



AFBAT®

TOUT POUR VOTRE HABITAT !



Fabricant français



Depuis de nombreuses années, Torbel Industrie, qui gère la marque Afbat, s'impose comme un **acteur de référence** dans la fabrication d'accessoires pour l'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment. Grâce à son développement en France et en Europe, il a su allier **expertise industrielle et innovation** pour répondre aux exigences du marché.

Aujourd'hui, la société s'appuie sur un **parc industriel performant**, composé de plusieurs usines implantées **en France**. Son **savoir-faire français**, reconnu et inégalé, associé à des **outils de production de pointe**, lui permet de maîtriser l'ensemble des techniques de transformation des métaux.

Afbat, une marque de Torbel Industrie, capitalise sur cette expertise pour vous proposer une **gamme complète d'accessoires** dédiés à l'équipement de l'habitat. Nos équipes marketing et merchandising sont à votre écoute pour concevoir des **solutions personnalisées** et vous accompagner dans l'**optimisation de vos espaces de vente**.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition un catalogue **structuré et clair**, conçu pour vous offrir une lecture intuitive de notre offre par pôle produit. Avec Afbat, vous bénéficiez de l'expertise d'un **groupe industriel reconnu** et d'une offre pensée pour répondre aux **exigences du marché**.

Faites confiance à notre savoir-faire pour équiper vos espaces avec efficacité et performance.

Une entreprise familiale

Créée en 1969 à Tourrette-Levens (06), Torbel Industrie est toujours détenue et dirigée par la famille fondatrice.




580
collaborateurs



106
Métiers



23
entités en France
et en Europe



CA 75M€
dont 10% à l'export



160 000
commandes



40
brevets actifs

Une maîtrise totale de la chaîne



01

CONCEPTION



02

FABRICATION



03

FINITION



04

LOGISTIQUE




05


CONTRÔLE
QUALITÉ

Notre outil industriel

Notre production qualitative est assurée par un équipement industriel performant, qui allie la haute technologie et le travail de forge artisanal avec la fabrication de grilles de défense, de ferrures de volet, de paumelles, de poignées de porte et de charnières.



Découpe



Soudure manuelle ou par robots



Profilage

Injection plastique



Injection aluminium et zamak



Des usines sont dédiées au traitement de surface dont la cataphorèse et le laquage.

Laquage :

Peinture réalisée par poudrage électrostatique, puis cuite au four.



Cataphorèse :

La plus grande chaîne de sous-traitance en France.

Peinture polyester



Vieux fer



Martelé



Gris authentique



Brut verni



Rouille



Nuancier RAL

Notre plateforme logistique

Stockage de plus de 4 000 références :

Préparation de 32 000 palettes par an.



Notre entreprise est engagée dans une **démarche RSE** (responsabilité sociétale et environnementale) et ce, du fait de la conviction des fondateurs et de leurs successeurs qui dirigent l'entreprise.

Notre charte RSE formalise et conforte notre engagement envers **une approche responsable** de nos activités.

Notre entreprise est notamment engagée pour :

- la **réduction de sa consommation** d'énergie et d'eau
- la **gestion de ses déchets** de manière responsable
- la **diversité et la formation** de ses collaborateurs.

Nous nous engageons également à communiquer de manière transparente sur nos actions et à évaluer régulièrement nos performances en matière de RSE et celles de nos partenaires qui ont un impact sur les nôtres par ricochet.



L'innovation, ADN de la société



Avec **40 brevets actifs**, la recherche et le développement font partie de l'ADN de l'entreprise.

Nous nous appuyons sur **plus de 50 ans de savoir-faire** et sur notre **outil industriel complet** pour vous proposer des produits toujours plus innovants.


Notre approche marketing personnalisée

1 Valorisez vos espaces de vente avec nos solutions de merchandising sur mesure.

Packagings



Kakémonos



Frontons



2 Des packagings conçus pour répondre aux exigences environnementales et pour aider au maximum le consommateur final dans son utilisation.




LIEN NYLON = MOINS DE PLASTIQUE

AFBAT a engagé une démarche d'amélioration de ses packagings produits en réduisant sa consommation de plastique dans ses emballages.

NOTICES DE POSES

Conseils d'utilisation, préconisations, installation, options...




3

Des linéaires personnalisés et adaptés à chaque environnement pour valoriser vos ventes en magasin.



LINÉAIRES 1M, 2M ET 4 M



Broches développées spécifiquement pour supporter pentures, pentures anglaises, crochets et verrous baionnettes.



Q-BOX

Concept de présentation produit, exclusif AFBAT, qui assure une meilleure visibilité et s'adapte à toutes les configurations magasins.

4 Un site internet dédié, véritable support d'aide à la vente !



RETROUVEZ SUR NOTRE SITE
www.afbat.com


*Nos fiches produits - Nos vidéos démo et d'installation
Nos conseils d'utilisation - Nos actualités*

5 Une équipe commerciale dédiée


3 correspondantes commerciales dédiées
pour vous conseiller et vous accompagner
sur vos demandes spécifiques.



Les pictogrammes



Les percements



Les finitions



Acier brut

BRUT

Acier patiné verni

ACIER PATINÉ
CLAIR VERNI

Apprêt

APPRET

Argent

ARGENT

Argent cimenté

ARGENT
CEMENTÉ

Blanc

Blanc laqué

LAQUÉ

Blanchie

BLANCHI

Brut

BRUT

Champagne

CHAMPAGNE

Chrome

CHROME

Chromé

CHROME

Double protection

DP

Epoxy blanc

EPOXY

Fonte

FONTE

Galvanisé

GALVA.

Granite

GRANITE

Gris

Inox 304

INOX 304

Inox 316 L

INOX 316 L

Inox brillant

INOX BR.

Inox nickelé satiné

INOX
NICHELÉ S.

Laiton

LAITON

Laiton poli

LAITON POLI

Laitonné

LAITONNÉ

Laitonné poli

LAITONNÉ POLI

Laitonné vieilli

LAITONNÉ VIEILLI

Marron

Nickelé

NICKELÉ

Nickelé brillant

NICKELÉ BR.

Nickelé satiné

NICKELÉ S.

Noir

Noir mat

NOIR MAT

RAL 3004

3004

RAL 5003

5003

RAL 5012

5012

RAL 6021

6021

RAL 9005

9005

RAL 9016

9016

Rouge

ROUGE

Sable gris

SABLE

Sable noir

SABLE


Vert

Zingué blanc


Z.BLANC




Ferrures pour portes 1




Ferrures pour fenêtres 2



Accessoires de rangement 3



Accessoires de quincaillerie 4




Accessoires de sécurité 5



Conseils de pose volet battant 6




Ferrures pour volets bois 7



Ferrures pour volets aluminium et composite 8



Ferrures pour isolation extérieure 9



Ferrures pour persiennes 10



Ferrures pour volets roulants 11



Ferrures inox 12



Les grilles de défense 13




Ferrures pour portails battants bois et acier 14




Ferrures pour portails battants aluminium & PVC 15



Ferrures pour portails coulissants 16



Accessoires de clôtures 17



Les connecteurs 18

Acier

Définition :

L'acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse. Cet alliage a une bonne résistance mécanique. Il peut recevoir une finition peinture.



Sur quel support ?	BOIS
Avantage	Bonne résistance mécanique
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	Cataphorèse / Zingage / Galvanisation
Couleur	Epoxy selon RAL

Aluminium

Définition :

L'aluminium est un élément chimique : métal, malléable à souhait, de couleur argentée, qui est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa faible densité. Il peut recevoir une couche de peinture.




Sur quel support ?	ALU / PVC / BOIS
Avantage	Très bonne résistance à la corrosion
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Composite

Définition :

Terme général utilisé pour les matières plastiques telles que les polyamides (chargés ou non en fibre de verre), les polypropylènes ou ABS.



Sur quel support ?	ALU / PVC / BOIS
Avantage	Excellente résistance à la corrosion
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Cupro

Définition :

Alliage de cuivre et d'aluminium. Les Cupro-aluminiums contiennent, selon les nuances, des additions de nickel, de fer ou de manganèse améliorant ainsi leurs propriétés. Ces alliages ont une excellente résistance à la corrosion, aux chocs, aux vibrations, à l'usure et au matage.




Sur quel support ?	ACIER / ALU / PVC
Avantage	Excellente résistance mécanique
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Fonte

Définition :

Alliage de fer et de carbone contenant plus de 1,8% de carbone. Peut-être laqué.



Sur quel support ?	BOIS
Avantage	Bonne résistance mécanique
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Inox

Définition :

Acier inoxydable. Les éléments d'alliage accroissent la stabilité de la couche passive des inox dans un environnement déterminé et permettent à certaines nuances d'inox de résister à la corrosion dans des milieux qui peuvent être particulièrement agressifs. Il existe une multitude de nuances d'inox, différenciés par les éléments d'alliages introduits lors de l'élaboration afin d'augmenter la stabilité de la couche passive. Il existe par exemple les inox 304, 304L, 316L. Il convient donc de sélectionner la nuance la mieux appropriée.



Sur quel support ?	ALU / PVC / BOIS
Avantage	Excellente résistance mécanique
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Laiton

Définition :

Alliage de cuivre et de zinc (5 à 42 %).



Sur quel support ?	ALU / PVC / BOIS
Avantage	-
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Zamak

Définition :

Alliage de zinc, aluminium, magnésium, et cuivre (Kupfer). Le zamak peut être laqué à condition d'opérer un dégazage.



Sur quel support ?	ALU / PVC / BOIS
Avantage	Très bonne résistance à la corrosion
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Traitement	-
Couleur	Epoxy selon RAL

Anodisation

Définition :

Traitement de surface de type conversion qui permet de protéger ou de décorer une pièce en Aluminium, par oxydation anodique (couche électriquement isolante de 5 à 50 micromètres). Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. L'épaisseur est en fonction de la destination du produit final.




Entretien	Un nettoyage régulier des surfaces est recommandé avec un détergent à pH doux (compris entre 5 et 8).
IMPORTANT	Par temps très froid, ne posez pas une main humide sur une surface anodisée : le phénomène de gel est accéléré et vous resteriez très solidement collé.

Apprêt

Définition :

Peinture Hydrodiluable (peinture à l'eau) séchée à l'air chaud qui confère au produit une bonne résistance à la corrosion pendant le stockage et aux intempéries. Utilisé comme sous-couche sur pièce en fonte BRUT, le traitement ne nécessite pas de décapage avant la couche de peinture définitive. Les produits traités à l'APPRÊT permettent un stockage avant peinture plus long évitant les phénomènes de rouille.




Entretien	-
IMPORTANT	Un produit brut doit être peint pour éviter toute oxydation. Pour les pièces grasses, un dégraissage est nécessaire avant peinture.

Blanchi

Définition :

Poudre talc déposée sur le produit BRUT afin de limiter et retarder les effets indésirables de l'humidité. Le blanchissement ne constitue pas un traitement contre la corrosion.



Entretien	-
IMPORTANT	Un produit blanchi doit être traité pour le protéger de la corrosion.

Brut

Définition :

Etat naturel du métal. Absence de traitement de surface, peut présenter des traces d'oxydation ou des traces d'huile.




Entretien	-
IMPORTANT	Un produit brut doit être peint pour éviter toute oxydation. Pour les pièces grasses, un dégraissage est nécessaire avant peinture.

Cataphorèse

Définition :

Technique de dépôt par électrophorèse de peinture pour un dépôt uniforme sur toute la surface de la pièce.



Entretien	Nouvelle couche de peinture tous les 5 à 10 ans.
IMPORTANT	Cette finition est une pré-peinture et nécessite une couche de peinture de finition avant utilisation finale.

Epoxy (RAL)

Définition :

Réalisé par poudrage électrostatique, puis cuit au four. L'épaisseur de peinture déposée (env. 80 µ) sur toute sa surface confère à la pièce une bonne résistance à la corrosion.



Entretien	Nouvelle couche de peinture tous les 5 à 10 ans.
IMPORTANT	Les revêtements peints sont fragiles. Bien veiller à ne pas les entrecroquer afin de ne pas altérer la couche de peinture.

Galvanisation

Définition :

Opération consistant à recouvrir de zinc, un métal ferreux par immersion dans un bain de zinc en fusion.



Entretien	-
IMPORTANT	-

Inox brossé

Définition :

Il s'agit d'un inox qui est mécaniquement brossé pour lui donner cet effet. L'inox brossé est obligatoirement passivé.



Entretien	Ne pas utiliser de produits acides qui risqueraient d'endommager irrémédiablement vos surfaces.
IMPORTANT	La stabilité de la couche passive dépend du milieu extérieur et de la composition de la nuance. Il est donc nécessaire de définir la bonne nuance d'inox adaptée à chaque environnement

Satiné

Définition :

La finition satinée accroche la lumière et donne un rendu légèrement brillant compris entre 65 et 75 %



Entretien	Nouvelle couche de peinture tous les 5 à 10 ans.
IMPORTANT	Les revêtements peints sont fragiles. Bien veiller à ne pas les entrecroquer afin de ne pas altérer la couche de peinture.

Zingage

Définition :

Procédé électrochimique consistant à déposer une pellicule protectrice de zinc sur un métal par décomposition chimique.



Entretien	Nouvelle couche de peinture tous les 5 à 10 ans.
IMPORTANT	Un produit zingué peut être peint pour protéger la pièce de l'oxydation. Il ne peut être soudé. Il est nécessaire de meuler chaque pièce avant soudure.

Le marquage CE réglementaire est obligatoire pour la mise sur le marché d'un produit dans tout l'espace économique européen. Il s'agit d'un signe de conformité aux exigences fondamentales des règlements et directives européens en termes de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs. Nos autorisations de marquages CE délivrées par AFNOR Certification apportent la preuve que nos produits sont conformes aux exigences des directives et règlements européens applicable au marquage CE : Quincailleries pour les itinéraires d'évacuation ou des applications de cloisonnement anti-feu et anti-fumées.

AFNOR Certification,
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine St Denis Cedex.

La Responsabilité Elargie des Producteurs

La Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) est basée sur le fait que les entreprises mettant des produits sur le marché français sont responsables de leur cycle de vie. Dans le cadre de cette nouvelle réglementation et en tant que metteur sur le marché de produits dits « recyclables », Torbel Industrie est soumis aux 3 REP ci-dessous :


- Déchets des Eléments d'Ameublement (DEA) : paumelles et charnières de meuble, poignées...
- Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) : pelles, râpeaux, dévidoirs...
- Produits ou Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB): verrous, crémones, gonds, pentures...

Pour chaque produit mis sur le marché, le producteur verse une éco-contribution à l'éco-organisme auquel il adhère. Cette éco-contribution doit permettre le financement de la collecte, le réemploi et le recyclage des déchets. Il est à noter que :

- Les montants de ces éco-contributions varient en fonction des REP et des éco-organismes,
- Ces éco-contributions pourront, dans certains cas, être refacturées à vos clients.

REP	Le groupe Torbel adhère aux Eco-organismes	Numéro d'identification unique	Mention sur la facture sur chaque ligne de produit	A facturer à votre client
DEA	 GARANTIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS	FR018353_10Z9W2	Dont éco-participation de ... €	Oui
PMCB		FR018353_04MMBL	L'éco-contribution est payée par Torbel selon le barème PMCB et ne vous est actuellement pas facturée.	Oui, si elle vous est facturée
ABJ		FR018353_14XJKZ	L'éco-contribution est payée par Torbel selon le barème ABJ et ne vous est actuellement pas facturée.	Non



Conditions générales de vente



Nos Conditions Générales de Vente, qui constituent le socle unique des relations commerciales, sont consultables sur le site internet www.afbat.com ou par l'intermédiaire du présent QR Code.





Ferrures pour portes



Equerre nervurée 3 pans coupés

Code	Gencod		L	L2	Ep.	I	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
9925015	3330760024464	GALVA.	55	50	1,5	30	0	5,5	Vrac gencodé	25
0109603	3308181096032	GALVA.	70	55	1,5	30	0	5,5	Vrac gencodé	25
0109703	3308181097039	GALVA.	70	70	1,5	30	1	5,5	Vrac gencodé	25
627160	3221686271608	GALVA.	85	70	1,5	30	2	5,5	Vrac gencodé	25
0109803	3308181098036	GALVA.	100	70	1,5	30	3	5,5	Vrac gencodé	25
627170	3221686271707	GALVA.	115	70	1,5	30	4	5,5	Vrac gencodé	25
0109903	3308181099033	GALVA.	130	70	1,5	30	5	5,5	Vrac gencodé	25
0110003	3308181100036	GALVA.	160	70	1,5	30	7	5,5	Vrac gencodé	25
0256800	3308182568002	GALVA.	70	70	1,5	30	1	5,5		100
0256700	3308182567005	GALVA.	100	70	1,5	30	3	5,5		50
0439603	3308184396030	GALVA.	130	70	1,5	30	5	5,5		50
0257200	3308182572009	GALVA.	160	70	1,5	30	7	5,5		30


Soumis à la REP PMCB.



Equerre tronquée renforcée

Code	Gencod		L	L2	Ep.	I	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
6176004	3221686176040	GALVA.	40	70	2	35	6	5,5	1	8,5	Vrac gencodé	20
6176005	3221686176057	GALVA.	50	70	2	35	6	5,5	2	8,5	Vrac gencodé	20
C176007	3221686176071	GALVA.	70	70	2	35	8	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
6176008	3221686176088	GALVA.	80	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
C176010	3221686176101	GALVA.	100	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
6176012	3221686176125	GALVA.	120	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
C176014	3221686176149	GALVA.	140	70	2	35	10	5,5	4	8,5	Vrac gencodé	20


Soumis à la REP PMCB.



Patte à scellement tête ronde

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
6134080	3221686134088	GALVA.	80	32	2	Vrac gencodé	25
0730402	3308187304025	GALVA.	100	32	2	Vrac gencodé	25
6134120	3221686134125	GALVA.	120	32	2	Vrac gencodé	25
6134140	3221686134149	GALVA.	140	32	2	Vrac gencodé	25
6134160	3221686134163	GALVA.	160	32	2	Vrac gencodé	25
6134190	3221686134194	GALVA.	190	32	2	Vrac gencodé	25
6134220	3221686134224	GALVA.	220	32	2	Vrac gencodé	25
0247902	3308182479025	GALVA.	100	32	2		1 boîte 100 pièces
0248002	3308182480021	GALVA.	120	32	2		1 boîte 100 pièces
0248102	3308182481028	GALVA.	140	32	2		1 boîte 100 pièces
0251302	3308182513026	GALVA.	160	32	2		1 boîte 50 pièces
0251702	3308182517024	GALVA.	190	32	2		1 boîte 50 pièces
0251902	3308182519028	GALVA.	220	32	2		1 boîte 50 pièces
x10							
6133012	3221686133326	GALVA.	120	32	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
6133014	3221686133340	GALVA.	140	32	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
6133016	3221686133364	GALVA.	160	32	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
0304202	3308183042020	GALVA.	220	32	2		1 boîte 10 sachets 10 pièces


Soumis à la REP PMCB.



Patte à pointe droite

Code	Gencod		L	Type packaging	
6130095	3221686130097	Z.BLANC	100	Vrac gencodé	25
6130125	3221686130127	Z.BLANC	120	Vrac gencodé	25
6130160	3221686130165	Z.BLANC	140	Vrac gencodé	25


Soumis à la REP PMCB.





Patte à pointe coudée

Code	Gencod		L	Type packaging	
6131080	3221686131087	Z.BLANC	80	Vrac gencodé	25
6131095	3221686131094	Z.BLANC	100	Vrac gencodé	25
6131125	3221686131124	Z.BLANC	120	Vrac gencodé	25
721890	3026727218907	Z.BLANC	190	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.




Modèle droite



Modèle droite



Modèle droite



Paumelle de Paris bois bouts carrés

Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
530020	3479045300203	Z.BLANC	80	40	Vrac gencodé	10
530140	3479045301408	Z.BLANC	95	45	Vrac gencodé	10
530280	3479045302801	Z.BLANC	110	55	Vrac gencodé	10
530520	3479045305208	Z.BLANC	140	55	Vrac gencodé	10
530880	3479045308803	Z.BLANC	160	60	Vrac gencodé	10
Gauche						
530030	3479045300302	Z.BLANC	80	40	Vrac gencodé	10
530150	3479045301507	Z.BLANC	95	45	Vrac gencodé	10
530290	3479045302900	Z.BLANC	110	55	Vrac gencodé	10
530530	3479045305307	Z.BLANC	140	55	Vrac gencodé	10
530890	3479045308902	Z.BLANC	160	60	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Paumelle de Paris bois bouts ronds


Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
530040	3479045300401	Z.BLANC	80	40	Vrac gencodé	10
530080	3479045300807	Z.BLANC	80	45	Vrac gencodé	10
530160	3479045301606	Z.BLANC	95	45	Vrac gencodé	10
530300	3479045303006	Z.BLANC	110	55	Vrac gencodé	10
530380	3479045303808	Z.BLANC	110	60	Vrac gencodé	10
530460	3479045304607	Z.BLANC	110	70	Vrac gencodé	10
530540	3479045305406	Z.BLANC	140	55	Vrac gencodé	10
530640	3479045306403	Z.BLANC	140	60	Vrac gencodé	10
530740	3479045307400	Z.BLANC	140	70	Vrac gencodé	10
9530900	3479045309008	Z.BLANC	160	60	Vrac gencodé	10
Gauche						
530050	3479045300500	Z.BLANC	80	40	Vrac gencodé	10
530090	3479045300906	Z.BLANC	80	45	Vrac gencodé	10
530170	3479045301705	Z.BLANC	95	45	Vrac gencodé	10
530330	3479045303303	Z.BLANC	110	55	Vrac gencodé	10
530410	3479045304102	Z.BLANC	110	60	Vrac gencodé	10
530470	3479045304706	Z.BLANC	110	70	Vrac gencodé	10
530570	3479045305703	Z.BLANC	140	55	Vrac gencodé	10
530670	3479045306700	Z.BLANC	140	60	Vrac gencodé	10
530760	3479045307608	Z.BLANC	140	70	Vrac gencodé	10
530910	3479045309107	Z.BLANC	160	60	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.



Paumelle de Paris bois bouts ronds

Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
0965106	3308189651066		80	45	Vrac gencodé	10
0965306	3308189653060		110	55	Vrac gencodé	10
0965506	3308189655064		140	60	Vrac gencodé	10
Gauche						
0965206	3308189652063		80	45	Vrac gencodé	10
0965406	3308189654067		110	55	Vrac gencodé	10
0965606	3308189656061		140	60	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.





Modèle droite




Modèle gauche



Modèle gauche



Modèle droite



Paumelle de Paris bois inox bouts ronds

Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
532320	3479045323202	INOX 304	110	55	Vrac gencodé	10
532330	3479045323301	INOX 304	140	55	Vrac gencodé	10
532340	3479045323400	INOX 304	140	70	Vrac gencodé	10
532350	3479045323509	INOX 304	160	80	Vrac gencodé	10
Gauche						
532325	3479045323257	INOX 304	110	55	Vrac gencodé	10
532335	3479045323356	INOX 304	140	55	Vrac gencodé	10
532345	3479045323455	INOX 304	140	70	Vrac gencodé	10
532355	3479045323554	INOX 304	160	80	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Paumelle bois coudée à 90° bouts ronds

Code	Gencod		H	I	Dép.	Type packaging	
Droite							
532630	3479045326302	Z.BLANC	110	42,5	20	Vrac gencodé	10
Gauche							
532660	3479045326609	Z.BLANC	110	42,5	20	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Paumelle bois coudée à 100° bouts ronds

Code	Gencod		H	I	Dép.	Type packaging	
Droite							
532920	3479045329204	Z.BLANC	140	49	20	Vrac gencodé	10
Gauche							
532930	3479045329303	Z.BLANC	140	49	20	Vrac gencodé	10





Soumis à la REP PMCB.

Paumelle espagnole



Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
0970503	3308189705035	Z.BLANC	88	46	Vrac gencodé	10
Gauche						
0970603	3308189706032	Z.BLANC	88	46	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.


Paumelles pour portes bois



Bagues



Fiches



Renfort de paumelle platine (x2)

Code	Gencod		H	I	Ep.	Type packaging	
0896100	3308188961005	Z.BLANC	125	20	4	Brochable gencodé	1 sachet 2 pièces

Soumis à la REP PMCB.

Renfort de paumelle goujon + douille (x4)

Code	Gencod		L	D Noeud	D Axe	Type packaging	
0236400	3308182364000	Z.BLANC	50,5	11	15	Brochable gencodé	1 sachet 4 pièces

Soumis à la REP PMCB.

Bague de paumelle

Code	Gencod		D Ext.	D Int.	Ep.	Type packaging	
x6							
546945	3221685469457	LAITON	11	6,1	1,75	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
546946	3221685469464	LAITON	12	6,5	2	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
546948	3221685469488	LAITON	13	6,5	2	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
546947	3221685469471	LAITON	13,2	7	2	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
547016	3221685470163	LAITON	14	7,1	2	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
547017	3221685470170	LAITON	14	8	3	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
547018	3221685470187	LAITON	15,5	8,5	3,5	Brochable gencodé	1 sachet 6 pièces
x9							
597012	3221685970120	LAITON	12	6,2	1,75 (x3)	Brochable gencodé	1 sachet 9 pièces
		LAITON	13	6,2	2 (x3)		
		LAITON	14	7,1	2 (x3)		

Soumis à la REP PMCB.

Bague de paumelle antibruit

Code	Gencod		D Ext.	D Int.	Ep.	Type packaging	
547025	3517655470258		13	6,5	1	Brochable gencodé	1 sachet 24 pièces
547026	3517655470265		14	8,5	1	Brochable gencodé	1 sachet 24 pièces



Soumis à la REP PMCB.

Fiche à visser standard

Code	Gencod		H	D	Type packaging	
542770	3479045427702	Z.BLANC	40	7,5	Vrac gencodé	12
542830	3479045428303	Z.BLANC	55	8,5	Vrac gencodé	12

Soumis à la REP PMCB.



Charnières



Charnière à ressort simple action

Code	Gencod		H	H1	I	Type packaging	
0746200	3308187462008		122,5	93	78	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Charnière à ressort double action

Code	Gencod		H	Type packaging	
Petit modèle - 75 mm					
0746000	3308187460004		75	Brochable gencodé	1
Grand modèle - 100 mm					
0746100	3308187461001		100	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Paumelles pour portes métalliques



Paumelle de grille à souder

Code	Gencod		H1	H2	I	D Axe	D Nœud	Ep.	Type packaging	
535820	3479045358204	BRUT	80	38,5	47,5	9	15	4	Vrac gencodé	12
535840	3479045358402	BRUT	100	48,0	54,3	10	16,5	5,1	Vrac gencodé	12
535850	3479045358501	BRUT	120	58	63	11	18,5	6,1	Vrac gencodé	12
535860	3479045358600	BRUT	120	68	63	11	18,5	6,1	Vrac gencodé	12
0445300	3308184453009	BRUT	80	38,5	47,5	9	15	4		1 boîte 10 pièces
0445000	3308184450008	BRUT	100	48	54,3	10	16,5	5,1		



Soumis à la REP PMCB.



Paumelle sans lame PROFILSOUND®

Code	Gencod		H1	H2	D Axe	D Nœud	D Nœud 2	Type packaging	
544310	3479045443108	BRUT	60	30	7	13	16	Vrac gencodé	12
544320	3479045443207	BRUT	80	39,2	7	16	20	Vrac gencodé	12
544330	3479045443306	BRUT	100	49,5	9	16	20	Vrac gencodé	12
544340	3479045443405	BRUT	120	59,5	9	20	25	Vrac gencodé	12
544350	3479045443504	BRUT	140	69,3	11	20	25	Vrac gencodé	12
544360	3479045443603	BRUT	160	79,3	14	23	29	Vrac gencodé	12
544370	3479045443702	BRUT	180	89,2	14	23	29	Vrac gencodé	12



Soumis à la REP PMCB.



Paumelle de grille à souder

Code	Gencod		H1	H2	L	D Axe	D Nœud	Ep.	Type packaging	
535130	3479045351304	BLANCHI	60	30	72	5,9	12	3	Vrac gencodé	12
535150	3479045351502	BLANCHI	80	40	93	6,9	13	3	Vrac gencodé	12
535170	3479045351700	BLANCHI	100	50	115	6,9	16	3,5	Vrac gencodé	12
535200	3479045352004	BLANCHI	120	60	120	6,9	21	3,5	Vrac gencodé	12

Soumis à la REP PMCB.





Paumelle de grille à souder extra-forte

Code	Gencod		H1	H2	L	D Axe	D Nœud	Ep.	Type packaging	
535680	3479045356804	BLANCHI	80	40	140,6	10	13	4	Vrac gencodé	12
535700	3479045357009	BLANCHI	100	50	164	11	16	5	Vrac gencodé	12
535720	3479045357207	BLANCHI	120	60	164	11	21	5	Vrac gencodé	12

Soumis à la REP PMCB.


Arrêts de porte



Fixe-porte à pédale

Code	Gencod		H	Type packaging	
630031	3221686300315		130	Brochable gencodé	1
0745900	3308187459008		180	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Butoir magnétique pour porte

Code	Gencod		Type packaging	
Force de retenue 10 kg				
544040	3517655440404		Brochable gencodé	1
Force de retenue 20 kg				
544045	3517655440459		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ferme-portes



Ferme-porte ajustable

Code	Gencod		L	Type packaging	
Bras L240 mm - Charge max. 40 kg					
0745200	3308187452009		240	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.

Ferme-porte ressort spirale

Code	Gencod		L	Type packaging	
Charge max. 40 kg					
0745504	3308187455048		222	Brochable gencodé	1
0745500	3308187455000	Z.BLANC	222	Brochable gencodé	1
Charge max. 80 kg					
0745604	3308187456045		283	Brochable gencodé	1
0745600	3308187456007	Z.BLANC	283	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gâches




Gâche pour pêne rectangulaire

Code	Gencod		D	L	L2	I	H	Ep.	Type packaging	
0100101	3308181001012		14	98	45	25	20	2	Vrac gencodé	10
6116045	3221686116459	Z.BLANC	14	98	45	25	20	2	Vrac gencodé	10
6116050	3221686116503	Z.BLANC	14	102	50	25	20	2	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Arrêts à pince




Arrêt à pince

Code	Gencod		L	Type packaging	
0954500	3308189545006		50	Brochable gencodé	10
0954600	3308189546003		50	Brochable gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.


Targettes



Targette à pêne rond

Code	Gencod		H	Type packaging	
Platine rectangulaire 4 trous					
504986	3221685049864		25	Vrac gencodé	1
504988	3221685049888		35	Vrac gencodé	1
504982	3221685049826	NICKELE	25	Vrac gencodé	10
504984	3221685049840	NICKELE	35	Vrac gencodé	10


Soumis à la REP DEA.



Chaînette de porte fonte

Code	Gencod		Course	Type packaging	
503006	3479045030063		190 à 280 mm	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Chaînette épinglette

Code	Gencod		Type packaging	
183011	3430831830113	LAITONNÉ	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.


Sécurité pour portes bois



Cornière anti-effraction

Code	Gencod		L	Type packaging	
Porte d'entrée L1,20 m					
0705503	3308187055033	Z.BLANC	1200	Vrac gencodé	1
Porte d'entrée L2,35 m					
0678936	3308186789366	8016	2350	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque SYDNEY

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1082700	3308180108279	NICKELE S.	195	-		Brochable gencodé	1
1082800	3308180108286	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1082900	3308180108293	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1083000	3308180108309	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque TORONTO

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1083100	3308180108316	NICKELE S.	195	-		Brochable gencodé	1
1083200	3308180108323	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1083300	3308180108330	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1083400	3308180108347	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Ensemble sur plaque HOSSEGOR

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1083900	3308180108392	NICKELE S.	195	-		Brochable gencodé	1
1084000	3308180108408	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1084100	3308180108415	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1084200	3308180108422	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


				
Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque VENCE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1084700	3308180108477	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1084800	3308180108484	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1084900	3308180108491	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1085000	3308180108507	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque GRASSE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1085100	3308180108514	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1085200	3308180108521	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1085300	3308180108538	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1
1085400	3308180108545	CHROME	165	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque PICCADILLY

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1085500	3308180108552	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1085600	3308180108569	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1085700	3308180108576	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1085800	3308180108583	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque OSTENDE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1085900	3308180108590	NICKELE S.	195	-		Brochable gencodé	1
1086000	3308180108606	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1086100	3308180108613	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1086200	3308180108620	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque NEWPORT

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1086300	3308180108637	NICKELE S.	195	-		Brochable gencodé	1
1086400	3308180108644	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1086500	3308180108651	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1
1086600	3308180108668	NICKELE S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Ensemble sur plaque ALHAMBRA

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1081500	3308180108156	LAITONNE POLI	165	-		Brochable gencodé	1
1081600	3308180108163	LAITONNE POLI	165			Brochable gencodé	1
1081700	3308180108170	LAITONNE POLI	165			Brochable gencodé	1
1081800	3308180108187	LAITONNE POLI	165			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque TREVI

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1081900	3308180108194	NICKELÉ S.	165	-		Brochable gencodé	1
1082000	3308180108200	NICKELÉ S.	165			Brochable gencodé	1
1082100	3308180108217	NICKELÉ S.	165			Brochable gencodé	1
1082200	3308180108224	NICKELÉ S.	165			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque BEAUGENCY

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1084300	3308180108439	LAITONNÉ POLI	195	-		Brochable gencodé	1
1084400	3308180108446	LAITONNÉ POLI	195	-		Brochable gencodé	1
1084500	3308180108453	LAITONNÉ POLI	195	-		Brochable gencodé	1
1084600	3308180108460	LAITONNÉ POLI	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque VILLANDRY

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1083500	3308180108354	LAITONNÉ VIEILLI	195	-		Brochable gencodé	1
1083600	3308180108361	LAITONNÉ VIEILLI	195	-		Brochable gencodé	1
1083700	3308180108378	LAITONNÉ VIEILLI	195	-		Brochable gencodé	1
1083800	3308180108385	LAITONNÉ VIEILLI	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS



Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation

Ensembles sur rosaces zamak



Ensemble sur rosace ronde SAINT-ANDREWS

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1088300	3308180108835	NICKELE S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

2 rosaces de fonction rondes SAINT-ANDREWS

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1088400	3308180108842	NICKELE S.		Brochable gencodé	1
1088500	3308180108859	NICKELE S.		Brochable gencodé	1
1088600	3308180108866	NICKELE S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde INDIANAPOLIS

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1089900	3308180108996	NICKELE S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

2 rosaces de fonction ronde INDIANAPOLIS

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1090000	3308180109009	NICKELE S.		Brochable gencodé	1
1090100	3308180109016	NICKELE S.		Brochable gencodé	1
1090200	3308180109023	NICKELE S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde CLUNY

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1090300	3308180109030			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


2 rosaces de fonction rondes CLUNY

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1090400	3308180109047			Brochable gencodé	1
1090500	3308180109054			Brochable gencodé	1
1090600	3308180109061			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


				
Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque étroite COLUMBUS

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1092300	3308180109238	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1092400	3308180109245	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1092500	3308180109252	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1092600	3308180109269	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque étroite TUCSON

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1093100	3308180109313	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1093200	3308180109320	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1093300	3308180109337	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1093400	3308180109344	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque étroite PORTLAND

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1093500	3308180109351	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1093600	3308180109368	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1
1093700	3308180109375	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1
1093800	3308180109382	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque BOSTON

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1123700	3308180112375	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1123800	3308180112382	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1
1123900	3308180112399	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1
1124000	3308180112405	LAQUÉ	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque OPIO

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1091500	3308180109153	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1091600	3308180109160	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1091700	3308180109177	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1
1091800	3308180109184	ARGENT	195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque MEDICIS

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1090700	3308180109078		195	-		Brochable gencodé	1
1090800	3308180109085		195	-		Brochable gencodé	1
1090900	3308180109092		195	-		Brochable gencodé	1
1091000	3308180109108		195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque GUEDELON

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1091100	3308180109115		195	-		Brochable gencodé	1
1091200	3308180109122		195	-		Brochable gencodé	1
1091300	3308180109139		195	-		Brochable gencodé	1
1091400	3308180109146		195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation

**Ensemble sur rosace ronde TOLEDO**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1124700	3308180112474		-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**2 rosaces de fonction rondes TOLEDO**

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1124800	3308180112481			Brochable gencodé	1
1124900	3308180112498			Brochable gencodé	1
1125000	3308180112504			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace ronde TUCSON**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1125200	3308180112528	ARGENT	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**2 rosaces de fonction rondes TUCSON**

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1125400	3308180112542	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1125500	3308180112559	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1125600	3308180112566	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation



Béquille double PORTLAND

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1125700 3308180112573  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Bouton double PORTLAND

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1125800 3308180112580  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Béquille double PORTLAND

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1126200 3308180112627  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Bouton double PORTLAND

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1126300 3308180112634  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Béquille double torsadée

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1126500 3308180112658  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Bouton double OVO

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

1126600 3308180112665  Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.

**Poignée de fenêtre PORTLAND**

Code	Gencod		Type packaging 
1125900	3308180112597		Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.

**Bouton de fenêtre PORTLAND**

Code	Gencod		Type packaging 
1126000	3308180112603		Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.

**Bouton de fenêtre PORTLAND**

Code	Gencod		Type packaging 
1126400	3308180112641	CHROME	Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.

**Poignée de fenêtre oscillobattante CLEVELAND**

Code	Gencod		Type packaging 
1126100	3308180112610		Brochable gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.



Poignée de fenêtre MANDELIEU

Code	Gencod		Type packaging	
1126800	3308180112689	ARGENT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Bouton de fenêtre PUGET

Code	Gencod		Type packaging	
1126900	3308180112696	ARGENT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Bouton de fenêtre NEWPORT

Code	Gencod		Type packaging	
1127000	3308180112702	ARGENT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Poignée de fenêtre oscillobattante CARROS

Code	Gencod		Type packaging	
1127100	3308180112719	ARGENT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Poignée de fenêtre oscillobattante

Code	Gencod		Type packaging	
1126700	3308180112672	CHAMPAGNE	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.







Poignée de fenêtre oscillobattante NEWPORT

Code	Gencod		Type packaging	
1127300	3308180112733	CHAMPAGNE	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ensembles sur plaque Inox



Demi-ensemble sur plaque entrée inox

Code	Gencod		E	Type packaging	
1127600	3308180112764	INOX NICKELÉ S.	195	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ensemble sur plaque DETROIT

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1127700	3308180112771	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1127800	3308180112788	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1127900	3308180112795	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1128000	3308180112801	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ensemble sur plaque BALTIMORE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1130900	3308180113099	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1131000	3308180113105	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1131100	3308180113112	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1131200	3308180113129	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ensemble sur plaque SEATTLE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1131700	3308180113174	NICKELÉ BR.	195	-		Brochable gencodé	1
1131800	3308180113181	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1131900	3308180113198	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1132000	3308180113204	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Ensemble sur plaque DALLAS

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1132900	3308180113297	NICKELÉ BR.	195	-		Brochable gencodé	1
1133000	3308180113303	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1133100	3308180113310	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1133200	3308180113327	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Demi-ensemble sur plaque entrée inox

Code	Gencod		E	Type packaging	
1127500	3308180112757	INOX NICKELÉ S.	195	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque PHOENIX

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1128100	3308180112818	INOX BR.	195	-		Brochable gencodé	1
1128200	3308180112825	INOX BR.	195			Brochable gencodé	1
1128300	3308180112832	INOX BR.	195			Brochable gencodé	1
1128400	3308180112849	INOX BR.	195			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque AUSTIN

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1128900	3308180112894	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1129000	3308180112900	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1129100	3308180112917	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1129200	3308180112924	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Ensemble sur plaque CHARLOTTE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1129700	3308180112979	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1129800	3308180112986	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1129900	3308180112993	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1130000	3308180113006	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque ATLANTA

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1130100	3308180113013	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1130600	3308180113068	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1130700	3308180113075	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1130800	3308180113082	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque OAKLAND

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1131300	3308180113136	NICKELÉ S.	195	-		Brochable gencodé	1
1131400	3308180113143	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1131500	3308180113150	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1
1131600	3308180113167	NICKELÉ S.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque HOUSTON

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1132500	3308180113259	NICKELÉ BR.	195	-		Brochable gencodé	1
1132600	3308180113266	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1132700	3308180113273	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1132800	3308180113280	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque FLORIDA

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1132100	3308180113211	NICKELÉ BR.	195	-		Brochable gencodé	1
1132200	3308180113228	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1132300	3308180113235	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1
1132400	3308180113242	NICKELÉ BR.	195			Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque OBLONGUE ONDINE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1133300	3308180113334	LAITON	195	-		Brochable gencodé	1
1133400	3308180113341	LAITON	195			Brochable gencodé	1
1133500	3308180113358	LAITON	195			Brochable gencodé	1
1133600	3308180113365	LAITON	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque MISSISSIPPI

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1133700	3308180113372	LAITON	195	-		Brochable gencodé	1
1133800	3308180113389	LAITON	195			Brochable gencodé	1
1133900	3308180113396	LAITON	195			Brochable gencodé	1
1134000	3308180113402	LAITON	195			Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS



Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation

**Ensemble sur rosace ronde CLUB**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1134200	3308180113426	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

2 rosaces de fonction rondes CLUB

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1134300	3308180113433	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1134400	3308180113440	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1134500	3308180113457	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace ronde CHARLOTTE**

Code	Gencod		Type packaging	
1134600	3308180113464	NICKELÉ S.	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace ronde LONG BEACH**

Code	Gencod		Type packaging	
1134700	3308180113471	NICKELÉ S.	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**2 rosaces de fonction rondes**

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1135000	3308180113501	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1135100	3308180113518	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1135200	3308180113525	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation



Ensemble sur rosace ronde OAKLAND

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1135300	3308180113532	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

2 rosaces de fonction rondes

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1135400	3308180113549	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1135500	3308180113556	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1135600	3308180113563	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace carrée KANSAS

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1135700	3308180113570	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace carrée ATLANTA

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1135800	3308180113587	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 rosaces de fonction carrées


Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1135900	3308180113594	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1136000	3308180113600	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1
1136100	3308180113617	NICKELÉ S.		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



PERCEMENTS


				
Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque carrée BROCELIANDE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1136200	3308180113624	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136300	3308180113631	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136400	3308180113648	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136500	3308180113655	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque ronde SHERWOOD

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1136600	3308180113662	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136700	3308180113679	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136800	3308180113686	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1136900	3308180113693	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde SHERWOOD

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1137000	3308180113709	LAQUÉ	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 rosaces de fonction

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1137100	3308180113716	LAQUÉ		Brochable gencodé	1
1137200	3308180113723	LAQUÉ		Brochable gencodé	1
1137300	3308180113730	LAQUÉ		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque carrée BROCELIANDE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1137400	3308180113747	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1137500	3308180113754	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1137600	3308180113761	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1137700	3308180113778	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque ronde SHERWOOD

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1137800	3308180113785	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1137900	3308180113792	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1138000	3308180113808	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1
1138100	3308180113815	BOIS	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde BROCELIANDE

Code	Gencod		Type packaging	
1138200	3308180113822	BOIS	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde SHERWOOD

Code	Gencod		Type packaging	
1138300	3308180113839	BOIS	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




2 rosaces de fonction rondes

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1138400	3308180113846	BOIS		Brochable gencodé	1
1138500	3308180113853	BOIS		Brochable gencodé	1
1138600	3308180113860	BOIS		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque UPPER

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1154700	3308180115475		195	-		Brochable gencodé	1
1154800	3308180115482		195	-		Brochable gencodé	1
1154900	3308180115499		195	-		Brochable gencodé	1
1155000	3308180115505		195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque UPPER

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1155100	3308180115512	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155200	3308180115529	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155300	3308180115536	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155400	3308180115543	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque UPPER

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1155500	3308180115550	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155600	3308180115567	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155700	3308180115574	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1155800	3308180115581	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque BILBOQUET

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1155900	3308180115598		195	-		Brochable gencodé	1
1156000	3308180115604		195	-		Brochable gencodé	1
1156100	3308180115611		195	-		Brochable gencodé	1
1156200	3308180115628		195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque BILBOQUET

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1156300	3308180115635	ARGENT CEMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1156400	3308180115642	ARGENT CEMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1156500	3308180115659	ARGENT CEMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1156600	3308180115666	ARGENT CEMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Ensemble sur plaque BILBOQUET

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1156700	3308180115673	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1156800	3308180115680	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1156900	3308180115697	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1157000	3308180115703	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


				
Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur plaque AROBASE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1157100	3308180115710		195	-		Brochable gencodé	1
1157200	3308180115727		195	-		Brochable gencodé	1
1157300	3308180115734		195	-		Brochable gencodé	1
1157400	3308180115741		195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque AROBASE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1157500	3308180115758	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1157600	3308180115765	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1157700	3308180115772	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1157800	3308180115789	ARGENT CÉMENTÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque AROBASE

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de percement	Type packaging	
1157900	3308180115796	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1158000	3308180115802	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1158100	3308180115819	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1
1158200	3308180115826	LAQUÉ	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS




Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)


Décondamnation



Ensemble sur plaque BROOKLYN

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1158300	3308180115833		195	-		Brochable gencodé	1
1158400	3308180115840		195	-		Brochable gencodé	1
1158500	3308180115857		195	-		Brochable gencodé	1
1158600	3308180115864		195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque BROOKLYN

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1158700	3308180115871	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1158800	3308180115888	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1158900	3308180115895	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159000	3308180115901	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque étroite CENTRAL PARK

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1159100	3308180115918	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159200	3308180115925	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159300	3308180115932	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159400	3308180115949	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur plaque étroite CENTRAL PARK

Code	Gencod		E	Ressort de rappel	Type de perçement	Type packaging	
1159500	3308180115956	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159600	3308180115963	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159700	3308180115970	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1
1159800	3308180115987	SABLE	195	-		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur rosace ronde UPPER

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1159900	3308180115994	MAT	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde BILBOQUET

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1160000	3308180116007	MAT	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde AROBASE

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1160100	3308180116014	MAT	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 rosaces de fonction rondes

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1160300	3308180116038	MAT		Brochable gencodé	1
1160400	3308180116045	MAT		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS



Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation



Ensemble sur rosace ronde UPPER

Code	Gencod	 Ressort de rappel	Type packaging	
1160600	3308180116069	ARGENT CEMENTÉ -	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde BILBOQUET

Code	Gencod	 Ressort de rappel	Type packaging	
1160700	3308180116076	ARGENT CEMENTÉ -	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde AROBASE

Code	Gencod	 Ressort de rappel	Type packaging	
1160800	3308180116083	ARGENT CEMENTÉ -	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 rosaces de fonction rondes

Code	Gencod	 Type de perçement	Type packaging	
1160900	3308180116090	ARGENT CEMENTÉ 	Brochable gencodé	1
1161000	3308180116106	ARGENT CEMENTÉ 	Brochable gencodé	1
1161100	3308180116113	ARGENT CEMENTÉ 	Brochable gencodé	1
1161200	3308180116120	ARGENT CEMENTÉ 	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS

				
Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Ensemble sur rosace ronde UPPER

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1161300	3308180116137	LAQUÉ	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde BILBOQUET

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1161400	3308180116144	LAQUÉ	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Ensemble sur rosace ronde AROBASE

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1161500	3308180116151	LAQUÉ	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 rosaces de fonction rondes

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1161600	3308180116168	LAQUÉ		Brochable gencodé	1
1161700	3308180116175	LAQUÉ		Brochable gencodé	1
1161800	3308180116182	LAQUÉ		Brochable gencodé	1
1161900	3308180116199	LAQUÉ		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS



Bec de cane



Clé L

Cylindre
ou clé ICondamnation
(G ou D)

Décondamnation

**Ensemble sur rosace carrée BROOKLYN**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1162000	3308180116205	SABLE	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace carrée CENTRAL PARK**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1162100	3308180116212	SABLE	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**2 rosaces de fonction carrées**

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1162200	3308180116229	SABLE		Brochable gencodé	1
1162300	3308180116236	SABLE		Brochable gencodé	1
1162400	3308180116243	SABLE		Brochable gencodé	1
1162500	3308180116250	SABLE		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace carrée BROOKLYN**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1162600	3308180116267	SABLE	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Ensemble sur rosace carrée CENTRAL PARK**

Code	Gencod		Ressort de rappel	Type packaging	
1162700	3308180116274	SABLE	-	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


**2 rosaces de fonction carrées**

Code	Gencod		Type de perçement	Type packaging	
1162800	3308180116281	SABLE		Brochable gencodé	1
1162900	3308180116298	SABLE		Brochable gencodé	1
1163000	3308180116304	SABLE		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

PERCEMENTS


Bec de cane	Clé L	Cylindre ou clé I	Condamnation (G ou D)	Décondamnation



Carré à trous & 2 goupilles

Code	Gencod			L	Type packaging	
1163200	3308180116328	BRUT	7	80	Brochable gencodé	1
1163300	3308180116335	BRUT	7	90	Brochable gencodé	1
1163400	3308180116342	BRUT	7	110	Brochable gencodé	1
1163500	3308180116359	BRUT	7	115	Brochable gencodé	1
1163600	3308180116366	BRUT	7	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré à trous & 2 goupilles

Code	Gencod			L	Type packaging	
1163700	3308180116373	BRUT	8	80	Brochable gencodé	1
1163800	3308180116380	BRUT	8	90	Brochable gencodé	1
1163900	3308180116397	BRUT	8	110	Brochable gencodé	1
1164000	3308180116403	BRUT	8	115	Brochable gencodé	1
1164100	3308180116410	BRUT	8	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré fendu à gorge

Code	Gencod			L	Type packaging	
1164200	3308180116427	BRUT	7	80	Brochable gencodé	1
1164300	3308180116434	BRUT	7	90	Brochable gencodé	1
1164400	3308180116441	BRUT	7	110	Brochable gencodé	1
1164500	3308180116458	BRUT	7	115	Brochable gencodé	1
1164600	3308180116465	BRUT	7	120	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Carré fendu à gorge

Code	Gencod			L	Type packaging	
1164700	3308180116472	BRUT	8	80	Brochable gencodé	1
1164800	3308180116489	BRUT	8	90	Brochable gencodé	1
1164900	3308180116496	BRUT	8	110	Brochable gencodé	1
1165000	3308180116502	BRUT	8	115	Brochable gencodé	1
1165100	3308180116519	BRUT	8	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré à trous & 1 goupille

Code	Gencod			L	Type packaging	
1165200	3308180116526	BRUT	7	80	Brochable gencodé	1
1165300	3308180116533	BRUT	7	90	Brochable gencodé	1
1165400	3308180116540	BRUT	7	110	Brochable gencodé	1
1165500	3308180116557	BRUT	7	115	Brochable gencodé	1
1165600	3308180116564	BRUT	7	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré à trous & 1 goupille

Code	Gencod			L	Type packaging	
1165700	3308180116571	BRUT	8	80	Brochable gencodé	1
1165800	3308180116588	BRUT	8	90	Brochable gencodé	1
1165900	3308180116595	BRUT	8	110	Brochable gencodé	1
1166000	3308180116601	BRUT	8	115	Brochable gencodé	1
1166100	3308180116618	BRUT	8	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré percé des 2 bouts

Code	Gencod			L	Type packaging	
1166200	3308180116625	BRUT	7	80	Brochable gencodé	1
1166300	3308180116632	BRUT	7	90	Brochable gencodé	1
1166400	3308180116649	BRUT	7	110	Brochable gencodé	1
1166500	3308180116656	BRUT	7	115	Brochable gencodé	1
1166600	3308180116663	BRUT	7	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré percé des 2 bouts

Code	Gencod			L	Type packaging	
1166700	3308180116670	BRUT	8	80	Brochable gencodé	1
1166800	3308180116687	BRUT	8	90	Brochable gencodé	1
1166900	3308180116694	BRUT	8	110	Brochable gencodé	1
1167000	3308180116700	BRUT	8	115	Brochable gencodé	1
1167100	3308180116717	BRUT	8	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Carré lisse

Code	Gencod			L	Type packaging	
1167200	3308180116724	BRUT	7	80	Brochable gencodé	1
1167300	3308180116731	BRUT	7	90	Brochable gencodé	1
1167400	3308180116748	BRUT	7	110	Brochable gencodé	1
1167500	3308180116755	BRUT	7	115	Brochable gencodé	1
1167600	3308180116762	BRUT	7	120	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Carré lisse

Code	Gencod			L	Type packaging	
1167700	3308180116779	BRUT	8	80	Brochable gencodé	1
1167800	3308180116786	BRUT	8	90	Brochable gencodé	1
1167900	3308180116793	BRUT	8	110	Brochable gencodé	1
1168000	3308180116809	BRUT	8	115	Brochable gencodé	1
1168100	3308180116816	BRUT	8	120	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



2 tiges relieuses sectionnables & 4 douilles fendues + 2 douilles aveugles

Code	Gencod		L	Type packaging	
1168200	3308180116823	NICKELÉ S.	80	Brochable gencodé	1
1168300	3308180116830		90	Brochable gencodé	1
1168400	3308180116847	MAT	110	Brochable gencodé	1
1168500	3308180116854	LAITON POLI	115	Brochable gencodé	1
1168600	3308180116861	LAITON VIEILLI	120	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 fourreaux de passage

Code	Gencod			Type packaging	
1168700	3308180116878	BRUT	6 à 7	Brochable gencodé	1
1168800	3308180116885	BRUT	7 à 8	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



2 portées pour carré diamètre 8 mm

Code	Gencod		Type packaging	
1168900	3308180116892	BRUT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Goupille pour carré à trou (x2)

Code	Gencod		Type packaging	
1169000	3308180116908	BRUT	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Circlips



2 x Ø 11 + 2 x Ø 13 + 2 x Ø 14 + 2 x Ø 16mm (x8)

Code	Gencod		Type packaging	
1169100	3308180116915	BRUT	Brochable gencodé	1 sachet 8 pièces

Soumis à la REP PMCB.




Ferrures pour fenêtres



Crémone fonctionnelle pour tringle 16x5 mm

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
041361	3221680413615	APPRET	44	66	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 16x8 mm

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
041273	3221680412731		44	65	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 16x8 mm

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
041161	3221680411611	APPRET	44	65	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 18x9 mm

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
042101	3221680421016	APPRET	50	72	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Accessoires pour crémones



Gâche de crémone pour réf. 042101

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
053501	3479040535013	APPRET	43	36	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP PMCB.




Chapiteau de crémone pour réf. 042101

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
055501	3479040555011	APPRET	43	69	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP PMCB.


Tringles pour crémones



Tringle pour crémone 16x5 mm

Code	Gencod		Ø	L	Ep	Type packaging	
062170	3479040621709		16	1600	5	Vrac gencodé	6
062190	3479040621907		16	2500	5	Vrac gencodé	6
062210	3479040622102	Z.BLANC	16	1600	5	Vrac gencodé	6
062215	3479040622157	Z.BLANC	16	2000	5	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP PMCB.





Tringle pour crémone 16x8 mm

Code	Gencod		Ø	L	Ep	Type packaging	
062550	3479040625509		16	1600	8	Vrac gencodé	6
062560	3479040625608		16	2000	8	Vrac gencodé	6
062570	3479040625707		16	2500	8	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP PMCB.

Loqueteaux




Loqueteau de fenêtre

Code	Gencod		L	Type packaging	
512011	3479045120115	 FONTE	100	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.


Serrures



Poignée de crémonne à clé N°1

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
0994000	3308189940009		60	80	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Verrou de fenêtre universelle

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
0410726	3308184107261		90	40	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Verrou de baie coulissante à clé




Code	Gencod		Type packaging	
0218100	3308182181003		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



**Accessoires
de rangement**

Consoles et crémaillères - Entraxe 32 mm



Console double - Entraxe 32 mm

Code	Gencod		L	Ent.	Type packaging	
0971326	3308189713269		120	32	Vrac gencodé	10
0971426	3308189714266		170	32	Vrac gencodé	10
0971526	3308189715263		220	32	Vrac gencodé	10
0968926	3308189689267		270	32	Vrac gencodé	10
0969026	3308189690263		320	32	Vrac gencodé	10
0969126	3308189691260		370	32	Vrac gencodé	10
0971626	3308189716260		470	32	Vrac gencodé	10




Soumis à la REP DEA.

Crémaillère double - Entraxe 32 mm

Code	Gencod		H	Ent.	Type packaging	
0972426	3308189724265		1000	32	Vrac gencodé	10
0972526	3308189725262		1500	32	Vrac gencodé	10
0969226	3308189692267		2000	32	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.

Consoles et crémaillères - Entraxe 50 mm



Console simple - Entraxe 50 mm



Code	Gencod		L	Ent.	Type packaging	
1078626	3308180786262		150	50	Vrac gencodé	20
1078726	3308180787269		200	50	Vrac gencodé	10
1078826	3308180788266		250	50	Vrac gencodé	20
1078926	3308180789263		300	50	Vrac gencodé	10
1079026	3308180790269		350	50	Vrac gencodé	10
1079126	3308180791266		400	50	Vrac gencodé	20
1079226	3308180792263		500	50	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP DEA.

Crémaillère simple - Entraxe 50 mm

Code	Gencod		H	Ent.	Type packaging	
0912526	3308189125260		1000	50	Vrac gencodé	12
0912926	3308189129268		1500	50	Vrac gencodé	12
0913226	3308189132268		2000	50	Vrac gencodé	12



Soumis à la REP DEA.



Console emboutie acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
8021075	3221688021072		100	75	Vrac gencodé	20
8021100	3221688021102		125	100	Vrac gencodé	20
8021125	3221688021126		150	125	Vrac gencodé	20
8021150	3221688021157		200	150	Vrac gencodé	20
8021200	3221688021201		250	200	Vrac gencodé	20
8021250	3221688021256		300	250	Vrac gencodé	20
8021300	3221688021300		350	300	Vrac gencodé	20
8021350	3221688021355		400	350	Vrac gencodé	10
8021400	3221688021409		450	400	Vrac gencodé	10
8121075	3221688121079		100	75	Vrac gencodé	20
8121100	3221688121109		125	100	Vrac gencodé	20
8121125	3221688121123		150	125	Vrac gencodé	20
8121150	3221688121154		200	150	Vrac gencodé	20
8121200	3221688121208		250	200	Vrac gencodé	20
8121250	3221688121253		300	250	Vrac gencodé	20
8121300	3221688121307		350	300	Vrac gencodé	20
8121350	3221688121352		400	350	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP DEA.



Console colorite acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
9002501	3479040025019		150	150	Vrac gencodé	5
9002502	3479040025026		200	200	Vrac gencodé	5
9002503	3479040025033		250	250	Vrac gencodé	5
9002521	3479040025217		150	150	Vrac gencodé	5
9002522	3479040025224		200	200	Vrac gencodé	5
9002523	3479040025231		250	250	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP DEA.



Console renfort 2000 acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
8068150	3221688068152		150	125	Vrac gencodé	5
8068200	3221688068206		200	150	Vrac gencodé	5
8068250	3221688068251		250	200	Vrac gencodé	5
8068300	3221688068305		300	250	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP DEA.



Equerre demi-ronde acier

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0485001	3308184850013		190	20	190	10	Vrac gencodé	1
0485101	3308184851010		250	25	250	10	Vrac gencodé	1
0485201	3308184852017		350	25	350	10	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP DEA.



Console lourde charge acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
Petit modèle						
8030100	3221688030104		150	100	Vrac gencodé	5
8030125	3221688030128		200	125	Vrac gencodé	5
8030150	3221688030159		250	150	Vrac gencodé	5
8130100	3221688130101		150	100	Vrac gencodé	5
8130125	3221688130125		200	125	Vrac gencodé	5
8130150	3221688130156		250	150	Vrac gencodé	5
Grand modèle						
6030180	3221686030182	Z.BLANC	250	200	Vrac gencodé	5
6030200	3221686030205	Z.BLANC	300	200	Vrac gencodé	5
6030250	3221686030250	Z.BLANC	400	250	Vrac gencodé	5
6030330	3221686030335	Z.BLANC	500	330	Vrac gencodé	5
8030180	3221688030180		250	200	Vrac gencodé	5
8030200	3221688030203		300	200	Vrac gencodé	5
8030250	3221688030258		400	250	Vrac gencodé	5
8030330	3221688030333		500	330	Vrac gencodé	5


Soumis à la REP DEA.



Console renforcée acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
0183103	3308181831039	Z.BLANC	200	200	Vrac gencodé	1
0183403	3308181834030	Z.BLANC	300	300	Vrac gencodé	1
0185503	3308181855035	Z.BLANC	400	400	Vrac gencodé	1
0183106	3308181831060		200	200	Vrac gencodé	1
0183406	3308181834061		300	300	Vrac gencodé	1
0185506	3308181855066		400	400	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP DEA.





Console escamotable acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
9002621	3479040026214		200	100	Vrac gencodé	5
9002622	3479040026221		300	130	Vrac gencodé	5
9002623	3479040026238		400	160	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP DEA.



Consoles murales décoratives



Console décorative acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
002702	3479040027020		150	150	Vrac gencodé	6
002703	3479040027037		200	200	Vrac gencodé	6
9002704	3479040027044		250	250	Vrac gencodé	6


Soumis à la REP DEA.



Console moderne courbe aluminium

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
9002762	3479040027624		150	125	Vrac gencodé	20
9002763	3479040027631		200	150	Vrac gencodé	20
9002764	3479040027648		250	200	Vrac gencodé	20
9002772	3479040027723		150	125	Vrac gencodé	20
9002773	3479040027730		200	150	Vrac gencodé	20
9002774	3479040027747		250	200	Vrac gencodé	20



Soumis à la REP DEA.



Console bandeau acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
8051090	3221688051093		90	230	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.







Console 1/4 cercle simple acier

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
007221	3479040072211		180	180	Vrac gencodé	6
007222	3479040072228		230	230	Vrac gencodé	6
007271	3479040072716		180	180	Vrac gencodé	6
007272	3479040072723		230	230	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP DEA.

Consoles murales décoratives



Console bois éco pin brut

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
902013	3221689020135	BRUT	150	135	Vrac gencodé	6
902017	3221689020173	BRUT	190	175	Vrac gencodé	6
902023	3221689020234	BRUT	250	235	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP DEA.

Console bois Pratic pin brut

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
902213	3221689022139	BRUT	150	135	Vrac gencodé	6
902217	3221689022177	BRUT	190	175	Vrac gencodé	6
902223	3221689022238	BRUT	250	235	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP DEA.

Console bois lamellée hêtre

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
921515	3221689215159	BRUT	170	150	Vrac gencodé	6
921517	3221689215173	BRUT	200	175	Vrac gencodé	6
921520	3221689215203	BRUT	250	200	Vrac gencodé	6
921529	3221689215296	BRUT	200	290	Vrac gencodé	6



Soumis à la REP DEA.

Console bois moderne hêtre

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
9016100	3221689016107	BRUT	150	100	Vrac gencodé	6
9016125	3221689016121	BRUT	200	125	Vrac gencodé	6
9016150	3221689016152	BRUT	250	150	Vrac gencodé	6
9016200	3221689016206	BRUT	300	200	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP DEA.

Porte-chapeaux



Porte-chapeau embouti acier

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
8029078	3221688029078		80	60	Vrac gencodé	10
8529078	3221688529073		80	60	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.







Porte-chapeau embouti long acier

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
8027160	3221688027166		150	60	Vrac gencodé	10
8527160	3221688527161		150	60	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.



**Accessoires
de quincaillerie**



Equerre de chaise

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
9001156	3479040011562		24	24	14	1,5	Vrac gencodé	25
6117030	3221686117036		30	30	14	2	Vrac gencodé	25
6117040	3221686117043		40	40	14	2	Vrac gencodé	25
6117050	3221686117050		50	50	14	2	Vrac gencodé	25
6117060	3221686117067		60	60	14	2	Vrac gencodé	25
6117070	3221686117074		70	70	16	2	Vrac gencodé	25
6117080	3221686117081		80	80	16	2	Vrac gencodé	25
6117090	3221686117098		90	90	18	3	Vrac gencodé	25
6117100	3221686117104		100	100	18	3	Vrac gencodé	25
6117120	3221686117128		120	120	18	3	Vrac gencodé	25
6117140	3221686117142		140	140	18	3	Vrac gencodé	25
8017030	3221688017037		30	30	14	2	Vrac gencodé	25
8017040	3221688017044		40	40	14	2	Vrac gencodé	25
8017050	3221688017051		50	50	14	2	Vrac gencodé	25
8017060	3221688017068		60	60	14	2	Vrac gencodé	25
8017070	3221688017075		70	70	16	2	Vrac gencodé	25
8017100	3221688017105		100	100	18	3	Vrac gencodé	25
x25								
25617030	3221682517038		30	30	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25617040	3221682517045		40	40	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25617050	3221682517052		50	50	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25617060	3221682517069		60	60	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25617070	3221682517076		70	70	16	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25617080	3221682517083		80	80	16	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
0330902	3308183309024		30	30	14	2		1 boîte 200 pièces
0331102	3308183311027		40	40	14	2		1 boîte 200 pièces
0331202	3308183312024		50	50	14	2		1 boîte 200 pièces
0331302	3308183313021		60	60	14	2		1 boîte 200 pièces
x100								
0331402	3308183314028		70	70	16	2		1 boîte 100 pièces
0331502	3308183315025		80	80	16	2		1 boîte 100 pièces
0331702	3308183317029		100	100	18	3		1 boîte 100 pièces
0331902	3308183319023		120	120	18	3		1 boîte 100 pièces

Soumis à la REP DEA.

Equerre de chaise renforcée

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
675014	3026726750149		160	160	20	2,5	Vrac gencodé	20




Soumis à la REP DEA.

Equerre de renfort








Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6217050	3221686217057		50	50	18	4	Vrac gencodé	25
6217070	3221686217071		70	70	18	4	Vrac gencodé	25
6217100	3221686217101		100	100	18	4	Vrac gencodé	25
6217120	3221686217125		120	120	18	4	Vrac gencodé	25
6217140	3221686217149		140	140	18	4	Vrac gencodé	25
6217160	3221686217163		160	160	18	4	Vrac gencodé	25
6217190	3221686217194		190	190	20	4	Vrac gencodé	25
6217220	3221686217224		220	220	20	4	Vrac gencodé	25
6217250	3221686217255		250	250	20	4	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP PMCB.

Equerres



Modèle gauche



Equerre de châssis

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
C218040	3221686218047	Z.BLANC	40	40	10	1,5	Vrac gencodé	25
6218060	3221686218061	Z.BLANC	60	60	16	1,5	Vrac gencodé	25
6218080	3221686218085	Z.BLANC	80	80	16	1,5	Vrac gencodé	25
6218100	3221686218108	Z.BLANC	100	100	16	2	Vrac gencodé	25
x10								
6218120	3221686218122	Z.BLANC	120	120	20	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
6218140	3221686218146	Z.BLANC	140	140	22	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
6218160	3221686218160	Z.BLANC	160	160	22	2	Vrac gencodé	1 sachet 10 pièces
x25								
25618004	3221682518400	Z.BLANC	40	40	10	1,5	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces

Soumis à la REP DEA.

Equerre de châssis coudée

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
Droite								
6318140	3221686318143	Z.BLANC	40	40	10	1,5	Vrac gencodé	25
6318160	3221686318167	Z.BLANC	60	60	16	1,5	Vrac gencodé	25
6318180	3221686318181	Z.BLANC	80	80	16	1,5	Vrac gencodé	25
Gauche								
6318240	3221686318242	Z.BLANC	40	40	10	1,5	Vrac gencodé	25
6318260	3221686318266	Z.BLANC	60	60	16	1,5	Vrac gencodé	25
6318280	3221686318280	Z.BLANC	80	80	16	1,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Equerre en T

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6226040	3221686226042	Z.BLANC	80	40	15	1,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Equerre en T cambrée

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6326040	3221686326049	Z.BLANC	80	30	15	1,5	Vrac gencodé	25


Soumis à la REP DEA.

Equerre de cadre

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
0901001	3308189010016		120	120	2	Vrac gencodé	10
0903001	3308189030014		160	160	2	Vrac gencodé	10
0903101	3308189031011		200	200	2	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.

Pattes d'assemblage




Patte d'assemblage

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
6118060	3221686118064		60	14	2	Vrac gencodé	25
6118080	3221686118088		80	14	2	Vrac gencodé	25
6118100	3221686118101		100	14	2	Vrac gencodé	25
6118120	3221686118125		120	14	2	Vrac gencodé	25
6118140	3221686118149		140	16	2	Vrac gencodé	25
6118160	3221686118163		160	16	2	Vrac gencodé	25
6118180	3221686118187		180	18	3	Vrac gencodé	25
6118200	3221686118200		200	18	3	Vrac gencodé	25
x25							
25618060	3221682518066		60	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25618080	3221682518080		80	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25618100	3221682518103		100	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces
25618120	3221682518127		120	14	2	Vrac gencodé	1 sachet 25 pièces

Soumis à la REP DEA.


Equerres d'assemblage



Equerre d'assemblage

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6418100	3221686418102		100	100	22	2	Vrac gencodé	10
6418120	3221686418126		120	120	22	2	Vrac gencodé	10
6418140	3221686418140		140	140	22	2	Vrac gencodé	10
6418160	3221686418164		160	160	22	2	Vrac gencodé	10
6418190	3221686418195		190	190	22	2	Vrac gencodé	10
6418220	3221686418225		220	220	23	2	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.







Equerre découpée







Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
656110	3479046561108		220	220	24	3	Vrac gencodé	6
656115	3479046561153		250	250	24	3	Vrac gencodé	6
656120	3479046561207		300	300	24	3	Vrac gencodé	6

Soumis à la REP DEA.

Charnières



Charnières de caisse



Charnière de meuble carrée

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
541610	3479045416102	Z.BLANC	40	40	0,9	Vrac gencodé	50
541620	3479045416201	Z.BLANC	50	50	0,9	Vrac gencodé	25
541630	3479045416300	Z.BLANC	60	60	1,2	Vrac gencodé	25
541640	3479045416409	Z.BLANC	70	70	1,2	Vrac gencodé	25
541650	3479045416508	Z.BLANC	80	80	1,2	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Charnière de meuble rectangulaire

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
242010	3479042420102	BRUT	30	19	0,8	Vrac gencodé	50
242030	3479042420300	BRUT	40	25	0,9	Vrac gencodé	25
242040	3479042420409	BRUT	50	30	0,9	Vrac gencodé	25
242050	3479042420508	BRUT	60	35	1	Vrac gencodé	25
242060	3479042420607	BRUT	70	40	1,2	Vrac gencodé	25
242070	3479042420706	BRUT	80	45	1,2	Vrac gencodé	25
242090	3479042420904	BRUT	100	50	1,5	Vrac gencodé	25
541530	3479045415303	Z.BLANC	40	25	0,9	Vrac gencodé	25
541540	3479045415402	Z.BLANC	50	30	0,9	Vrac gencodé	25
541550	3479045415501	Z.BLANC	60	35	1	Vrac gencodé	25
541560	3479045415600	Z.BLANC	70	40	1,2	Vrac gencodé	25
541570	3479045415709	Z.BLANC	80	45	1,2	Vrac gencodé	25
541580	3479045415808	Z.BLANC	90	45	1,5	Vrac gencodé	25
541590	3479045415907	Z.BLANC	100	50	1,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Charnière de caisse à coulisse

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
542270	3479045422707	Z.BLANC	80	36,5	20	1,2	Vrac gencodé	25
542280	3479045422806	Z.BLANC	100	45	22	1,5	Vrac gencodé	25
542290	3479045422905	Z.BLANC	120	55,5	22	1,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Charnière de caisse bouts droits



Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6213607	3221686213677	Z.BLANC	140	70	30	2,5	Vrac gencodé	12
6213609	3221686213691	Z.BLANC	190	95	30	3	Vrac gencodé	12

Soumis à la REP DEA.

Charnière de caisse bouts ronds

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6112595	3221686112598	Z.BLANC	190	95	40	2	Vrac gencodé	12


Soumis à la REP DEA.



Penture anglaise légère

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
0503401	3308185034016		75	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503501	3308185035013		100	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0095704	3308180957044		125	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503402	3308185034023	Z.BLANC	75	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503502	3308185035020	Z.BLANC	100	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0095702	3308180957020	Z.BLANC	125	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503602	3308185036027	Z.BLANC	150	43,7	1,5	Vrac gencodé	10
0240802	3308182408025	Z.BLANC	80	20,5	1,5		50
0240902	3308182409022	Z.BLANC	100	20,5	1,5		30
0241002	3308182410028	Z.BLANC	125	20,5	1,5		50
0330302	3308183303022	Z.BLANC	150	43,7	1,5		20


Soumis à la REP PMCB.



Penture anglaise

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
624155	3479046241550		200	42,7	2	Vrac gencodé	10
624160	3479046241604		250	42,7	2	Vrac gencodé	10
624165	3479046241659		300	42,7	2	Vrac gencodé	10
624170	3479046241703		350	42,7	2	Vrac gencodé	10
624094	3479046240942	Z.BLANC	200	42,7	2	Vrac gencodé	10
624095	3479046240959	Z.BLANC	250	42,7	2	Vrac gencodé	10
624096	3479046240966	Z.BLANC	300	42,7	2	Vrac gencodé	10
0241102	3308182411025	Z.BLANC	200	42,7	2		20
0241202	3308182412022	Z.BLANC	300	42,7	2		30



Soumis à la REP PMCB.



Penture anglaise forte

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
8207040	3221688207407		400	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
8207050	3221688207506		500	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
8207060	3221688207605		600	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207400	3221687207408	Z.BLANC	400	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207500	3221687207507	Z.BLANC	500	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207600	3221687207606	Z.BLANC	600	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
0465202	3308184652020	Z.BLANC	400	41,7	2,5		15
0465502	3308184655021	Z.BLANC	500	41,7	2,5		15
0465602	3308184656028	Z.BLANC	600	41,7	2,5		15



Soumis à la REP PMCB.



Penture anglaise avec axe composite

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
756915	3026727569153		144	45	2	Vrac gencodé	5
756920	3026727569207		194	45	2	Vrac gencodé	5
756925	3026727569252		244	45	2	Vrac gencodé	5
757930	3026727579305		292,8	45	2	Vrac gencodé	5
757935	3026727579350		342,8	45	2	Vrac gencodé	5
757940	3026727579404		392,8	45	2	Vrac gencodé	5
757950	3026727579503		492,8	45	2	Vrac gencodé	5
757960	3026727579602		572,8	45	2	Vrac gencodé	5
756815	3026727568156	Z.BLANC	144	45	2	Vrac gencodé	5
756820	3026727568200	Z.BLANC	194	45	2	Vrac gencodé	5
756825	3026727568255	Z.BLANC	244	45	2	Vrac gencodé	5
757830	3026727578308	Z.BLANC	292,8	45	2	Vrac gencodé	5
757835	3026727578353	Z.BLANC	342,8	45	2	Vrac gencodé	5
757840	3026727578407	Z.BLANC	392,8	45	2	Vrac gencodé	5
757850	3026727578506	Z.BLANC	492,8	45	2	Vrac gencodé	5
757860	3026727578605	Z.BLANC	572,8	45	2	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.




Crochet de contrevent + pitons

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
8177005	3221688177007		4	50	Vrac gencodé	10
8177060	3221688177069		4	60	Vrac gencodé	10
8177080	3221688177083		4	80	Vrac gencodé	10
6177005	3221686177009	Z.BLANC	4	50	Vrac gencodé	10
6177060	3221686177061	Z.BLANC	4	60	Vrac gencodé	10
6177080	3221686177085	Z.BLANC	4	80	Vrac gencodé	10
8177100	3221688177106		5	100	Vrac gencodé	10
8177120	3221688177120		5	120	Vrac gencodé	10
6177100	3221686177108	Z.BLANC	5	100	Vrac gencodé	10
6177120	3221686177122	Z.BLANC	5	120	Vrac gencodé	10
8177140	3221688177144		6	140	Vrac gencodé	10
8177160	3221688177168		6	160	Vrac gencodé	10
8177200	3221688177205		6	200	Vrac gencodé	10
6177140	3221686177146	Z.BLANC	6	140	Vrac gencodé	10
6177160	3221686177160	Z.BLANC	6	160	Vrac gencodé	10
6177200	3221686177207	Z.BLANC	6	200	Vrac gencodé	10
0494804	3308184948048		8	300	Vrac gencodé	10
0494904	3308184949045		8	400	Vrac gencodé	10
0495004	3308184950041		8	500	Vrac gencodé	10
0494802	3308184948024	Z.BLANC	8	300	Vrac gencodé	10
0494902	3308184949021	Z.BLANC	8	400	Vrac gencodé	10
0495002	3308184950027	Z.BLANC	8	500	Vrac gencodé	10
0245402	3308182454022	Z.BLANC	4	50		100
0245502	3308182455029	Z.BLANC	4	80		100
0245602	3308182456026	Z.BLANC	5	100		100
0245702	3308182457023	Z.BLANC	5	120		50
0245802	3308182458020	Z.BLANC	6	140		50
0245902	3308182459027	Z.BLANC	6	160		50
0246102	3308182461020	Z.BLANC	6	200		50
Sachet de 2 unités						
672305	3026726723051	Z.BLANC	8	60	Vrac gencodé	
672308	3026726723082	Z.BLANC	8	80	Vrac gencodé	
672310	3026726723105	Z.BLANC	8	100	Vrac gencodé	
672314	3026726723143	Z.BLANC	8	140	Vrac gencodé	
672316	3026726723167	Z.BLANC	8	160	Vrac gencodé	

Soumis à la REP PMCB.

Compas





Compas de tréteaux

Code	Gencod		L	Type packaging	
Droite					
6214125	3221686214124	Z.BLANC	250	Vrac gencodé	10
Gauche					
6214225	3221686214223	Z.BLANC	250	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.



Poignées



Poignée fil à pattes

Code	Gencod		D	L1	L2	Type packaging	
9158085	3221689158081		8	140	85	Vrac gencodé	10
0357804	3308183578048		8	165	95	Vrac gencodé	10
0502104	3308185021047		10	160	105	Vrac gencodé	10
7158085	3221687158083	Z.BLANC	8	140	85	Vrac gencodé	10
6158100	3221686158107	Z.BLANC	8	165	95	Vrac gencodé	10
0502102	3308185021023	Z.BLANC	10	160	105	Vrac gencodé	10
0258201	3308182582015		8	165	95		1 boîte 50 pièces
0258202	3308182582022	Z.BLANC	8	165	105		



Soumis à la REP PMCB.



Poignée de tirage droite

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
794025	3026727940259	GRANITE	20	280	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Poignée à pattes queue de carpe

Code	Gencod		L	L2	Type packaging	
9115085	3221689115084		175	85	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.


Poignées



Poignée sur platine bouts ronds inox

Code	Gencod		L	Type packaging	
0170900	3308181709000	INOX 316 L	140	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Poignée sur platine bouts carrés

Code	Gencod		L	Type packaging	
8150012	3221688150123		120	Vrac gencodé	10
8150014	3221688150147		140	Vrac gencodé	10
8150016	3221688150161		160	Vrac gencodé	10
8150019	3221688150192		190	Vrac gencodé	10
0491303	3308184913039	Z.BLANC	120	Vrac gencodé	10
0724103	3308187241030	Z.BLANC	140	Vrac gencodé	10
7150016	3221687150162	Z.BLANC	160	Vrac gencodé	10
7150019	3221687150193	Z.BLANC	190	Vrac gencodé	10
0246503	3308182465035	Z.BLANC	140		1 boîte 30 pièces



Soumis à la REP PMCB.



Poignée sur platine bouts carrés inox

Code	Gencod		L	Type packaging	
795214	3026727952146	INOX 304 L	140	Vrac gencodé	4


Soumis à la REP PMCB.



Poignée de baquet

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
000317	3479040003178	Z.BLANC	10	120	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.





Poignée de malle

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
6146002	3221686146005	Z.BLANC	8	105	Vrac gencodé	10
6147500	3221686147507	Z.BLANC	8	125	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.

Coins de malle



Coin de malle

Code	Gencod		L	Type packaging	
6121045	3221686121453	Z.BLANC	45	Vrac gencodé	25
6121060	3221686121606	Z.BLANC	60	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP DEA.

Fermeurs



Mini fermeur à levier

Code	Gencod		H	Type packaging	
6217060	3221686217064	Z.BLANC	60	Vrac gencodé	10


Soumis à la REP DEA.



Fermeur à levier

Code	Gencod		H	Type packaging	
6117075	3221686117753	Z.BLANC	75	Vrac gencodé	10


Soumis à la REP DEA.



Fermeur à levier porte-cadenas

Code	Gencod		H	Type packaging	
6208075	3221686208079	Z.BLANC	75	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.




Fermeur grand modèle N°15

Code	Gencod		H	Type packaging	
6115105	3221686115100	Z.BLANC	115	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.

Crochets pour fermoir





Crochet pour fermoir

Code	Gencod		L	I	e	Type packaging	
1 Coudé							
6116070	3221686116077	Z.BLANC	81,5	25	2,5	Vrac gencodé	10
2 Droit							
6216090	3221686216098	Z.BLANC	86,5	25	2,5	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP DEA.



Porte-cadenas



Porte-cadenas à recouvrement + piton

Code	Gencod		L1	L2	L3	I	Ep.	Type packaging	
6141120	3221686141123	Z.BLANC	46	38	38	32	1,2	Vrac gencodé	1
6141140	3221686141147	Z.BLANC	82	36	25	26	1	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP DEA.



Piton sur platine à visser

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
6245030	3221686245036	Z.BLANC	30	30	Vrac gencodé	10
6245040	3221686245043	Z.BLANC	40	40	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP DEA.



Platine porte-cadenas

Code	Gencod		H	L	I	Ep.	Type packaging	
006917	3479040069174	Z.BLANC	45	36	34	2,5	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP DEA.



Anneau

Code	Gencod		Ø fil	Ø int.	Type packaging	
501141	3479045011413	Z.BLANC	8	45	Vrac gencodé	10
501151	3479045011512	Z.BLANC	10	50	Vrac gencodé	10
501161	3479045011611	Z.BLANC	12	60	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Anneau à visser

Code	Gencod		Ø fil	L. Tige	Ø int.	l fil.	Type packaging	
501051	3479045010515	Z.BLANC	8	73	50	30	Vrac gencodé	10
501061	3479045010614	Z.BLANC	10	85	50	37	Vrac gencodé	5
605012	3026726050126	Z.BLANC	12	97,5	60	45	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Anneau à boulonner avec écrou

Code	Gencod		Ø fil	L. Tige	Ø int.	l fil.	Type packaging	
501129	3479045011291	Z.BLANC	10	90	50	40	Vrac gencodé	5
606032	3026726060323	Z.BLANC	12	130	60	40	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Anneau pour dalle à sceller



Code	Gencod		Ø fil	L. Tige	Ø int.	Type packaging	
609013	3026726090139	Z.BLANC	10	57,5	45	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

**Anneau pour dalle sur platine**



Code	Gencod		Ø fil	Ø int.	Type packaging	
610985	3026726109855		10	50	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

**Anneau à sceller**



Code	Gencod		Ø fil	L. Tige	Ø int.	Type packaging	
501081	3479045010812	Z.BLANC	10	70	50	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

**Crochet de gymnase à boulonner**



Code	Gencod		D	L	Type packaging	
503511	3479045035112	Z.BLANC	14	180	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Crochet de gymnase à visser**

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
674012	3026726740126	Z.BLANC	12	160	Vrac gencodé	4



Soumis à la REP PMCB.



Crochet de hamac sur platine

Code	Gencod		D	H	L	Type packaging	
000302	3479040003024	Z.BLANC	10	80	50	Vrac gencodé	10
617009	3026726170091		10	80	50	Vrac gencodé	10
617005	3026726170053		10	80	50	Vrac gencodé	10
617006	3026726170060		10	80	50	Vrac gencodé	10
617007	3026726170077		10	80	50	Vrac gencodé	10
617008	3026726170084		10	80	50	Vrac gencodé	10
617010	3026726170107		10	80	50	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Crochet de bâchage à visser

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0900602	3308189006026	Z.BLANC	70	20	Brochable gencodé	1
6160070	3221686160070	Z.BLANC	70	20	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.





Esse de boucher inox

Code	Gencod		D	H	Type packaging	
671016	3026726710167	INOX 304 L	6	160	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.



Supports de rampe



Support de rampe coudé fixe à visser

Code	Gencod		D plaque ronde	L	Type packaging	
Ø12 - Déport 85 mm						
529870	3479045298708	Z.BLANC	60	60	Vrac gencodé	5
0260703	3308182607039	Z.BLANC	60	60		10

Soumis à la REP PMCB.




Support de rampe coudé réglable à visser

Code	Gencod		D plaque ronde	L	Type packaging	
Ø10 - Déport réglable 55-70 mm						
529885	3479045298852	Z.BLANC	60	70	Vrac gencodé	5
0455803	3308184558032	Z.BLANC	60	70		10

Soumis à la REP PMCB.

Hublots



Hublot rectangulaire


Code	Gencod		L	I	Type packaging	
105031	3221681050314		342	210	Brochable gencodé	1
105036	3221681050369		342	210	Brochable gencodé	1
105041	3221681050413		342	210	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



**Accessoires
de sécurité**

Gâches





Gâche en L à visser

Code	Gencod		L	I	H	D	Nb de trous	Ø de trous	Ep.	Type packaging	
543084	3517655430849		40	24,5	19	8	3	5	1,5	Vrac gencodé	10
543104	3517655431044		40	24,5	19	10	3	5	1,5	Vrac gencodé	10
543124	3517655431242		42	27	24	12	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543144	3517655431440		42	27	24	14	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543164	3517655431648		50	27	29	16	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543184	3517655431846		50	27	29	18	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543082	3517655430825	Z.BLANC	40	24,5	19	8	3	5	1,5	Vrac gencodé	10
543102	3517655431020	Z.BLANC	40	24,5	19	10	3	5	1,5	Vrac gencodé	10
543122	3517655431228	Z.BLANC	42	27	24	12	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543142	3517655431426	Z.BLANC	42	27	24	14	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543162	3517655431624	Z.BLANC	50	27	29	16	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543182	3517655431822	Z.BLANC	50	27	29	18	3	6	1,5	Vrac gencodé	10
543141	3517655431419	Z.BLANC	42	27	24	14	3	6	1,5		50

Soumis à la REP PMCB.

Verrous de box





Verrou de box à visser + gâche

Code	Gencod		L	L2	I	D	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
540084	3517655400842		89	60	40	8	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
540104	3517655401047		89	60	40	10	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
540124	3517655401245		125	85	49	12	1,2	7	6	Vrac gencodé	5
540144	3517655401443		125	85	56	14	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
540164	3517655401641		162	100	64	16	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
540082	3517655400828	Z.BLANC	89	60	40	8	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
540102	3517655401023	Z.BLANC	89	60	40	10	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
540122	3517655401221	Z.BLANC	125	85	49	12	1,2	7	6	Vrac gencodé	5
540142	3517655401429	Z.BLANC	125	85	56	14	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
540162	3517655401627	Z.BLANC	162	100	64	16	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
540081	3517655400811	Z.BLANC	89	60	40	8	1,2	7	5		50
540101	3517655401016	Z.BLANC	89	60	40	10	1,2	7	5		20
540121	3517655401214	Z.BLANC	125	85	49	12	1,2	7	6		20
540141	3517655401412	Z.BLANC	125	85	56	14	1,2	9	6		10
540161	3517655401610	Z.BLANC	162	100	64	16	1,2	9	6		10

Soumis à la REP PMCB.



Verrous de box



Verrou de box inox à visser + gâche inox

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
206001	3221682060008	INOX 316 L	10	100	65	48	1,5	Vrac gencodé	1
205012	3221682050122	INOX 316 L	12	120	80	58	1,5	Vrac gencodé	1
2050014	3221682050016	INOX 316 L	14	140	90	61	1,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Verrou de box à visser

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
0361103	3308183611035	Z.BLANC	16	150	131	26	3,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Verrous porte-cadenas

NOUVEAU







Porte-cadenas non fourni.

Verrou de box porte-cadenas à visser + gâche

Code	Gencod		L	L2	I	D	D2	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
541104	3517655411046		89	60	40	10	6,5	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
541124	3517655411244		125	85	49	12	6,5	1,2	7	6	Vrac gencodé	5
541144	3517655411442		125	85	56	14	6,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541164	3517655411640		162	100	64	16	7,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541184	3517655411848		162	100	70	18	7,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541102	3517655411022	Z.BLANC	89	60	40	10	6,5	1,2	7	5	Vrac gencodé	5
541122	3517655411220	Z.BLANC	125	85	49	12	6,5	1,2	7	6	Vrac gencodé	5
541142	3517655411428	Z.BLANC	125	85	56	14	6,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541162	3517655411626	Z.BLANC	162	100	64	16	7,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541182	3517655411824	Z.BLANC	162	100	70	18	7,5	1,2	9	6	Vrac gencodé	5
541101	3517655411015	Z.BLANC	89	60	40	10	6,5	1,2	7	5		20
541121	3517655411213	Z.BLANC	125	85	49	12	6,5	1,2	7	6		20
541141	3517655411411	Z.BLANC	125	85	56	14	6,5	1,2	9	6		10
541161	3517655411619	Z.BLANC	162	100	64	16	7,5	1,2	9	6		10

Soumis à la REP PMCB.

Verrous porte-cadenas



Verrou de box porte-cadenas inox à visser + gâche inox

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
857210	3026728572107	INOX 304L	10	105	67	63,5	1	Vrac gencodé	4







Soumis à la REP PMCB.

Verrou de box porte-cadenas inox + gâche

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
206002	3221682060022	INOX 304L	12	120	80	58	1,5	Vrac gencodé	1
2060014	3221682060015	INOX 304L	14	140	90	58	1,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Verrous pistolets



Verrou pistolet + gâche

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
524340	3479045243401		10	125	70	53	1	Vrac gencodé	5
524350	3479045243500		12	143	80	52	1	Vrac gencodé	5
524351	3479045243517		14	166	90	66	1	Vrac gencodé	5
524361	3479045243616		16	180	95	66	1	Vrac gencodé	5
522340	3479045223403	Z.BLANC	10	125	70	53	1	Vrac gencodé	5
522350	3479045223502	Z.BLANC	12	143	80	52	1	Vrac gencodé	5
522351	3479045223519	Z.BLANC	14	166	90	66	1	Vrac gencodé	5
522361	3479045223618	Z.BLANC	16	180	95	66	1	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Verrou pistolet à ressort



Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
861810	3026728618102	Z.BLANC	10	132	68	30	2	Vrac gencodé	10
861812	3026728618126	Z.BLANC	12	185	90	40	3	Vrac gencodé	10
0166402	3308181664026	Z.BLANC	14	190	92	40	3	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Verrou pistolet inox à ressort

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
861214	3026728612148	INOX 304L	14	187	92	40	2,5	Vrac gencodé	5


Soumis à la REP PMCB.



Gâche pour pêne rectangulaire

Code	Gencod		D	L	L2	I	H	Ep.	Type packaging	
0100101	3308181001012		14	98	45	25	20	2	Vrac gencodé	10
6116045	3221686116459	Z.BLANC	14	98	45	25	20	2	Vrac gencodé	10
6116050	3221686116503	Z.BLANC	14	102	50	25	20	2	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Verrou magnétique anticorrosion

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
0958400	3308189584005		95	55	14	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Verrou baïonnette à visser

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0725311	3308180046298		12	200	80	60	1	4xØ5	Vrac gencodé	5
9524006	3479045240066		12	242	80	60	1	4xØ5	Vrac gencodé	5
524010	3479045240103		14	250	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725411	3308180046311		14	305	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725511	3308180046328		14	398	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
524041	3479045240417		16	405	90	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725611	3308180046335		16	502	95	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725302	3308187253026	Z.BLANC	12	200	80	60	1	4xØ5	Vrac gencodé	5
522006	3479045220068	Z.BLANC	12	242	80	60	1	4xØ5	Vrac gencodé	5
522010	3479045220105	Z.BLANC	14	250	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725402	3308187254023	Z.BLANC	14	305	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725502	3308187255020	Z.BLANC	14	398	90	66	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
522041	3479045220419	Z.BLANC	16	405	90	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725602	3308187256027	Z.BLANC	16	502	95	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0246702	3308182467022	Z.BLANC	12	200	80	60	1	4xØ5		20
0246902	3308182469026	Z.BLANC	14	305	90	66	1	6xØ5		10
0465702	3308184657025	Z.BLANC	14	398	90	66	1	6xØ5		20

Avec gâche

0725711	3308180046342		16	605	95	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
524071	3479045240714		18	605	95	65	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
524081	3479045240813		18	800	95	65	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
0725702	3308187257024	Z.BLANC	16	605	95	67	1	6xØ5	Vrac gencodé	5
522081	3479045220815	Z.BLANC	18	800	95	65	1	6xØ5	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Verrou baïonnette inox à visser

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
2014250	3221682014254	INOX 316 L	14	250	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1
2014300	3221682014308	INOX 316 L	14	300	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1
2014400	3221682014407	INOX 316 L	14	400	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou baïonnette à ressort

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
863810	3026728638100	Z.BLANC	10	250	69,9	20	2	3xØ4,5	Vrac gencodé	10
0903902	3308189039024	Z.BLANC	14	250	71	40	3	4xØ6	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Verrou de sécurité

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0888003	3308188880030	Z.BLANC	14	270	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou à tige réglable

Code	Gencod		D	L	L2	I	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0783304	3308187833044		16	300	130	60	4xØ6,5	Vrac gencodé	1
0942001	3308189420013		16	300	130	60	4xØ6,5		5



Soumis à la REP PMCB.



Verrou carré à boucle

Code	Gencod		Ø D	L	L2	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0166503	3308181665030	Z.BLANC	14	300	176	48	3	6xØ4,5	Vrac gencodé	1
0166803	3308181668031	Z.BLANC	14	400	176	48	3	6xØ4,5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou de barrière à crosse rustique

Code	Gencod		Ø D	L	L2	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0243503	3308182435038	Z.BLANC	14	400	176	48	3	6xØ4,5		5


Soumis à la REP PMCB.



Verrou de pied universel à visser

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep	Type packaging	
0226003	3308182260036	Z.BLANC	16	300	131	26	3,5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Loquet de porte à bascule avec poignée

Code	Gencod		Type packaging	
0450206	3308184502066		Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou d'écurie porte-cadenas + gâche

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0226101	3308182261019		18	230	160	65	3,5	10xØ6	Vrac gencodé	1
0226103	3308182261033	Z.BLANC	18	230	160	65	3,5	10xØ6	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Clenche universelle

Code	Gencod		L1	L2	I	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0108506	3308181085067		34	47,5	130	6xØ6	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Verrou vervelle avec porte-cadenas et gâche

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0165602	3308181656021	Z.BLANC	14	200	150	2	12xØ5,5	Vrac gencodé	5
522386	3479045223861	Z.BLANC	16	200	150	2	12xØ5,5	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.


Loquets



Loquet de sécurité cadenassable

Code	Gencod		L	I	Ep	Nb trous & Ø vis	Type packaging	
0272001	3308182720011		200	80	4	3xØ5,3 4xØ6,2	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Fléau de portail

Code	Gencod		L	I	Ep	Type packaging	
168440	3026721684401		400	35	5	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



Brides



Bride de barrière

Code	Gencod		Type packaging	
870950	3026728709503		Vrac gencodé	1










Soumis à la REP PMCB.



Verrou de barrière à bascule

Code	Gencod		L	I	I2	Type packaging	
133029	3517651330297		250	80	45	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Barre de sécurité renforcée

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0705903	3308187059031	Z.BLANC	16	980	Vrac gencodé	1
0706003	3308187060037	Z.BLANC	16	1480	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Support antisoulèvement barre de sécurité pour carré 16

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
(x1)							
0802103	3308180030778	Z.BLANC	25	69,5	3,5	Vrac gencodé	10
0247403	3308182474037	Z.BLANC	25	69,5	3,5		100
(x2)							
0711603	3308187116031	Z.BLANC	25	69,5	3,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Support simple barre de sécurité pour carré 16

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
(x1)							
0801903	3308180030761	Z.BLANC	25	75	3,5	Vrac gencodé	10
0247503	3308182475034	Z.BLANC	25	75	3,5		100
Support simple (x2) + contre-plaque (x2)							
0711504	3308187115041		25	75	3,5	Brochable gencodé	1
0711503	3308187115034	Z.BLANC	25	75	3,5	Brochable gencodé	1
Support simple barre (x4) + visserie							
0409203	3308184092031	Z.BLANC	25	75	3,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Kit support barre de sécurité pour carré 16



Code	Gencod		Type packaging	
Support simple (x2) + antisoulèvement (x2) + visserie				
0318104	3308183181040		Vrac gencodé	1
0318103	3308183181033	Z.BLANC	Vrac gencodé	1
Support simple (x2) + antisoulèvement (x2) + contre-plaque (x4) + visserie				
0409103	3308184091034	Z.BLANC	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Support ouvert barre de sécurité

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
Pour carré de 25 mm						
6139025	3221686139250	Z.BLANC	20	94	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.





Barre de sécurité renforcée + cadenas

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0337504	3308183375043		16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L410 mm percée pour passage du cadenas
2 supports droits + 2 supports sécurité
1 cadenas
Visserie





Barre de sécurité renforcée

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0707004	3308180029949		16	410	Brochable gencodé	1
0802204	3308188022041		16	980	Brochable gencodé	1
0707003	3308187070036	Z.BLANC	16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité
2 supports simples
2 supports antisoulèvements
4 contre-plaques (uniquement pour L980 mm)
Visserie




Barre de sécurité réglable 6 points


Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0704404	3308187044044		16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L410 mm
2 rallonges
2 supports intermédiaires
2 supports verrous
2 supports tableau



Modèle
1 vantail



Barre de sécurité verrou

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
1 vantail						
0337706	3308183377061		245	30	Brochable gencodé	1
2 vantaux						
0777406	3308180029802		245 + 245	30	Brochable gencodé	1







Soumis à la REP PMCB.

Pour 1 vantail :

1 fourreau avec pêne cadénassable
1 gâche murale à visser
Visserie

Pour 2 vantaux :

1 fourreau avec pêne cadénassable
1 fourreau sans pêne
Visserie



Barre de sécurité à boutons

Code	Gencod		L	Type packaging	
0318304	3308183183044		450	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L450 mm
2 supports simples
2 supports antisoulèvement
Visserie

Barre de sécurité plate à ergots

Code	Gencod		L	Type packaging	
------	--------	--	---	----------------	--

Acier

0174403	3308181744032	Z.BLANC	450	Brochable gencodé	1
---------	---------------	---------	-----	-------------------	---

Aluminium

0312906	3308183129066		450	Brochable gencodé	1
0312926	3308183129264		450	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L450 mm
2 supports simples
2 supports antisoulèvement
Visserie

Entrebâilleur de sécurité

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
0700104	3308180040555		285	83	Brochable gencodé	1
0700103	3308187001030	Z.BLANC	285	83	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Barre de sécurité garage

Code	Gencod		L	Type packaging	
------	--------	--	---	----------------	--

Réglable de 1800 à 3000 mm

0739803	3308180026320	Z.BLANC	1800/3000		1
---------	---------------	---------	-----------	--	---

Soumis à la REP PMCB.

Support de barre de garage (x2)

Code	Gencod		H	I	Ep.	Type packaging	
0711803	3308187118035	Z.BLANC	95	35	5	Brochable gencodé	1
0249703	3308182497036	Z.BLANC	95	35	5		10

Soumis à la REP PMCB.



Conseils de pose pour volet battant

Précautions d'emploi

Les pentures doivent être posées perpendiculairement à la rive du volet.
Les noeuds de pentures doivent être rigoureusement alignés.


Si la façade est réalisée après la pose des volets et si les volets sont déposés, il faut impérativement nettoyer les gonds des projections de béton avant la repose du volet.

Pour un bon fonctionnement, graisser légèrement les gonds en acier, mais surtout pas ceux en composite qui sont autolubrifiants.


Important

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4.
Ce document précise entre autre :


- L'axe des trous de fixation par cheville dans la maçonnerie doit être situé à au moins 60 mm des arêtes. Cette valeur est limitée à 35 mm pour les trous de diamètre inférieur ou égal à 8 mm sauf en cas d'utilisation de chevilles métalliques à expansion. Cette limitation ne concerne pas les scellements chimiques.
- L'organe de commande des arrêts de volets doit être situé à au plus 600 mm (A+B) du dormant de la menuiserie ou du garde-corps.
- Pour limiter la prise au vent des volets ouverts, la distance entre le mur et le volet, mesurée au bord libre du volet (D'), doit être inférieure ou égale cette même distance mesurée au bord articulé du volet (D).
- La valeur C indique la position de l'application de l'arrêt.




1 vantail




2 vantaux



3 vantaux



4 vantaux




① Côté gauche




② Côté droit



① Côté gauche



② Côté droit




2


Choisir ses accessoires

1 vantail

Volet plein




- A** 2 ou 3 gonds
- B** 2 ou 3 pentures




- C** 2 dardennes
- D** 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E** 2 ou 3 contre-pentures
- F** 1 arrêt

OU

Volet à cadre



- A** 2 ou 3 gonds
- B** 2 équerres ou 2 équerres + 1 té



- C** 2 dardennes
- D** 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E** 2 contre-équerres
ou 2 contre-équerres et 1 contre-té
- F** 1 arrêt

2.1

Combien de pentures ?

Fenêtre hauteur <1800 mm	2
Porte-fenêtre hauteur >1800 mm (max. 2500 mm)	3

2.2

Longueurs des pentures ?


Largeur vantail (mm) (max. 800 mm)	350 à 440	450 à 540	550 à 640	650 à 800
Longueur pentures (mm)	300	400	500	600

2


Choisir ses accessoires

2 vantaux

Volet plein




- A 4 ou 6 gonds
- B 4 ou 6 pentures




- C 2 dardennes
- D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E 4 ou 6 contre-pentures
- F 2 arrêts

OU

Volet à cadre



- A 4 ou 6 gonds
- B 4 équerres ou 4 équerres + 2 tés



- C 2 dardennes
- D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E 4 contre-équerres
ou 4 contre-équerres et 2 contre-tés
- F 2 arrêts

CONSEILS DE POSE POUR VOLET BATTANT

2.1

Combien de pentures ?

Fenêtre hauteur <1800 mm	4
Porte-fenêtre hauteur >1800 mm (max. 2500 mm)	6

2.2


Longueurs des pentures ?

Largeur vantail (mm) (max. 800 mm)	350 à 440	450 à 540	550 à 640	650 à 800
Longueur pentures (mm)	300	400	500	600


Volet plein

OU


Volet à cadre




- A 4 ou 6 pentures C 4 ou 6 gonds
B 2 ensembles Torbel QC
ou 2 H ou 2 charnières



- C 4 dardennes F 2 arrêts
D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires
pour espagnolette + tringle
E 4 ou 6 contre-pentures
ou 2 contre-pentures
et 2 contre-tés
G 2 crochets de rappel



- A 4 équerres
ou 4 équerres + 2 tés C 4 ou 6 gonds
B 2 ou 3 H



- C 4 dardennes F 2 arrêts
D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires
pour espagnolette + tringle
E 4 contre-équerres
ou 4 contre-équerres
et 2 contre-tés
G 2 crochets de rappel
H 4 contre-tés

2.1

Combien de pentures ?

Fenêtre hauteur <1800 mm	2 pentures + 2 pentures double
Porte-fenêtre hauteur >1800 mm (max. 2500 mm)	3 pentures + 3 pentures double

2.2

Longueurs des pentures ?

Largeur vantail (mm) (max. 800 mm)	350 à 440	450 à 540	550 à 640	650 à 800
Longueur pentures (mm)	300	400	500	600

2


Choisir ses accessoires

4 vantaux


Volet plein

OU


Volet à cadre




- A 4 ou 6 pentures
- B 2 ensembles Torbel QC ou 2 H ou 2 charnières
- C 4 ou 6 gonds



- C 4 dardennes
- D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E 4 ou 6 contre-pentures ou 2 contre-pentures et 2 contre-tés
- F 2 arrêts
- G 2 crochets de rappel



- A 4 équerres ou 4 équerres + 2 tés
- B 2 ou 3 H
- C 4 ou 6 gonds



- C 4 dardennes
- D 1 espagnolette
1 sachet d'accessoires pour espagnolette + tringle
- E 4 contre-équerres ou 4 contre-équerres et 2 contre-tés
- F 2 arrêts
- G 2 crochets de rappel
- H 8 contre-tés

2.1

Combien de pentures ?






Fenêtre hauteur <1800 mm	4 pentures double
Porte-fenêtre hauteur >1800 mm (max. 2500 mm)	4 pentures double

2.2

Longueurs des pentures ?

Largeur vantail (mm) (max. 800 mm)	350 à 440	450 à 540	550 à 640	650 à 800
Longueur pentures (mm)	300	400	500	600







	Béton	Pierre	Par-paing	Bois
 Montage avec scellement traditionnel	●	●	●	
 Montage avec scellement chimique	●	●	●	
 Montage direct avec le tirefond du gond	●	●	●	●
 Montage avec cheville 4 segments	●	●		
 Montage avec vis	●		●	●





Prévoir autant de gonds que de pentures.

Penser aux rondelles pour bien ajuster les volets sur les gonds.


	Béton	Pierre	Par-paing	Bois
 A sceller	●	●	●	
 A visser	●	●	●	●
 A scellement chimique	●	●		
 A visser sur plaque	●	●		

Pour vos volets difficiles d'accès !


Pensez aux systèmes autobloquants qui vous évitent de vous pencher et permettent une manipulation plus facile du volet.




LE DEPORT varie selon la nature du matériau.




DEPORT EN MM (D)



Gond à sceller :
12 à 50 mm




Gond à visser :
Mini 50 mm




Gond sur plaque :
40 à 50 mm


Penture simple




1. Caler le noeud de la penture à l'envers.




2. Contrôler l'équerrage.




3. Tracer les trous.



4. Percer les trous.





5. Positionner la penture dans le bon sens.



6. Visser les boulons.

Ensemble vantaux doubles



1. Recouper la pièce de 750 mm à la dimension du 1er vantail.


2. Contrepercer 2 trous dans la pièce charnière gabarit.

3. Percer les trous de fixation dans le volet.


4. Assembler les boulons.

Volet < L1,40 m

6 cm pour embouts



6 cm pour embouts

**Caler les vantaux**

1. Assurer un jeu central
en pointant 2 cales sur un vantail :
 - Cale de 8 mm en haut
 - Cale de 4 mm en bas

Présenter le volet dans la baie


1. Répartir le jeu sur la périphérie.
2. Vérifier l'aplomb.
3. Caler en force le volet sur les 2 tableaux.



Pour faciliter la pose du gond, utiliser le gabarit de perçage !

IMPORTANT :


Respecter le mode opératoire spécifique au type de gond.





Accéder au
DTU 34-4

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.





En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés




Plus d'infos sur
www.afbat.com



1. Tracer l'emplacement des trous en respectant le DTU 34-4 ($C > 1/3 L$)
2. Percer.
3. Placer les chevilles.
4. Placer l'arrêt.

* Suivant le modèle, adapter la hauteur.




Mise en garde spécifique pour les arrêts de volet à poignée de type : Verrouilvolet, systemBoy, blocvolet, blocboy...

	Contrôler la surface maximum et le poids du volet préconisés (cf page catalogue du produit)
	Ne pas utiliser en zone venteuse.
	En cas de vent, fermer les volets.
	Utiliser TOUS les trous de fixation prévus à cet effet pour fixer la pièce.
	Vérifier le serrage régulièrement.




**Ferrures pour
volets bois**



Penture bout droit

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
30x4								
0662601	3308180035698		14	300	30	4	Vrac gencodé	5
0662701	3308180035704		14	400	30	4	Vrac gencodé	5
0662801	3308180035711		14	500	30	4	Vrac gencodé	5
0662603	3308186626036	Z.BLANC	14	300	30	4	Vrac gencodé	5
0662703	3308186627033	Z.BLANC	14	400	30	4	Vrac gencodé	5
0662803	3308180038750	Z.BLANC	14	500	30	4	Vrac gencodé	5
35x4								
0663001	3308180035735		14	300	35	4	Vrac gencodé	5
0663101	3308180035742		14	400	35	4	Vrac gencodé	5
0663201	3308180035759		14	500	35	4	Vrac gencodé	5
0663401	3308180035766		14	600	35	4	Vrac gencodé	5
0663601	3308180035773		14	700	35	4	Vrac gencodé	5
0663701	3308180035780		14	800	35	4	Vrac gencodé	5
0663003	3308180037265	Z.BLANC	14	300	35	4	Vrac gencodé	5
0663103	3308180038408	Z.BLANC	14	400	35	4	Vrac gencodé	5
0663203	3308186632037	Z.BLANC	14	500	35	4	Vrac gencodé	5
0663403	3308186634031	Z.BLANC	14	600	35	4	Vrac gencodé	5
0663603	3308186636035	Z.BLANC	14	700	35	4	Vrac gencodé	5
0663703	3308186637032	Z.BLANC	14	800	35	4	Vrac gencodé	5
0943201	3308189432016		14	300	35	4		20
0943301	3308189433013		14	400	35	4		20
0943401	3308189434010		14	500	35	4		10
0943501	3308189435017		14	600	35	4		10
40x5								
0733901	3308187339010		14	800	40	5	Vrac gencodé	5
0707306	3308187073006	DP	14	300	40	5	Vrac gencodé	5
0707406	3308187074003	DP	14	400	40	5	Vrac gencodé	5
0707506	3308187075000	DP	14	500	40	5	Vrac gencodé	5
0707606	3308187076007	DP	14	600	40	5	Vrac gencodé	5
0787901	3308180035865		16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789101	3308180035940		16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797701	3308180035988		16	1200	40	5	Vrac gencodé	5
0787903	3308180035872	Z.BLANC	16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789103	3308180035957	Z.BLANC	16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797703	3308180035995	Z.BLANC	16	1200	40	5	Vrac gencodé	5


Soumis à la REP PMCB.



Penture coudée bout droit

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
35x4								
0794601	3308180036916		14	500	35	4	Vrac gencodé	1
0794701	3308180038590		14	600	35	4	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Penture bout queue de carpe

Entiers dont queue de carpe								
Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
30x4								
0663801	3308180036053		14	300	30	4	Vrac gencodé	5
0663901	3308180036060		14	400	30	4	Vrac gencodé	5
0664801	3308180036077		14	500	30	4	Vrac gencodé	5
35x4								
0665801	3308180036091		14	300	35	4	Vrac gencodé	5
0665901	3308180036107		14	400	35	4	Vrac gencodé	5
0667001	3308180036114		14	500	35	4	Vrac gencodé	5
0667501	3308180036121		14	600	35	4	Vrac gencodé	5
0667701	3308180036138		14	700	35	4	Vrac gencodé	5
0667801	3308180036145		14	800	35	4	Vrac gencodé	5
0943601	3308189436014		14	300	35	4		20
0943701	3308189437011		14	400	35	4		20
0943801	3308189438018		14	500	35	4		10
0943901	3308189439015		14	600	35	4		10
40x5								
0788301	3308180036220		16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789301	3308180036305		16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797801	3308180036343		16	1200	40	5	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Penture col équerre bout queue de carpe

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
35x4								
0785601	3308187856012		14	500	35	4	Vrac gencodé	1
0785701	3308187857019		14	600	35	4	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Equerre bout droit

Code	Gencod		D	L	H	I	Ep.	Déport	Type packaging	
Modèle haut gauche / bas droit										
0819701	3308180037616		14	300	250	35	4	50	Vrac gencodé	1
Modèle haut droit / bas gauche										
0819601	3308180037579		14	300	250	35	4	50	Vrac gencodé	1
La paire										
0389701	3308183897019		14	300	250	35	4	50	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Contre-équerre bout droit

Code	Gencod		L	H	I	Ep.	Type packaging	
0459401	3308184594016		300	250	35	4	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Equerre bout queue de carpe

Code	Gencod		D	L	H	I	Ep.	Déport	Type packaging	
La paire										
0382801	3308183828013		14	300	250	35	4	50	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Contre-équerre bout queue de carpe



Code	Gencod		L	H	I	Ep.	Type packaging	
0792801	3308180037814		300	250	35	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Té bout droit**



Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Déport	Type packaging	
0819801	3308180037654		14	250	35	4	50	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Té bout queue de carpe**

Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Déport	Type packaging	
0793001	3308180037777		14	250	35	4	50	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.

Kit penture**Kit penture spécial volet double**

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
0109405	3308181094052		14	1123	35	4	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.

Nœud déporté D14
Charnière
Éléments de penture recoupables.

**Penture nord U**


Code	Gencod		D	L	H	I	Ep.	Type packaging	
M685900	3026726859002	Z.BLANC	14	135	35	80	5	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Pentures droites type F**Penture droite type F**

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
629460	3479046294600		300	30	4	Vrac gencodé	5
629465	3479046294655		400	30	4	Vrac gencodé	5
629470	3479046294709		500	30	4	Vrac gencodé	5
629475	3479046294754		600	30	4	Vrac gencodé	5
9629600	3479046296000	Z.BLANC	300	30	4	Vrac gencodé	5
629605	3479046296055	Z.BLANC	400	30	4	Vrac gencodé	5
629610	3479046296109	Z.BLANC	500	30	4	Vrac gencodé	5
629615	3479046296154	Z.BLANC	600	30	4	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.




Boulon TRCC

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
x8						
629765	3221686297653		6	45	Brochable gencodé	1
629767	3221686297677		6	70	Brochable gencodé	1
0955504	3308189555043		7	45	Brochable gencodé	1
629798	3221686297981		7	60	Brochable gencodé	1
0955604	3308189556040		7	70	Brochable gencodé	1
x30						
629791	3221686297912		7	45	Brochable gencodé	1
629799	3221686297998		7	60	Brochable gencodé	1
629795	3221686297950		7	70	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.

Vis penture



Code	Gencod		D	L	Type packaging	
x8						
0254201	3308182542019		7	30	Brochable gencodé	1
0254601	3308182546017		7	50	Brochable gencodé	1
x30						
0997000	3308189970006		6	30	Brochable gencodé	1
629780	3221686297806		7	30	Brochable gencodé	1
0996800	3308189968003		7	50	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Vis penture sécurité (x20)

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0953204	3308189532044		7	45	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Pentures anglaises



Penture anglaise légère

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
0503401	3308185034016		75	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503501	3308185035013		100	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0095704	3308180957044		125	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
624115	3479046241154		150	25	1,5	Vrac gencodé	10
0503402	3308185034023	Z.BLANC	75	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503502	3308185035020	Z.BLANC	100	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0095702	3308180957020	Z.BLANC	125	20,5	1,5	Vrac gencodé	10
0503602	3308185036027	Z.BLANC	150	43,7	1,5	Vrac gencodé	10
0240802	3308182408025	Z.BLANC	75	20,5	1,5		50
0240902	3308182409022	Z.BLANC	100	20,5	1,5		30
0241002	3308182410028	Z.BLANC	125	20,5	1,5		50
0330302	3308183303022	Z.BLANC	150	43,7	1,5		20

Soumis à la REP PMCB.



Penture anglaise

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
624155	3479046241550		200	42,7	2	Vrac gencodé	10
624160	3479046241604		250	42,7	2	Vrac gencodé	10
624165	3479046241659		300	42,7	2	Vrac gencodé	10
624094	3479046240942	Z.BLANC	200	42,7	2	Vrac gencodé	10
624095	3479046240959	Z.BLANC	250	42,7	2	Vrac gencodé	10
624096	3479046240966	Z.BLANC	300	42,7	2	Vrac gencodé	10
0241102	3308182411025	Z.BLANC	200	42,7	2		20
0241202	3308182412022	Z.BLANC	300	42,7	2		30

Soumis à la REP PMCB.

Penture anglaise forte



Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
8207040	3221688207407		400	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
8207050	3221688207506		500	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
8207060	3221688207605		600	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207400	3221687207408	Z.BLANC	400	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207500	3221687207507	Z.BLANC	500	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
7207600	3221687207606	Z.BLANC	600	41,7	2,5	Vrac gencodé	10
0465202	3308184652020	Z.BLANC	400	41,7	2,5		15
0465502	3308184655021	Z.BLANC	500	41,7	2,5		15
0465602	3308184656028	Z.BLANC	600	41,7	2,5		15

Soumis à la REP PMCB.


Penture anglaise avec axe composite

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
756915	3026727569153		144	45	2	Vrac gencodé	1
756920	3026727569207		194	45	2	Vrac gencodé	1
756925	3026727569252		244	45	2	Vrac gencodé	5
757930	3026727579305		292,8	45	2	Vrac gencodé	1
757935	3026727579350		342,8	45	2	Vrac gencodé	5
757940	3026727579404		392,8	45	2	Vrac gencodé	1
757950	3026727579503		492,8	45	2	Vrac gencodé	1
757960	3026727579602		572,8	45	2	Vrac gencodé	1
756815	3026727568156	Z.BLANC	144	45	2	Vrac gencodé	1
756820	3026727568200	Z.BLANC	194	45	2	Vrac gencodé	1
756825	3026727568255	Z.BLANC	244	45	2	Vrac gencodé	5
757830	3026727578308	Z.BLANC	292,8	45	2	Vrac gencodé	1
757835	3026727578353	Z.BLANC	342,8	45	2	Vrac gencodé	5
757840	3026727578407	Z.BLANC	392,8	45	2	Vrac gencodé	1
757850	3026727578506	Z.BLANC	492,8	45	2	Vrac gencodé	1
757860	3026727578605	Z.BLANC	572,8	45	2	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Couplets niçois



Couplet niçois (x2) + visserie

Code	Gencod		H	I	Ep.	Type packaging	
0952501	3308189525015		158	47	2	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Violet niçois (x2) + visserie

Code	Gencod		H	I	Ep.	Type packaging	
0953101	3308189531016		95	65	2,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Charnières



Charnière à pecture

Code	Gencod		L1	L2	I	Type packaging	
110040	3221681100408		170	85	35	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Charnière de jumelage bout queue de carpe

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
0742801	3308187428011		400	150	35	4	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Charnière forte

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
0238801	3308182388013		200	100	40	4	Vrac gencodé	5
0238901	3308182389010		300	150	40	4	Vrac gencodé	5
0240001	3308182400012		400	200	40	4	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Charnière à congés

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
542350	3221685423503		200	100	30	2,5	Vrac gencodé	5
542360	3221685423602		240	120	40	2,5	Vrac gencodé	5
542370	3221685423701		280	140	50	2,5	Vrac gencodé	5
542320	3479045423209	Z.BLANC	200	100	30	2,5	Vrac gencodé	5
542330	3479045423308	Z.BLANC	240	120	40	2,5	Vrac gencodé	5
542340	3479045423407	Z.BLANC	280	140	50	2,5	Vrac gencodé	5
0280403	3308182804032		200	100	30	2,5		50
0280503	3308182805039	Z.BLANC	240	120	40	2,5		30
0280903	3308182809037	Z.BLANC	280	140	50	2,5		20



Soumis à la REP PMCB.



Charnière intermédiaire

Code	Gencod		D	L1	L2	H	Ep.	Type packaging	
0637801	3308186378010		14	83	47	95	4	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Charnière décorative

Code	Gencod		L1	L2	H	Ep.	Type packaging	
0504701	3308185047016		126	63	74	4	Vrac gencodé	10
0504703	3308185047030	Z.BLANC	126	63	74	4	Vrac gencodé	10
0241603	3308182416037	Z.BLANC	126	63	74	4		20
0241803	3308182418031	Z.BLANC	170	85	74	4		20



Soumis à la REP PMCB.



Gond à sceller simple

Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Type packaging	
0774801	3308180038040		14	120	35	4	Vrac gencodé	10
0774803	3308180029901	Z.BLANC	14	120	35	4	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Gond à sceller renforcé

Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Type packaging	
0807701	3308180037883		14	130	35	4	Vrac gencodé	10
579014	3479045790141		14	150	35	4	Vrac gencodé	10
0804801	3308180037913		16	130	40	5	Vrac gencodé	10
0525601	3308180038866		16	173	40	5	Vrac gencodé	10
0807703	3308180037890	Z.BLANC	14	130	35	4	Vrac gencodé	10
0241301	3308182413012		14	130	35	4		30
0418301	3308184183012		16	173	40	5		10



Soumis à la REP PMCB.



Gond à visser tirefond

Code	Gencod		D	L	d	Type packaging	
0387201	3308183872016		14	90	10	Vrac gencodé	10
0875201	3308188752016		16	90	10	Vrac gencodé	10
0387203	3308183872030	Z.BLANC	14	90	10	Vrac gencodé	10
0875203	3308188752030	Z.BLANC	16	90	10	Vrac gencodé	10
0237901	3308182379011		14	90	10		50
0418601	3308184186013		16	90	10		50



Soumis à la REP PMCB.



Gond à visser tirefond haut

Code	Gencod		D	L	d	Type packaging	
0350306	3308183503064		14	90	10	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.





Gond à visser + cheville métal

Code	Gencod		D	L	d	Type packaging	
579152	3479045791520		14	60	M10	Vrac gencodé	5
579161	3479045791612		16	85	M10	Vrac gencodé	5
579151	3479045791513	Z.BLANC	14	60	M10	Vrac gencodé	5
579160	3479045791605	Z.BLANC	16	85	M10	Vrac gencodé	5
0237701	3308182377017		14	60	M10		30



Soumis à la REP PMCB.

Utiliser le gabarit de perçage (Réf. 0109503 P.7-13) pour faciliter la pose de votre gond.

**Gond à plaquer bout queue de carpe axe amovible**



Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Type packaging	
0096401	3308180041293		14	160	35	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond à plaquer axe amovible**



Code	Gencod		D	L	Ep.	Type packaging	
0524601	3308185246013		14	125	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond d'angle bout queue de carpe axe amovible**



Code	Gencod		D	L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
0805401	3308180038637		14	160	130	35	5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond sur platine bout droit**



Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Type packaging	
0526101	3308185261016		14	120	40	3	Vrac gencodé	5
0526201	3308185262013		16	120	40	3	Vrac gencodé	5
179302	3221681793020		14	180	40	3	Vrac gencodé	5
0526106	3308185261061	DP	14	120	40	3	Vrac gencodé	5
0526103	3308185261030	Z.BLANC	14	120	40	3	Vrac gencodé	5
0526203	3308185262037	Z.BLANC	16	120	40	3	Vrac gencodé	5
179301	3221681793013	Z.BLANC	14	180	40	3	Vrac gencodé	5
0257301	3308182573013		14	120	40	3		20

Soumis à la REP PMCB.

**Gond sur platine bout queue de carpe**

Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Type packaging	
0994301	3308189943017		14	220	40	3	Vrac gencodé	5
0994401	3308189944014		16	220	40	3	Vrac gencodé	5
0994306	3308189943062	DP	14	220	40	3	Vrac gencodé	5
0242201	3308182422014		14	220	40	3		10



Soumis à la REP PMCB.



Gond sur té bout droit - Axe amovible

Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Dé-port	Type packaging	
579405	3479045794057		14	190	30	5	35	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Gond sur té bout queue de carpe - Axe amovible

Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Dé-port	Type packaging	
0964501	3308189645010		14	235	35	4	70	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.





Modèle gauche

Gond sur té bout queue de carpe

Code	Gencod		D	H	I	Ep.	Dé-port	Type packaging	
Modèle Droite									
0288101	3308182881019		14	235	35	4	70		10
Modèle Gauche									
0288201	3308182882016		14	235	35	4	70		10



Soumis à la REP PMCB.



Gond à scellement chimique

Code	Gencod		D	L	d	Type packaging	
0904104	3308189041041		14	85	M10	Vrac gencodé	5
0904204	3308189042048		16	85	M10	Vrac gencodé	5
0904304	3308189043045		14	130	M10	Vrac gencodé	5
0904404	3308189044042		16	130	M10	Vrac gencodé	5
0904303	3308189043038	Z.BLANC	14	130	M10	Vrac gencodé	5
0904403	3308189044035	Z.BLANC	16	130	M10	Vrac gencodé	5
0260801	3308182608012		14	85	M10	Vrac gencodé	30
0241901	3308182419014		14	130	M10		30
0418404	3308184184040		16	130	M10		30

Soumis à la REP PMCB.









Axe de gond amovible

Code	Gencod		D1	D2	H	H1	H2	Type packaging	
0221904	3308182219041		14	14	80	42	35	Vrac gencodé	10
0900901	3308189009010		14	16	84	35	45	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Rondelles



Rondelle composite (x10)

Code	Gencod		d	D	Ep.	Type packaging	
0952000	3308189520003		14	25	3	Brochable gencodé	1
0952100	3308189521000		16	27	3	Brochable gencodé	1
0418100	3308184181001		14	25	3		30

Soumis à la REP PMCB.

Rondelle laiton (x4)

Code	Gencod		d	D	Ep.	Type packaging	
0953900	3308189539005	LAITON	14	25	3	Brochable gencodé	1
0954000	3308189540001	LAITON	16	27	3	Brochable gencodé	1




Soumis à la REP PMCB.

Rondelle acier (x4)

Code	Gencod		d	D	Ep.	Type packaging	
0953703	3308189537032	Z.BLANC	14	25	3	Brochable gencodé	1
0953803	3308189538039	Z.BLANC	16	27	3	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Accessoires



Convertisseur gond (x2)

Code	Gencod		d	D	L	Type packaging	
0953600	3308189536004		12	14	40,5	Brochable gencodé	1
0953500	3308189535007		14	16	40,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gabarit de perçage pour gond à scellement chimique

Code	Gencod		Type packaging	
0963400	3308189634007		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Gabarit de perçage acier pour gond à scellement chimique

Code	Gencod		Type packaging	
0109503	3308181095035	Z.BLANC	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6




Plus d'infos sur www.afbat.com



Tourniquet marseillais à vis bois *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0281201	3308182812013		10	110	Vrac gencodé	5
0222901	3308182229019		10	130	Vrac gencodé	5
0281301	3308182813010		10	180	Vrac gencodé	5
0417501	3308184175017		10	250	Vrac gencodé	1
0222903	3308182229033	Z.BLANC	10	130	Vrac gencodé	5
0249001	3308182490013		10	110		50
0426701	3308184267019		10	180		20



Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais à vis + cheville *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0442304	3308184423040		8	115	Vrac gencodé	1
0249301	3308182493014		8	115		30

Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais sur platine à visser *


Code	Gencod		L	I	Ep.	Déport	Type packaging	
0238001	3308182380017		50	20	3,5	47	Vrac gencodé	5
0238003	3308182380031	Z.BLANC	50	20	3,5	47	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

(*)



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés




Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com





Dép.



Tourniquet marseillais sur platine à visser *

Code	Gencod		Déport	Type packaging	
520355	3479045203559		70	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais à sceller *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0804601	3308188046016		10	130	Vrac gencodé	5
0804701	3308188047013		10	175	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais plat à sceller *

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
0248601	3308182486016		125	20	3,5		30


Soumis à la REP PMCB.

Arrêts de volet

(*)



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6





Plus d'infos sur www.afbat.com



Arrêt tête bergère à visser *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0724001	3308187240019		10	115	Vrac gencodé	5
0724701	3308187247018		10	155	Vrac gencodé	5
0787501	3308187875013		10	250	Vrac gencodé	5
0249501	3308182495018		10	115		50


Soumis à la REP PMCB.



Arrêt tête bergère à visser + butée *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0724901	3308187249012		10	115	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt tête bergère sur platine à visser *

Code	Gencod		Déport	Type packaging	
0900701	3308189007016		35	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.





Arrêt tête bergère à sceller *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0723901	3308187239013		10	135	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.


Butées d'arrêts de volet



Butée universelle pour tourniquet marseillais

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Sachet 2 unités								
0956501	3308189565011		41	17,5	41	2,5	Brochable gencodé	2
Sachet unitaire								
0198704	3308181987040		41	17,5	39	2,5	Vrac gencodé	1
0198703	3308180038873	Z.BLANC	41	17,5	39	2,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Arrêt de volet à ressort autobloquant

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
0954801	3308189548014		148	38	50	2	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com



Arrêt de volet Verouilvolet (x2)

Code	Gencod		D	L	H	Type packaging	
0952400	3308189524001		12	250	135	Brochable gencodé	1
0958500	3308189585002		12	250	135	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.





Vérifier le serrage régulièrement.



Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com



Arrêt de volet à poignée (x2)

Code	Gencod		D	L	H	Type packaging	
0956704	3308189567046		12	167	174	Brochable gencodé	1
0956626	3308189566261		12	167	174	Brochable gencodé	1
0932601	3308189326018		12	167	174		4

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (2+2) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.




Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com

Arrêts de volet autobloquants



Arrêt de volet BlocBoy®

Code	Gencod		D	L	H	Type packaging	
0994800	3308189948005		14	414	188	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1,5 m² par vantail.



Poids maximum 20 kg par vantail



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (4+4) pour fixer la pièce.




Vérifier le serrage régulièrement.



Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com



Arrêt BlocVolet®

Code	Gencod		A	B	Type packaging	
152060	3332061520607		<ou= 3 cm	<ou= 9 cm	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Poids maximum 20 kg par vantail



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (3) pour fixer la pièce.




Vérifier le serrage régulièrement.



Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com




Arrêt StopVolet (x2)

Code	Gencod		Type packaging	
Epaisseur de volet de 20 à 35 mm				
151050	3332061510509		Vrac gencodé	10
621430	3332061511308		Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés






Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com

Fléaux



Fermeture de volet + support

Code	Gencod		L	Type packaging	
0273201	3308182732014		130	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Poignée fléau à blocage + support

Code	Gencod		L	Type packaging	
529202	3479045292027		160	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.

Poignée fléau + support

Code	Gencod		L	Type packaging	
0812701	3308188127012		140	Vrac gencodé	10
0812901	3308188129016		160	Vrac gencodé	10
0813001	3308188130012		190	Vrac gencodé	10
0812703	3308180038552	Z.BLANC	140	Vrac gencodé	10
0812903	3308180038569	Z.BLANC	160	Vrac gencodé	10
0813003	3308180038576	Z.BLANC	190	Vrac gencodé	10
0246302	3308182463024	Z.BLANC	140		20
0246402	3308182464021	Z.BLANC	190		20

Soumis à la REP PMCB.

Agrafes de volet



Modèle droite



Panneton droit

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
6103075	3221686103077	Z.BLANC	75	18	3	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Agrafe volet nord coudée

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
6104009	3221686104005	Z.BLANC	75	18	3	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Agrafe picarde coudée

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
------	--------	--	---	---	-----	----------------	--

Modèle droite

6106134	3221686106139	Z.BLANC	35	18	3	Vrac gencodé	5
---------	---------------	---------	----	----	---	--------------	---

Modèle gauche

6106234	3221686106238	Z.BLANC	35	18	3	Vrac gencodé	5
---------	---------------	---------	----	----	---	--------------	---

Soumis à la REP PMCB.





Panneton + agrafe picarde coudée

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

4 pannetons + 2 agrafes droite + 2 agrafes gauche

0953302	3308189533027	Z.BLANC	Brochable gencodé	1
---------	---------------	---------	-------------------	---

Soumis à la REP PMCB.



Poignée fil à pattes

Code	Gencod		D	L1	L2	Type packaging	
9158085	3221689158081		8	140	85	Vrac gencodé	10
0357804	3308183578048		8	165	95	Vrac gencodé	10
0502104	3308185021047		10	160	105	Vrac gencodé	10
7158085	3221687158083	Z.BLANC	8	140	85	Vrac gencodé	10
6158100	3221686158107	Z.BLANC	8	165	95	Vrac gencodé	10
0502102	3308185021023	Z.BLANC	10	160	105	Vrac gencodé	10
0258201	3308182582015		8	165	95		50
0258202	3308182582022	Z.BLANC	8	165	95		50

Soumis à la REP PMCB.

Poignée à pattes queue de carpe



Code	Gencod		L1	L2	Type packaging	
9115085	3221689115084		175	85	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Poignée sur platine bouts carrés

Code	Gencod		L	Type packaging	
8150012	3221688150123		120	Vrac gencodé	10
8150014	3221688150147		140	Vrac gencodé	10
8150016	3221688150161		160	Vrac gencodé	10
8150019	3221688150192		190	Vrac gencodé	10
0491303	3308184913039	Z.BLANC	120	Vrac gencodé	10
0724103	3308187241030	Z.BLANC	140	Vrac gencodé	10
7150016	3221687150162	Z.BLANC	160	Vrac gencodé	10
7150019	3221687150193	Z.BLANC	190	Vrac gencodé	10
0246503	3308182465035	Z.BLANC	140		30

Soumis à la REP PMCB.



Crochet de contrevent + pitons


Code	Gencod		D	L	Type packaging	
8177005	3221688177007		4	50	Vrac gencodé	10
8177060	3221688177069		4	60	Vrac gencodé	10
8177080	3221688177083		4	80	Vrac gencodé	10
6177005	3221686177009	Z.BLANC	4	50	Vrac gencodé	10
6177060	3221686177061	Z.BLANC	4	60	Vrac gencodé	10
6177080	3221686177085	Z.BLANC	4	80	Vrac gencodé	10
8177100	3221688177106		5	100	Vrac gencodé	10
8177120	3221688177120		5	120	Vrac gencodé	10
6177100	3221686177108	Z.BLANC	5	100	Vrac gencodé	10
6177120	3221686177122	Z.BLANC	5	120	Vrac gencodé	10
8177140	3221688177144		6	140	Vrac gencodé	10
8177160	3221688177168		6	160	Vrac gencodé	10
8177200	3221688177205		6	200	Vrac gencodé	10
6177140	3221686177146	Z.BLANC	6	140	Vrac gencodé	10
6177160	3221686177160	Z.BLANC	6	160	Vrac gencodé	10
6177200	3221686177207	Z.BLANC	6	200	Vrac gencodé	10
0494804	3308184948048		8	300	Vrac gencodé	10
0494904	3308184949045		8	400	Vrac gencodé	10
0495004	3308184950041		8	500	Vrac gencodé	10
0494802	3308184948024	Z.BLANC	8	300	Vrac gencodé	10
0494902	3308184949021	Z.BLANC	8	400	Vrac gencodé	10
0495002	3308184950027	Z.BLANC	8	500	Vrac gencodé	10
0245402	3308182454022	Z.BLANC	4	50		100
0245502	3308182455029	Z.BLANC	4	80		100
0245602	3308182456026	Z.BLANC	5	100		100
0245702	3308182457023	Z.BLANC	5	120		50
0245802	3308182458020	Z.BLANC	6	140		50
0245902	3308182459027	Z.BLANC	6	160		50
0246102	3308182461020	Z.BLANC	6	200		50
Sachet de 2 unités						
672305	3026726723051	Z.BLANC	8	60	Vrac gencodé	
672308	3026726723082	Z.BLANC	8	80	Vrac gencodé	
672310	3026726723105	Z.BLANC	8	100	Vrac gencodé	
672314	3026726723143	Z.BLANC	8	140	Vrac gencodé	
672316	3026726723167	Z.BLANC	8	160	Vrac gencodé	



Soumis à la REP PMCB.

Crochet + crémaillère à poignée

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0491104	3308180038897		8	300	Vrac gencodé	10
503496	3479045034962		8	350	Vrac gencodé	10
0491004	3308180038910		8	400	Vrac gencodé	10
0812404	3308180038521		8	500	Vrac gencodé	10
503500	3479045035006		8	600	Vrac gencodé	10
0491103	3308184911035	Z.BLANC	8	300	Vrac gencodé	10
0491003	3308184910038	Z.BLANC	8	400	Vrac gencodé	10
0812403	3308180038514	Z.BLANC	8	500	Vrac gencodé	10
0464604	3308184646043		8	300		40
0465004	3308184650040		8	400		25

Soumis à la REP PMCB.







Crochet aluminium sur platine antichoc + crémaillère à poignée en acier

Code	Gencod		D	L	L2	Type packaging	
0956801	3308189568012		8	480	180	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Crochet + crémaillère L

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0288002	3308182880029	Z.BLANC	8	300		20
0466102	3308184661022	Z.BLANC	8	400		20
0466202	3308184662029	Z.BLANC	8	500		20


Soumis à la REP PMCB.



Crémaillère L

Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Type packaging	
0362501	3308183625018		190	155	2	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Crochet sur platine + crémaillère L

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0963001	3308189630016		8	300	Vrac gencodé	5
0963101	3308189631013		8	400	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.











Verrou antisoulèvement pour crochet de volet

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0958200	3308189582001		10	97	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Accessoires espagnolettes



Tringle rainuré acier

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0262101	3308182621011		14	1270	Vrac gencodé	1
0706800	3308187068002		14	1570	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Accessoires espagnolette ronde rainurée

Code	Gencod		Type packaging	
Support standard				
0954301	3308189543019		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 poignée + 1 boulon
2 lacets rustiques + 1 lacet fil rond
2 crochets droits
1 support standard

Tringle rainurée pleine Provence

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0980501	3308189805018		14	1500	Vrac gencodé	1
0980601	3308189806015		14	2000	Vrac gencodé	1
0980701	3308189807012		14	2500	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Sachet d'accessoires Provence

Code	Gencod		Type packaging	
Crochets droits - Support - Lacets rustiques - Dardennes coudées				
07PNB3B14	3700093126539		Vrac gencodé	10


Soumis à la REP PMCB.

Kit complet espagnolette ronde pleine

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0703404	3308187034045		14	1500	Vrac gencodé	1
0703504	3308187035042		14	2400	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


1 poignée + 1 boulon
1 tringle, 2 crochets soudés
3 lacets à patte rustique + 1 lacet fil rond
1 support antisoulèvement
2 butées



Support espagnolette antisoulèvement

Code	Gencod		Type packaging	
0957801	3308189578011		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Support espagnolette verrou

Code	Gencod		Type packaging	
0957904	3308189579049		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Modèle bas



Verrou espagnolette

Code	Gencod		Type packaging	
Modèle Bas				
0958300	3308189583008		Brochable gencodé	1
Modèle Haut				
0964800	3308189648004		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Kit complet espagnolette plate

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
0703204	3308187032041		1500	25	4	Vrac gencodé	1
0703304	3308187033048		2400	25	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


1 tringle plate L1500 ou 2400 mm
1 butée haute + 1 butée basse
3 coulisseaux
1 support de loquet



Butée droite à vis

Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Type packaging	
9251001	3221689251010		6	57	25	3,5	Vrac gencodé	10
0244301	3308182443019		6	57	25	3,5		100
x2								
0988001	3308189880015		6	57	25	3,5	Vrac gencodé	5
Butée droite à vis + à cheville (x2)								
0269401	3308182694015		6	57	25	3,5	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Butée coudée à vis

Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Déport	Type packaging	
0544404	3308185444044		6	37	27	3	36	Vrac gencodé	10
0244101	3308182441015		6	37	27	3	36		100
x2									
0988201	3308189882019		6	37	27	3	36	Vrac gencodé	5


Soumis à la REP PMCB.



Kit butée à vis 1 droite + 1 coudée + 2 chevilles

Code	Gencod		Type packaging	
538055	3221685380554		Brochable gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Butée coudée ronde à visser

Code	Gencod		H	Ep.	Dé-port	Type packaging	
9351600	3221689351604		25	3	30	Vrac gencodé	10
7351600	3221687351606	Z.BLANC	25	3	30	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Butée coudée à visser

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
4239034	3221684139030		44	25	4	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.



Butée coudée réglable à visser

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
------	--------	--	---	---	-----	----------------	--


1 trou rond + 1 trou oblong

①	602040	3221686020404		63	35	3	Vrac gencodé	10
---	--------	---------------	--	----	----	---	--------------	----

2 trous oblongs

②	4172034	3221684172037		69	30	4	Vrac gencodé	10
---	---------	---------------	--	----	----	---	--------------	----



Soumis à la REP PMCB.



Butée droite à sceller

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
0408404	3308184084043		60	25	4	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Butée coudée à sceller

Code	Gencod		H	Ep.	Dé-port	Type packaging	
9151011	3221689151013		25	3	32	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Protecteur tête de butée composite (x2)

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
0952900	3308189529006		43	33	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Crochet de rappel (x2)

Code	Gencod		L	Ep.	Dé-port	Type packaging	
0952604	3308189526043		70	2,5	10	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Goujon espagnolette

Code	Gencod		ØD	Ød	H	Type packaging	
Droit à visser							
0963701	3308189637015		10	7	65	Vrac gencodé	1
Droit à visser (x2) + chevilles (x2)							
0269601	3308182696019		10	7	65	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Barre de sécurité renforcée

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0705903	3308187059031	Z.BLANC	16	980	Vrac gencodé	1
0706003	3308187060037	Z.BLANC	16	1480	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Support antisoulèvement barre de sécurité pour carré 16

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
(x1)							
0802103	3308180030778	Z.BLANC	25	69,5	3,5	Vrac gencodé	10
0247403	3308182474037	Z.BLANC	25	69,5	3,5		100
(x2)							
0711603	3308187116031	Z.BLANC	25	69,5	3,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Support simple barre de sécurité pour carré 16

Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
(x1)							
0801903	3308180030761	Z.BLANC	25	75	3,5	Vrac gencodé	10
0247503	3308182475034	Z.BLANC	25	75	3,5		100


Support simple (x2) + contre-plaque (x2)

0711504	3308187115041		25	75	3,5	Brochable gencodé	1
0711503	3308187115034	Z.BLANC	25	75	3,5	Brochable gencodé	1

Support simple barre (x4) + Visserie

0409203	3308184092031	Z.BLANC	25	75	3,5	Brochable gencodé	1
---------	---------------	---------	----	----	-----	-------------------	---


Soumis à la REP PMCB.



Kit support barre de sécurité pour carré 16

Code	Gencod		Type packaging	
Support simple (x2) + antisoulèvement (x2) + Visserie				
0318104	3308183181040		Vrac gencodé	1
0318103	3308183181033	Z.BLANC	Vrac gencodé	1
Support simple (x2) + antisoulèvement (x2) + contre-plaques (x4) + Visserie				
0409103	3308184091034	Z.BLANC	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Support ouvert barre de sécurité

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
Pour carré de 25 mm						
6139025	3221686139250	Z.BLANC	20	94	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.





Barre de sécurité renforcée + cadenas

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0337504	3308183375043		16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L41 cm percée pour passage du cadenas
2 supports droits + 2 supports sécurité
1 cadenas
Visserie




Barre de sécurité renforcée

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0707004	3308180029949		16	410	Brochable gencodé	1
0802204	3308188022041		16	980	Brochable gencodé	1
0707003	3308187070036	Z.BLANC	16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité
2 supports simples
2 supports anti-soulèvements
4 contre-plaques (uniquement pour L98 cm)
Visserie





Barre de sécurité réglable 6 points

Code	Gencod		Ø D	L	Type packaging	
0704404	3308187044044		16	410	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L41 cm
2 rallonges
2 supports intermédiaires
2 supports verrous
2 supports tableau




Barre de sécurité verrou

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
1 vantail						
0337706	3308183377061		245	30	Brochable gencodé	1
2 vantaux						
0777406	3308180029802		245 + 245	30	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Pour 1 vantail :
1 fourreau avec pêne cadénassable
1 gâche murale à visser
Visserie

Pour 2 vantaux :
1 fourreau avec pêne cadénassable
1 fourreau sans pêne
Visserie




Barre de sécurité à boutons

Code	Gencod		L	Type packaging	
0318304	3308183183044		450	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L450 mm
2 supports simples
2 supports antisoulèvement
Visserie





Barre de sécurité plate à ergots

Code	Gencod		L	Type packaging	
0174403	3308181744032	Z.BLANC	450	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 barre de sécurité L450 mm
2 supports simples
2 supports antisoulèvement
Visserie




Entrebâilleur de volet

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
0700104	3308180040555		285	83	Brochable gencodé	1
0700103	3308187001030	Z.BLANC	285	83	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




**Ferrures pour volets
aluminium et composite**



Penture aluminium bout droit

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
1401415	3308181401416		14	415	39	4	Vrac gencodé	4
1401560	3308181401560		14	560	39	4	Vrac gencodé	4


Soumis à la REP PMCB.



Penture aluminium bout feston

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
1403415	3308181403410		14	415	39	4	Vrac gencodé	4
1403560	3308181403564		14	560	39	4	Vrac gencodé	4



Soumis à la REP PMCB.



Contre-penture aluminium bout droit

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
1402355	3308181402352		355	39	3	Vrac gencodé	4
1402500	3308181402505		500	39	3	Vrac gencodé	4



Soumis à la REP PMCB.



Contre-penture aluminium bout feston

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
1404370	3308181404370		370	39	2	Vrac gencodé	4
1404515	3308181404516		515	39	2	Vrac gencodé	4

Soumis à la REP PMCB.





Boulon TRCC aluminium (x8)

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
1405645	3221684056450		6	45	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Gonds



Gond à visser composite

Code	Gencod		D	d	L	Type packaging	
0214800	3308182148006		14	10	95	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Gond à scellement chimique composite

Code	Gencod		D	d	L	Type packaging	
0215300	3308182153000		14	M10	135	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Arrêts de volets



Tourniquet marseillais composite à visser S4000 *

Code	Gencod		D	L	A	Type packaging	
0951700	3308189517003		10	130	12/46	Vrac gencodé	5
0951900	3308189519007		10	200	12/116	Vrac gencodé	5
0951600	3308189516006		10	130	12/46	Vrac gencodé	5
0951750	3308189517508		10	130	12/46		10

Soumis à la REP PMCB.



Arrêt tête bergère zamak à visser *


Code	Gencod		D	L	A	Type packaging	
0955206	3308189552066		10	150	40/70	Brochable gencodé	1
0954926	3308189549264		10	150	40/70	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

(*)



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose
Section 6




Plus d'infos sur
www.afbat.com

Arrêts de volet

(*)



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.




Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6





Plus d'infos sur www.afbat.com



Arrêt composite automatique *

Code	Gencod		A	I	H	Type packaging	
0108600	3308181086002		6/36	32	110	Vrac gencodé	10
0108800	3308181088006		6/86	32	110	Vrac gencodé	10
0108700	3308181087009		6/36	32	110	Vrac gencodé	1
0108900	3308181089003		6/86	32	110	Vrac gencodé	1
0260000	3308182600009		6/36	32	110		20
0942100	3308189421003		6/86	32	110		10



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt automatique aluminium *

Code	Gencod		I	H	Type packaging	
Pour volet de 40 à 58 mm						
4631002	3221684631022		24,5	90	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Arrêt de volet Verouilvolet (x2)

Code	Gencod		D	L	H	Type packaging	
0952400	3308189524001		12	250	135	Brochable gencodé	1
0958500	3308189585002		12	250	135	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.





Conseils de pose Section 6



Plus d'infos sur www.afbat.com

Butées d'arrêt de volet





Butée murale composite à visser *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0956100	3308189561006		10	75	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Crochets



Crochet aluminium sur platine + crémaillère en T

Code	Gencod		D	L	L2	Type packaging	
0963201	3308189632010		8	300	180	Vrac gencodé	5


Soumis à la REP PMCB.



Tringle rainurée aluminium pour espagnolette

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
620500	3221686205009		14	1270	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Accessoires espagnolette zamak rainurée

Code	Gencod		Type packaging	
0959800	3308189598002		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 poignée sécurité intégrée
1 support
4 lacets
2 crochets




Accessoires espagnolette aluminium rainurée

Code	Gencod		Type packaging	
0954200	3308189542005		Brochable gencodé	1
0954100	3308189541008		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 poignée
1 support antisoulèvement
4 lacets
2 crochets



Butées de volet



Butée à vis + tampon composite

Code	Gencod		D	L	I	Type packaging	
0961800	3308189618007		6,5	65	39	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Butée coudée réglable à visser + tampon composite

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0962000	3308189620000		66	39	40	Brochable gencodé	1
0961900	3308189619004		66	39	40	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Sécurité du volet



Barre de sécurité plate à ergots

Code	Gencod		L	Type packaging	
Aluminium					
0312906	3308183129066		450	Brochable gencodé	1
0312926	3308183129264		450	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.


1 barre de sécurité L450 mm
2 supports simples
2 supports antisoulèvement
Visserie



**Ferrures pour
isolation extérieure**

Afin de répondre de la meilleure façon à tous les types de pose, Afbat propose un large éventail de produits adaptés à des contraintes spécifiques.







Gond à scellement chimique acier (kit)

Code	Gencod		D	D2	L	Type packaging	
0443501	3308184435012		14	14	180	Vrac gencodé	1
0467801	3308184678013		14	14	300	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

1 gond
1 tamis métallique
1 élastique




Gond pour isolation extérieure Isogond

Code	Gencod		D	H	Ep.	Type packaging	
0417303	3308184173037	Z.BLANC	14	30	5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6




Plus d'infos sur www.afbat.com



Tourniquet marseillais composite à visser *

Code	Gencod		D	L	A	Type packaging	
0418501	3308184185016		10	280	12/116	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais acier à visser *

Code	Gencod		D	L		Type packaging	
0426701	3308184267019		10	180			20
0417501	3308184175017		10	250		Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Arret tête bergère composite à visser *

Code	Gencod		D	L	A	Type packaging	
0418801	3308184188017		10	280	22/115	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Arret tête bergère acier à visser *

Code	Gencod		D	L		Type packaging	
0787501	3308187875013		10	250		Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



**Ferrures pour
persiennes**


**Anneau de tirage (x2)**

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
0952303	3308189523035	Z.BLANC	40	20	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.






Modèle gauche

**Arrêt de persienne à visser**



Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle droite								
0382703	3308183827030	Z.BLANC	90	20	60	3	Vrac gencodé	10
Modèle gauche								
0382603	3308183826033	Z.BLANC	90	20	60	3	Vrac gencodé	10
Modèle droite + gauche								
0701503	3308187015037	Z.BLANC	90	20	60	3	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Butée de persienne à visser**

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle haut								
538071	3221685380714		30	23	27	2,5	Vrac gencodé	10
Modèle bas								
538081	3479045380816		30	30	30	2,5	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.



Loquet droit + support

Code	Gencod		L	Ep.	Type packaging	
0957303	3308189573030	Z.BLANC	98	2,5	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.




Loquet de persienne + support

Code	Gencod		L	Ep.	Type packaging	
0963916	3308189639163	GRIS	201	2,5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Modèle droite



Arrêt de persienne inox à visser + butée

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle droite								
0960500	3308189605007	304L	113,5	21	62	2	Vrac gencodé	1
Modèle gauche								
0960600	3308189606004	304L	113,5	21	62	2	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Butée de persienne inox à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle haut								
0962703	3308189627030	304L	30	20	30,5	2	Brochable gencodé	1
Modèle bas								
0961403	3308189614030	304L	30	20	40	2	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Barre de sécurité persienne recoupable

Code	Gencod		L	Type packaging	
0704203	3308187042033	Z.BLANC	1600	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




**Ferrures pour
volets roulants**



Sortie de caisson à 45°

Code	Gencod		L	Entrée	Sortie	Type packaging	
0840900	3308188409002		315	● 7	● 12	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Sortie de caisson déportée

Code	Gencod		L	Entrée	Sortie	Type packaging	
0841200	3308188412002		210	● 7	● 12	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Sortie de caisson treuil à 90° + double cadran

Code	Gencod		Entrée	Sortie	Type packaging	
0841300	3308188413009		● 7	● 12	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Tige passe-caisson recoupable


Code	Gencod		L	D	Type packaging	
0840700	3308188407008	Z.BLANC	300	● 7	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Entrée



Sortie



Kit manivelle décrochant


Code	Gencod		Entrée	Sortie	Type packaging	
0851500	3308188515000		● 10	● 12	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Entrée

Sortie



Genouillère acier chrome


Code	Gencod		Entrée	Sortie	Type packaging	
0842200	3308188422001	CHROME	● 7	● 12	Brochable gencodé	1
0842800	3308188428003	CHROME	● 10	● 12	Brochable gencodé	1
0842400	3308188424005	CHROME	● 10	● 10	Brochable gencodé	1
0842600	3308188426009	CHROME	● 12	● 12	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Sortie



Entrée



Genouillère acier laqué

Code	Gencod		Entrée	Sortie	Type packaging	
0877600	3308188776005		● 7	● 12	Brochable gencodé	1
0878100	3308188781009		● 10	● 12	Brochable gencodé	1
0877700	3308188777002		● 10	● 10	Brochable gencodé	1
0877900	3308188779006		● 12	● 12	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Kit manivelle complet classic

Code	Gencod		Sortie	D	L	Type packaging	
0843500	3308188435001		● 7	● 12	1100	Vrac gencodé	1
0963800	3308189638005		● 10	● 12	1100	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


1 sortie de caisson
1 tringle
1 poignée manivelle
1 bloqueur de manivelle



Tringle manivelle

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0843700	3308188437005		● 12	900	Vrac gencodé	1
0843600	3308188436008		● 12	1100	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Poignée de manivelle pour tringle Ø12 mm

Code	Gencod		Type packaging	
0843200	3308188432000		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Bloqueur de manivelle magnétique

Code	Gencod		Type packaging	
Pour manivelle acier ● 12 mm et ● 10 mm				
0844000	3308188440005		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Bloqueur de manivelle design

Code	Gencod		Type packaging	
Pour manivelle acier ● 12 mm				
0841100	3308188411005		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Bloqueur de manivelle classic

Code	Gencod		Type packaging	
Pour manivelle acier ● 12 mm				
0844100	3308188441002		Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Enrouleur sous carter pivotant pour sangle 14/15 mm

Code	Gencod		Type packaging	
0846200	3308188462007		Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Enrouleur pivotant pour sangle 20/22 mm

Code	Gencod		Type packaging	
0846500	3308188465008	Z.BLANC	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Sangle

Code	Gencod		L	Type packaging	
114/15 mm					
0850500	3308188505001		6000	Brochable gencodé	1
0933400	3308189334006		6000		10
120/22 mm					
0851000	3308188510005		5500	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Enrouleur pivotant réglable + sangle 14/15 mm L5,8m

Code	Gencod		Type packaging	
0957100	3308189571005		Brochable gencodé	1
0845100	3308188451001		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Enrouleur sous carter pivotant + sangle 14/15 mm L6m


Code	Gencod		Type packaging	
0957000	3308189570008		Vrac gencodé	1
0844800	3308188448001		Brochable gencodé	1
0933300	3308189333009			4

Soumis à la REP PMCB.

Accessoires volets roulants à sangle



20/22 mm



Guide-sangle classic

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--


Pose verticale pour sangle I20/22 mm

0848600	3308188486003		Brochable gencodé	1
---------	---------------	--	-------------------	---

Soumis à la REP PMCB.



14/15 mm



Guide-sangle design

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--


Pose verticale + fixations invisibles pour sangle 14/15 mm

0849000	3308188490000		Brochable gencodé	1
---------	---------------	--	-------------------	---

Soumis à la REP PMCB.



Ø4,5 mm



Arrêt de chaîne


Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--

0851400	3308188514003	Z.BLANC	Brochable gencodé	1
---------	---------------	---------	-------------------	---

Soumis à la REP PMCB.



14/22 mm



Guide STOPVENT chaîne ou sangle

Code	Gencod		Type packaging	
------	--------	--	----------------	--


0847500	3308188475007		Brochable gencodé	1
---------	---------------	--	-------------------	---

Soumis à la REP PMCB.

Accessoires volets roulants à tirage direct



L





Bâton de tirage

Code	Gencod		L	Type packaging	
------	--------	--	---	----------------	--

0851800	3308188518001		1000	Brochable gencodé	1
---------	---------------	--	------	-------------------	---



Soumis à la REP PMCB.



Attache lame à visser 13 à 15 mm (x2)

Code	Gencod		L	Type packaging	
Pour tablier court					
0881200	3308188812000		140	Brochable gencodé	1
Pour tablier long					
0842000	3308188420007		180	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Attache lame souple à clipper 8 à 9 mm (x3)

Code	Gencod		L	Type packaging	
Pour tablier court					
0843950	3308188439504		150	Brochable gencodé	1
Pour tablier long					
0843980	3308188439801		180	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Butée de lame finale (x2)

Code	Gencod		L	Type packaging	
0851300	3308188513006		40	Brochable gencodé	1
0851200	3308188512009		40	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Bouchon de protection (x10)

Code	Gencod		D	Type packaging	
0851700	3308188517004		10	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou antisoulèvement (x2)

Code	Gencod		Type packaging	
1018302	3308180183023	Z.BLANC	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Barre de verrouillage volet roulant

Code	Gencod		Type packaging	
0700426	3308187004260		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Serrure extraplate 3 clés


Code	Gencod		Type packaging	
0851600	3308188516007		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Ferrures inox









Paumelles



Modèle droite



Pentures et charnières



Paumelle de Paris bois inox bouts ronds

Code	Gencod		H	I	Type packaging	
Droite						
532320	3479045323202	INOX 304L	110	55	Vrac gencodé	10
532330	3479045323301	INOX 304L	140	55	Vrac gencodé	10
532340	3479045323400	INOX 304L	140	70	Vrac gencodé	10
532350	3479045323509	INOX 304L	160	80	Vrac gencodé	10
Gauche						
532325	3479045323257	INOX 304L	110	55	Vrac gencodé	10
532335	3479045323356	INOX 304L	140	55	Vrac gencodé	10
532345	3479045323455	INOX 304L	140	70	Vrac gencodé	10
532355	3479045323554	INOX 304L	160	80	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Penture bout droit inox

Code	Gencod		D	L	H	Ep.	Type packaging	
0161900	3308181619002	INOX 304L	14	289	35	4	Vrac gencodé	1
0162000	3308181620008	INOX 304L	14	389	35	4	Vrac gencodé	1
0162100	3308181621005	INOX 304L	14	489	35	4	Vrac gencodé	1
0162200	3308181622002	INOX 304L	14	589	35	4	Vrac gencodé	1
0694800	3308186948008	INOX 316L	16	1000	40	5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Boulon TRCC inox (x8)

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
629874	3221686298742	INOX 316L	6	45	Brochable gencodé	1
629877	3221686298773	INOX 316L	6	70	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Penture anglaise inox

Code	Gencod		L	Ep.	Type packaging	
2011150	3221682011154	INOX 316L	150	2	Vrac gencodé	1
2011200	3221682011208	INOX 316L	200	2	Vrac gencodé	1
0452200	3308184522002	INOX 316L	250	2	Vrac gencodé	1
2011300	3221682011307	INOX 316L	300	2	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Penture anglaise festonnée inox


Code	Gencod		L	Ep.	Type packaging	
629330	3308186293306	INOX 316L	300	3	Vrac gencodé	1
629340	3308186293405	INOX 316L	400	3	Vrac gencodé	1
629350	3308186293504	INOX 316L	500	3	Vrac gencodé	1
629360	3308186293603	INOX 316L	600	3	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Charnière renforcée inox


Code	Gencod		L	H	Ep.	Type packaging	
0742500	3308187425003	INOX 316L	75	65	2	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond à sceller inox + axe laiton**



Code	Gencod		D	L	Ep.	Type packaging	
0606000	3308186060007	INOX 316L	14	135	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond à visser inox + axe laiton**



Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0162800	3308181628004	INOX 316L	14	93	Vrac gencodé	1
0708200	3308187082008	INOX 316L	16	93	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond à scellement chimique inox + axe laiton**

Code	Gencod		D	d	L	Type packaging	
0708300	3308187083005	INOX 316L	16	M10	140	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Gond platine inox bout carré + axe laiton**


Code	Gencod		D	I	H	Ep.	Type packaging	
0162700	3308181627007	INOX 316L	14	40	100	4	Vrac gencodé	1
0694600	3308186946004	INOX 316L	16	40	180	5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

(*)



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose Section 6





Plus d'infos sur www.afbat.com



Tourniquet marseillais inox à sceller *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0423900	3308184239009	INOX 316L	10	120	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Tourniquet marseillais inox à visser *

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0163400	3308181634005	INOX 316L	10	110	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Arrêt de volet à ressort autobloquant inox *

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
0954700	3308189547000	INOX 304L	150	40	2	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



1 arrêt à ressort
1 gâche butée + 1 cheville
1 rondelle
4 tampons de réglage



Poignée de fléau inox + support inox

Code	Gencod		L	L2	I	Type packaging	
0170700	3308181707006	INOX 316L	150	45	45	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Crochet de contrevent + pitons inox

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
8178060	3308181780603	INOX 304L	4	60	Vrac gencodé	1
8178100	3308181781006	INOX 304L	4,5	100	Vrac gencodé	1
8178160	3308181781600	INOX 304L	5	160	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Crochet + crémaillère inox

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0171000	3308181710006	INOX 316L	8	300	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.





Butée de volet inox à vis

Code	Gencod		D	H	H2	L	Type packaging	
0170600	3308181706009	INOX 316L	5	59	35	39	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Modèle droite



Arrêt de persienne inox à visser + butée

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle droite								
0960500	3308189605007	INOX 304L	113,5	21	62	2	Vrac gencodé	1
Modèle gauche								
0960600	3308189606004	INOX 304L	113,5	21	62	2	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.

Butée de persienne inox à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
Modèle haut								
0962703	3308189627030	INOX 304L	30	20	30,5	2	Brochable gencodé	1
Modèle bas								
0961403	3308189614030	INOX 304L	30	20	40	2	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Poignées



Poignée fil à pattes inox

Code	Gencod		D	L	L2	Type packaging	
0170800	3308181708003	INOX 316L	8	166	94	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Poignée sur platine inox bouts carrés

Code	Gencod		L	Type packaging	
795214	3026727952146	INOX 304L	140	Vrac gencodé	4

Soumis à la REP PMCB.





Poignée sur platine inox bouts ronds

Code	Gencod		L	Type packaging	
0170900	3308181709000	INOX 316L	140	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Esse





Esse de boucher inox

Code	Gencod		D	H	Type packaging	
671016	3026726710167	INOX 304L	6	160	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Sabots





Sabot de portail inox à visser

Code	Gencod		L	I	H	Nb trous & Ø vis	Type packaging	
0166300	3308181663005	INOX 316L	140	80	33	4xØ7,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Visserie non fournie.



Sabot de portail inox à sceller

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0164400	3308181644004	INOX 316L	145	80	95	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou de box porte-cadenas inox à visser + gâche inox

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
857210	3026728572107	INOX 304L	10	105	63,5	1	Vrac gencodé	4



Soumis à la REP PMCB.



Verrou de box porte-cadenas inox à visser + gâche inox

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
206002	3221682060022	INOX 316L	12	80	120	61	1,5	Vrac gencodé	1
2060014	3221682060015	INOX 316L	14	90	140	71	1,5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou de box inox à visser + gâche inox

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Type packaging	
206001	3221682060008	INOX 316L	10	65	100	48	1,5	Vrac gencodé	1
205012	3221682050122	INOX 316L	12	80	120	61	1,5	Vrac gencodé	1
2050014	3221682050016	INOX 316L	14	90	140	71	1,5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Verrou pistolet inox à ressort

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
861214	3026728612148	INOX 304L	14	187	30	3	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.









Verrou baïonnette inox à visser

Code	Gencod		D	L	L2	I	Ep.	Nb trous & Øvis	Type packaging	
2014250	3221682014254	INOX 316L	14	250	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1
2014300	3221682014308	INOX 316L	14	300	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1
2014400	3221682014407	INOX 316L	14	400	90	62	1,5	6xØ5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Grilles de défense



Grille de défense extensible

Code	Gencod		L	H	H2	Type packaging	
1 barreau							
440401	3517654404018	9005 - 30%	480 à 900	130 à 260	125	Vrac gencodé	1
440901	3517654409013	9005 - 30%	900 à 1700	130 à 260	125	Vrac gencodé	1
440411	3517654404117	7016 - 80%	480 à 900	130 à 260	125	Vrac gencodé	1
440911	3517654409112	7016 - 80%	900 à 1700	130 à 260	125	Vrac gencodé	1
2 barreaux							
440402	3517654404025	9005 - 30%	480 à 900	260 à 390	255	Vrac gencodé	1
440902	3517654409020	9005 - 30%	900 à 1700	260 à 390	255	Vrac gencodé	1
440412	3517654404124	7016 - 80%	480 à 900	260 à 390	255	Vrac gencodé	1
440912	3517654409129	7016 - 80%	900 à 1700	260 à 390	255	Vrac gencodé	1
3 barreaux							
440403	3517654404032	9005 - 30%	480 à 900	390 à 520	385	Vrac gencodé	1
440903	3517654409037	9005 - 30%	900 à 1700	390 à 520	385	Vrac gencodé	1
440413	3517654404131	7016 - 80%	480 à 900	390 à 520	385	Vrac gencodé	1
440913	3517654409136	7016 - 80%	900 à 1700	390 à 520	385	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Tube acier pour grille de défense extensible


Code	Gencod		D	L	Type packaging	
440188	3308184401888		12	1030	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.

Vis indévissables + chevilles (x10)

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
629850	3308186298509		8	60	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Barreau à épines

Code	Gencod		H	L	Ep.	Type packaging	
1110103	3308180044942	Z.BLANC	890	40	6	Vrac gencodé	1
1110203	3308180044959	Z.BLANC	1140	40	6	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Grille éco à sceller barreaux creux

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681000*	3308186810008		450	1200	Vrac gencodé	1
0681100*	3308186811005		750	600	Vrac gencodé	1
0681400*	3308186814006		950	600	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

* Disponible sous 10 jours ouvrés.



Vous avez choisi votre produit et le modèle que vous souhaitez.
A présent, déterminez les dimensions à commander, puis sélectionnez la référence correspondante.

Pour trouver votre produit :


1 Mesurez votre ouverture

Grilles et grilles ouvrantes

Relevez :


1. la hauteur : H
 2. et la largeur : L
- de l'ouverture en l'exprimant en mm.

Ex : H = 600 x L = 400



Œils-de-bœuf

Relevez le diamètre correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.




Barres d'appui et balconnets



Relevez la largeur entre les tableaux :

L : _____ mm

Important : la partie haute de la barre doit se situer à 1020 mm du sol.



Ne donnez que la longueur de la partie visible à votre relevé (voir visuel ci-dessous).



Nota : Vous devez reporter les dimensions exactes mesurées dans votre ouverture. Nos services de fabrication se chargent de déterminer les dimensions réelles de la grille, qui seront différentes car nous prenons en compte le type de fixation.

2 Déterminez votre référence

Relevez vos dimensions dans les tableaux.

Grille Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm

H x L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0589700 3308185897000	0589800 3308185898007	0589900 3308185899004	0590000 3308185900007	0590100 3308185901008	0590200 3308185902009	0590300 3308185903010
H600 mm	0590600 3308185906003	0590700 3308185907004	0590800 3308185908005	0590900 3308185909006	0591000 3308185910007	0591100 3308185911008	0591200 3308185912009
H650 mm	0591300 3308185913010	0591400 3308185914011	0591500 3308185915012	0591600 3308185916013	0591700 3308185917014	0591800 3308185918015	0591900 3308185919016
H750 mm	0592000 3308185920017	0592100 3308185921018	0592200 3308185922019	0592300 3308185923020	0592400 3308185924021	0592500 3308185925022	0592600 3308185926023
H850 mm	0592700 3308185927024	0592800 3308185928025	0592900 3308185929026	0593000 3308185930027	0593100 3308185931028	0593200 3308185932029	0593300 3308185933030
H1050 mm	0593400 3308185934031	0593500 3308185935032	0593600 3308185936033	0593700 3308185937034	0593800 3308185938035	0593900 3308185939036	0594000 3308185940037
H1150 mm	0594100 3308185941038	0594200 3308185942039	0594300 3308185943040	0594400 3308185944041	0594500 3308185945042	0594600 3308185946043	0594700 3308185947044

Caractéristiques


- Peinture primaire anti-rouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition anti-rouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.


Prise de cotes

Relevez :
① la hauteur : H
② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire anti-rouille


H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0588900 3308185889005	0589700 3308185897000	0589800 3308185898007	0589900 3308185899004	0590000 3308185900007	0590300 3308185903008	0590600 3308185906009
H600 mm	0590800 3308185908003	0591200 3308185912000	0591300 3308185913007	0592400 3308185924003	0592500 3308185925000	0592600 3308185926007	0593400 3308185934002
H650 mm	0593500 3308185935009	0593700 3308185937003	0594100 3308185941000	0594200 3308185942007	0594400 3308185944001	0594500 3308185945008	0594600 3308185946005
H750 mm	0595300 3308185953003	0595500 3308185955007	0595900* 3308185959005	0596000 3308185960001	0596100 3308185961008	0596700 3308185967000	0597100 3308185971007
H950 mm	0597300 3308185973001	0597400 3308185974008	0597600* 3308185976002	0597800 3308185978006	0598000 3308185980009	0598100 3308185981006	0598200 3308185982003
H1050 mm	0598300 3308185983000	0598600 3308185986001	0598900 3308185989002	0599000 3308185990008	0599100 3308185991005	0599200 3308185992002	0599300 3308185993009
H1150 mm	0599400 3308185994006	0599500 3308185995003	0599600 3308185996000	0599700 3308185997007	0599800 3308185998004	0599900 3308185999001	0600200 3308186002007

Soumis à la REP PMCB.

* Disponible sous 10 jours ouvrés.

Grille Ponant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm avec trous renflés à chaud



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire anti-rouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0600300 3308186003004	0600400 3308186004001	0602700 3308186027000	0603900 3308186039003	0604000 3308186040009	0604500 3308186045004	0604600 3308186046001
H600 mm	0604700 3308186047008	0604900 3308186049002	0606900 3308186069000	0607000 3308186070006	0607100 3308186071003	0607200 3308186072000	0607400 3308186074004
H650 mm	0607500 3308186075001	0607700 3308186077005	0607800 3308186078002	0607900 3308186079009	0608000 3308186080005	0608100 3308186081002	0608200 3308186082009
H750 mm	0608400 3308186084003	0608500 3308186085000	0608700 3308186087004	0608800 3308186088001	0608900 3308186089008	0610000 3308186100000	0610300 3308186103001
H950 mm	0610400 3308186104008	0610500 3308186105005	0610600 3308186106002	0610700 3308186107009	0610800 3308186108006	0610900 3308186109003	0611300 3308186113000
H1050 mm	0611500 3308186115004	0612000 3308186120008	0612400 3308186124006	0612600 3308186126000	0612800 3308186128004	0613000 3308186130007	0613300 3308186133008
H1150 mm	0613400 3308186134005	0613500 3308186135002	0613600 3308186136009	0613700 3308186137006	0613900 3308186139000	0614000 3308186140006	0614100 3308186141003

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
1 la hauteur : H
2 la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Solano à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Barreaux torsadés en fer plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille


H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602000 3308186020001	0602001 3308186020018	0602002 3308186020025	0602003 3308186020032	0602004 3308186020049	0602005 3308186020056	0602006 3308186020063
H600 mm	0602007 3308186020070	0602008 3308186020087	0602009 3308186020094	0602010 3308186020100	0602011 3308186020117	0602012 3308186020124	0602013 3308186020131
H650 mm	0602014 3308186020148	0602015 3308186020155	0602016 3308186020162	0602017 3308186020179	0602018 3308186020186	0602019 3308186020193	0602020 3308186020209
H750 mm	0602021 3308186020216	0602022 3308186020223	0602023 3308186020230	0602024 3308186020247	0602025 3308186020254	0602026 3308186020261	0602027 3308186020278
H950 mm	0602028 3308186020285	0602029 3308186020292	0602030 3308186020308	0602031 3308186020315	0602032 3308186020322	0602033 3308186020339	0602034 3308186020346
H1050 mm	0602035 3308186020353	0602036 3308186020360	0602037 3308186020377	0602038 3308186020384	0602039 3308186020391	0602040 3308186020407	0602041 3308186020414
H1150 mm	0602042 3308186020421	0602043 3308186020438	0602044 3308186020445	0602045 3308186020452	0602046 3308186020469	0602047 3308186020476	0602048 3308186020483

Soumis à la REP PMCB.

Grille Mistral à sceller

Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0632700 3308186327001	0633800 3308186338007	0633900 3308186339004	0634000 3308186340000	0634100 3308186341007	0637300 3308186373008	0637400 3308186374005
H600 mm	0637500 3308186375002	0637600 3308186376009	0638100 3308186381003	0639800 3308186398001	0639900 3308186399008	0640000 3308186400001	0640300 3308186403002
H650 mm	0640400 3308186404009	0640500 3308186405006	0642100 3308186421006	0642800 3308186428005	0643200 3308186432002	0643300 3308186433009	0643500 3308186435003
H750 mm	0644000* 3308186440007	0644100 3308186441004	0644300* 3308186443008	0645400 3308186454004	0645500 3308186455001	0645600 3308186456008	0645700 3308186457005
H950 mm	0645800 3308186458002	0647300 3308186473005	0647400* 3308186474002	0648500* 3308186485008	0648700 3308186487002	0649200 3308186492006	0650600 3308186506000
H1050 mm	0650700 3308186507007	0651300 3308186513008	0651400 3308186514005	0651500 3308186515002	0651600 3308186516009	0651700 3308186517006	0652000 3308186520006
H1150 mm	0652200 3308186522000	0652500 3308186525001	0652600 3308186526008	0653200 3308186532009	0653400 3308186534003	0653500 3308186535000	0653600 3308186536007

Soumis à la REP PMCB.

* Disponible sous 10 jours ouvrés.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.


Prise de cotes

Relevez :
① la hauteur : H
② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Nordet à sceller

Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge
 Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives




A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0654000 3308186540004	0654100 3308186541001	0654300 3308186543005	0654600 3308186546006	0654700 3308186547003	0654900 3308186549007	0655100 3308186551000
H600 mm	0655300 3308186553004	0655600 3308186556005	0655700 3308186557002	0655900 3308186559006	0656100 3308186561009	0656300 3308186563003	0656700 3308186567001
H650 mm	0657000 3308186570001	0657100 3308186571008	0657600 3308186576003	0658200 3308186582004	0658400 3308186584008	0658800 3308186588006	0658900 3308186589003
H750 mm	0661400 3308186614002	0661900 3308186619007	0662000 3308186620003	0662500 3308186625008	0663300 3308186633003	0663500 3308186635007	0664000 3308186640001
H950 mm	0664100 3308186641008	0664200 3308186642005	0664300 3308186643002	0664400 3308186644009	0664500 3308186645006	0664600 3308186646003	0664700 3308186647000
H1050 mm	0664900 3308186649004	0665100 3308186651007	0665200 3308186652004	0665300 3308186653001	0665400 3308186654008	0665500 3308186655005	0665600 3308186656002
H1150 mm	0665700 3308186657009	0666000 3308186660009	0666400 3308186664007	0666500 3308186665004	0666600 3308186666001	0666700 3308186667008	0666800 3308186668005

Soumis à la REP PMCB.

Grille Galerne à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm - Doubles volutes courbes



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0614200 3308186142000	0614500 3308186145001	0614700 3308186147005	0615000 3308186150005	0615100 3308186151002	0615200 3308186152009	0615300 3308186153006
H600 mm	0615400 3308186154003	0615500 3308186155000	0615600 3308186156007	0615700 3308186157004	0615800 3308186158001	0615900 3308186159008	0616000 3308186160004
H650 mm	0616100 3308186161001	0616200 3308186162008	0616900 3308186169007	0617000 3308186170003	0617100 3308186171000	0617300 3308186173004	0617400 3308186174001
H750 mm	0617600 3308186176005	0617700 3308186177002	0618700 3308186187001	0619600 3308186196003	0619700 3308186197000	0619900 3308186199004	0620000 3308186200007
H950 mm	0620100 3308186201004	0620300 3308186203008	0620700 3308186207006	0620900 3308186209000	0621600 3308186216008	0621900 3308186219009	0622500 3308186225000
H1050 mm	0623000 3308186230004	0623100 3308186231001	0623200 3308186232008	0623600 3308186236006	0624100 3308186241000	0624400 3308186244001	0624500 3308186245008
H1150 mm	0625500 3308186255007	0625700 3308186257001	0626700 3308186267000	0626800 3308186268007	0627400 3308186274008	0628100 3308186281006	0628700 3308186287008

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes

Relevez :
1 la hauteur : H
2 la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400




Grille Marine à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Barreaux, avec volutes, torsadés au milieu sur 200 mm - Volutes en fer plat de 14 x 6 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille


H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602100 3308186021008	0602101 3308186021015	0602102 3308186021022	0602103 3308186021039	0602104 3308186021046	0602105 3308186021053	0602106 3308186021060
H600 mm	0602107 3308186021077	0602108 3308186021084	0602109 3308186021091	0602110 3308186021107	0602111 3308186021114	0602112 3308186021121	0602113 3308186021138
H650 mm	0602114 3308186021145	0602115 3308186021152	0602116 3308186021169	0602117 3308186021176	0602118 3308186021183	0602119 3308186021190	0602120 3308186021206
H750 mm	0602121 3308186021213	0602122 3308186021220	0602123 3308186021237	0602124 3308186021244	0602125 3308186021251	0602126 3308186021268	0602127 3308186021275
H950 mm	0602128 3308186021282	0602129 3308186021299	0602130 3308186021305	0602131 3308186021312	0602132 3308186021329	0602133 3308186021336	0602134 3308186021343
H1050 mm	0602135 3308186021350	0602136 3308186021367	0602137 3308186021374	0602138 3308186021381	0602139 3308186021398	0602140 3308186021404	0602141 3308186021411
H1150 mm	0602142 3308186021428	0602143 3308186021435	0602144 3308186021442	0602145 3308186021459	0602146 3308186021466	0602147 3308186021473	0602148 3308186021480

Soumis à la REP PMCB.

Grille Autan à sceller

Barreaux en fer plat de 40x5 mm à épines et extrémités en queue de carpe

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0666900 3308186669002	0667100 3308186671005	0667200 3308186672002	0667300 3308186673009	0667400 3308186674006	0667600 3308186676000	0668100 3308186681004
H600 mm	0670000 3308186700002	0670300 3308186703003	0670400 3308186704000	0670500 3308186705007	0670600 3308186706004	0670700 3308186707001	0670900 3308186709005
H650 mm	0671100 3308186711008	0671200 3308186712005	0671300 3308186713002	0671700 3308186717000	0672300 3308186723001	0672500 3308186725005	0672600 3308186726002
H750 mm	0672700 3308186727009	0672900 3308186729003	0673100 3308186731006	0673300 3308186733000	0673500 3308186735004	0673700 3308186737008	0673900 3308186739002
H950 mm	0674100 3308186741005	0674200 3308186742002	0674500 3308186745003	0674800 3308186748004	0674900 3308186749001	0675000 3308186750007	0675100 3308186751004
H1050 mm	0675200 3308186752001	0675300 3308186753008	0675400 3308186754005	0675600 3308186756009	0675700 3308186757006	0676300 3308186763007	0676400 3308186764004
H1150 mm	0676800 3308186768002	0676900 3308186769009	0677100 3308186771002	0677200 3308186772009	0677400 3308186774003	0677600 3308186776007	0677700 3308186777004

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.


Prise de cotes

Relevez :
❶ la hauteur : H
❷ la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Tramontane à sceller

Barreaux en fer plat torsadé de 20x5 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm




A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0517100 3308185171001	0517200 3308185172008	0517700 3308185177003	0517800 3308185178000	0518800 3308185188009	0518900 3308185189006	0520300 3308185203009
H600 mm	0520400 3308185204006	0520900 3308185209001	0521900 3308185219000	0522000 3308185220006	0522300 3308185223007	0522400 3308185224004	0522500 3308185225001
H650 mm	0522700 3308185227005	0522900 3308185229009	0523000 3308185230005	0523500 3308185235000	0523600 3308185236007	0525200 3308185252007	0526400 3308185264000
H750 mm	0526500 3308185265007	0526600 3308185266004	0526700 3308185267001	0526800 3308185268008	0526900 3308185269005	0527300 3308185273002	0527400 3308185274009
H950 mm	0527600 3308185276003	0527800 3308185278007	0527900 3308185279004	0528000 3308185280000	0528100 3308185281007	0528200 3308185282004	0528300 3308185283001
H1050 mm	0528400 3308185284008	0528500 3308185285005	0528800 3308185288006	0529000 3308185290009	0529100 3308185291006	0529500 3308185295004	0529600 3308185296001
H1150 mm	0529700 3308185297008	0529800 3308185298005	0529900 3308185299002	0530200 3308185302009	0530900 3308185309008	0531000 3308185310004	0531100 3308185311001

Soumis à la REP PMCB.

Grille Lombarde à sceller

Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H600 mm	0531200 3308185312008	0531300 3308185313005	0531400 3308185314002	0531500 3308185315009	0531700 3308185317003	0532500 3308185325008	0532600 3308185326005
H650 mm	0532700 3308185327002	0532800 3308185328009	0532900 3308185329006	0533000 3308185330002	0533100 3308185331009	0533600 3308185336004	0534800 3308185348007
H750 mm	0534900 3308185349004	0535000 3308185350000	0535900 3308185359003	0536100 3308185361006	0536300 3308185363000	0536600 3308185366001	0536700 3308185367008
H950 mm	0537000 3308185370008	0537100 3308185371005	0537200 3308185372002	0537300 3308185373009	0537400 3308185374006	0537500 3308185375003	0537600 3308185376000
H1050 mm	0538000 3308185380007	0538200 3308185382001	0539100 3308185391003	0540600 3308185406004	0540900 3308185409005	0541100 3308185411008	0542100 3308185421007
H1150 mm	0542200 3308185422004	0542300 3308185423001	0542400 3308185424008	0542900 3308185429003	0543300 3308185433000	0543400 3308185434007	0543500 3308185435004

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :

❶ la hauteur : H

❷ la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.


ex : H = 600 x L = 400



Grille Lombarde à sceller en façade

Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm

Traverses en plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0543700 3308185437008	0543900 3308185439002	0544000 3308185440008	0544100 3308185441005	0544500 3308185445003	0544600 3308185446000	0544700 3308185447007
H600 mm	0544800 3308185448004	0544900 3308185449001	0545000 3308185450007	0545100 3308185451004	0545200 3308185452001	0545300 3308185453008	0545400 3308185454005
H650 mm	0545500 3308185455002	0545600 3308185456009	0545700 3308185457006	0545800 3308185458003	0545900 3308185459000	0546000 3308185460006	0546100 3308185461003
H750 mm	0546400 3308185464004	0546500 3308185465001	0546600 3308185466008	0547200 3308185472009	0547300 3308185473006	0547400 3308185474003	0547600 3308185476007
H950 mm	0547900 3308185479008	0548000 3308185480004	0548600 3308185486006	0548700 3308185487003	0550000 3308185500009	0551000 3308185510008	0551200 3308185512002
H1050 mm	0551300 3308185513009	0551600 3308185516000	0551700 3308185517007	0551800 3308185518004	0551900 3308185519001	0552200 3308185522001	0552300 3308185523008
H1150 mm	0552400 3308185524005	0552500 3308185525002	0552800 3308185528003	0553600 3308185536008	0553800 3308185538002	0553900 3308185539009	0554300 3308185543006

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
① la hauteur : H
② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Aquilon à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0560200 (A) 3308185602000	0560300 (A) 3308185603007	0560600 (A) 3308185606008	0560700 (A) 3308185607005	0560800 (C) 3308185608002	0560900 (C) 3308185609009	0561000 (C) 3308185610005
H600 mm	0561100 (A) 3308185611002	0561200 (A) 3308185612009	0561500 (A) 3308185615000	0561600 (A) 3308185616007	0562400 (C) 3308185624002	0562500 (C) 3308185625009	0562700 (C) 3308185627003
H650 mm	0562900 (A) 3308185629007	0563100 (A) 3308185631000	0563300 (A) 3308185633004	0563500 (A) 3308185635008	0563700 (C) 3308185637002	0563900 (C) 3308185639006	0564100 (C) 3308185641009
H750 mm	0564300 (A) 3308185643003	0564500 (A) 3308185645007	0564700 (A) 3308185647001	0567700 (A) 3308185677008	0567800 (C) 3308185678005	0568400 (C) 3308185684006	0568500 (C) 3308185685003
H950 mm	0568800 (A) 3308185688004	0569100 (A) 3308185691004	0569900 (A) 3308185699000	0570100 (A) 3308185701000	0570300 (C) 3308185703004	0570700 (C) 3308185707002	0571100 (C) 3308185711009
H1050 mm	0571700 (B) 3308185717001	0571900 (B) 3308185719005	0572100 (B) 3308185721008	0572200 (B) 3308185722005	0573100 (D) 3308185731007	0573500 (D) 3308185735005	0573600 (D) 3308185736002
H1150 mm	0573700 (B) 3308185737009	0574100 (B) 3308185741006	0575500 (B) 3308185755003	0575600 (B) 3308185756000	0575700 (D) 3308185757007	0575800 (D) 3308185758004	0575900 (D) 3308185759001

Soumis à la REP PMCB.



A



B



C




D

Grille Zephyr à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm - Rosace décorative



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0576000 (A) 3308185760007	0576100 (A) 3308185761004	0576200 (A) 3308185762001	0576300 (A) 3308185763008	0576600 (C) 3308185766009	0577600 (C) 3308185776008	0577700 (C) 3308185777005
H600 mm	0577800 (A) 3308185778002	0577900 (A) 3308185779009	0578000 (A) 3308185780005	0578300 (A) 3308185783006	0578700 (C) 3308185787004	0578800 (C) 3308185788001	0578900 (C) 3308185789008
H650 mm	0579000 (A) 3308185790004	0579100 (A) 3308185791001	0579200 (A) 3308185792008	0579300 (A) 3308185793005	0579400 (C) 3308185794002	0579500 (C) 3308185795009	0579600 (C) 3308185796006
H750 mm	0579700 (A) 3308185797003	0579800 (A) 3308185798000	0579900 (A) 3308185799007	0580000 (A) 3308185800000	0580100 (C) 3308185801007	0580200 (C) 3308185802004	0580400 (C) 3308185804008
H950 mm	0580500 (A) 3308185805005	0580600 (A) 3308185806002	0580700 (A) 3308185807009	0580900 (A) 3308185809003	0581300 (C) 3308185813000	0581400 (C) 3308185814007	0583900 (C) 3308185839000
H1050 mm	0584100 (B) 3308185841003	0584400 (B) 3308185844004	0584800 (B) 3308185848002	0584900 (B) 3308185849009	0585000 (D) 3308185850005	0585400 (D) 3308185854003	0585700 (D) 3308185857004
H1150 mm	0585800 (B) 3308185858001	0586000 (B) 3308185860004	0586200 (B) 3308185862008	0586400 (B) 3308185864002	0586600 (D) 3308185866006	0586900 (D) 3308185869007	0587000 (D) 3308185870003

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
① la hauteur : H
② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Libeccio à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm


Traverses en fer plein carré de 14 mm




A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0601900 (A) 3308186019005	0601901 (A) 3308186019012	0601902 (A) 3308186019029	0601903 (A) 3308186019036	0601904 (C) 3308186019043	0601905 (C) 3308186019050	0601906 (C) 3308186019067
H600 mm	0601907 (A) 3308186019074	0601908 (A) 3308186019081	0601909 (A) 3308186019098	0601910 (A) 3308186019104	0601911 (C) 3308186019111	0601912 (C) 3308186019128	0601913 (C) 3308186019135
H650 mm	0601914 (A) 3308186019142	0601915 (A) 3308186019159	0601916 (A) 3308186019166	0601917 (A) 3308186019173	0601918 (C) 3308186019180	0601919 (C) 3308186019197	0601920 (C) 3308186019203
H750 mm	0601921 (A) 3308186019210	0601922 (A) 3308186019227	0601923 (A) 3308186019234	0601924 (A) 3308186019241	0601925 (C) 3308186019258	0601926 (C) 3308186019265	0601927 (C) 3308186019272
H950 mm	0601928 (A) 3308186019289	0601929 (A) 3308186019296	0601930 (A) 3308186019302	0601931 (A) 3308186019319	0601932 (C) 3308186019326	0601933 (C) 3308186019333	0601934 (C) 3308186019340
H1050 mm	0601935 (B) 3308186019357	0601936 (B) 3308186019364	0601937 (B) 3308186019371	0601938 (B) 3308186019388	0601939 (D) 3308186019395	0601940 (D) 3308186019401	0601941 (D) 3308186019418
H1150 mm	0601942 (B) 3308186019425	0601943 (B) 3308186019432	0601944 (B) 3308186019449	0601945 (B) 3308186019456	0601946 (D) 3308186019463	0601947 (D) 3308186019470	0601948 (D) 3308186019487


Soumis à la REP PMCB.




A



B



C




D

Grille Vendée à sceller

Barreaux en fer plein plat de 30 x 8 mm

Traverses en fer plein plat de 30 x 8 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602050 3308186020506	0602051 3308186020513	0602052 3308186020520	0602053 3308186020537	0602054 3308186020544	0602055 3308186020551	0602056 3308186020568
H600 mm	0602057 3308186020575	0602058 3308186020582	0602059 3308186020599	0602060 3308186020605	0602061 3308186020612	0602062 3308186020629	0602063 3308186020636
H650 mm	0602064 3308186020643	0602065 3308186020650	0602066 3308186020667	0602067 3308186020674	0602068 3308186020681	0602069 3308186020698	0602070 3308186020704
H750 mm	0602071 3308186020711	0602072 3308186020728	0602073 3308186020735	0602074 3308186020742	0602075 3308186020759	0602076 3308186020766	0602077 3308186020773
H950 mm	0602078 3308186020780	0602079 3308186020797	0602080 3308186020803	0602081 3308186020810	0602082 3308186020827	0602083 3308186020834	0602084 3308186020841
H1050 mm	0602085 3308186020858	0602086 3308186020865	0602087 3308186020872	0602088 3308186020889	0602089 3308186020896	0602090 3308186020902	0602091 3308186020919
H1150 mm	0602092 3308186020926	0602093 3308186020933	0602094 3308186020940	0602095 3308186020957	0602096 3308186020964	0602097 3308186020971	0602098 3308186020988

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
① la hauteur : H
② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Bora à sceller

Barreaux en fer plein plat de 30 x 8 mm

Traverses en fer plein plat de 30 x 8 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm
H450 mm	0601850 (A) 3308186018503	0601851 (A) 3308186018510	0601852 (A) 3308186018527	-	-
H600 mm	0601857 (A) 3308186018572	0601858 (A) 3308186018589	0601859 (A) 3308186018596	-	-
H650 mm	0601864 (A) 3308186018640	0601865 (A) 3308186018657	0601866 (A) 3308186018664	-	-
H750 mm	0601871 (A) 3308186018718	0601872 (A) 3308186018725	0601873 (A) 3308186018732	-	-
H950 mm	0601878 (A) 3308186018787	0601879 (A) 3308186018794	0601880 (A) 3308186018800	0601881 (A) 3308186018817	0601882 (A) 3308186018824
H1050 mm	0601885 (B) 3308186018855	0601886 (B) 3308186018862	0601887 (B) 3308186018879	0601888 (A) 3308186018886	0601889 (A) 3308186018893
H1150 mm	0601892 (B) 3308186018923	0601893 (B) 3308186018930	0601894 (B) 3308186018947	0601895 (A) 3308186018954	0601896 (A) 3308186018961

Soumis à la REP PMCB.


Autres dimensions sur demande.



Grille Astrale à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm



Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0601800 (A) 3308186018008	0601801 (A) 3308186018015	0601802 (A) 3308186018022	0601803 (A) 3308186018039	0601804 (A) 3308186018046	0601805 (B) 3308186018053	0601806 (B) 3308186018060
H600 mm	0601807 (A) 3308186018077	0601808 (A) 3308186018084	0601809 (A) 3308186018091	0601810 (A) 3308186018107	0601811 (A) 3308186018114	0601812 (B) 3308186018121	0601813 (B) 3308186018138
H650 mm	0601814 (A) 3308186018145	0601815 (A) 3308186018152	0601816 (A) 3308186018169	0601817 (A) 3308186018176	0601818 (A) 3308186018183	0601819 (B) 3308186018190	0601820 (B) 3308186018206
H750 mm	0601821 (A) 3308186018213	0601822 (A) 3308186018220	0601823 (A) 3308186018237	0601824 (A) 3308186018244	0601825 (A) 3308186018251	0601826 (B) 3308186018268	0601827 (B) 3308186018275
H950 mm	0601828 (A) 3308186018282	0601829 (A) 3308186018299	0601830 (A) 3308186018305	0601831 (A) 3308186018312	0601832 (A) 3308186018329	0601833 (B) 3308186018336	0601834 (B) 3308186018343
H1050 mm	0601835 (A) 3308186018350	0601836 (A) 3308186018367	0601837 (A) 3308186018374	0601838 (A) 3308186018381	0601839 (A) 3308186018398	0601840 (B) 3308186018404	0601841 (B) 3308186018411
H1150 mm	0601842 (A) 3308186018428	0601843 (A) 3308186018435	0601844 (A) 3308186018442	0601845 (A) 3308186018459	0601846 (A) 3308186018466	0601847 (B) 3308186018473	0601848 (B) 3308186018480

Soumis à la REP PMCB.



Caractéristiques



- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes

Relevez :
❶ le diamètre D correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
ex : D = 600




Oeil-de-bœuf Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0500700	3308185007003		600	Vrac gencodé	1
0503800	3308185038007		700	Vrac gencodé	1
0504900	3308185049003		800	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Oeil-de-bœuf Mistral à sceller

Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0505000	3308185050009		600	Vrac gencodé	1
0505100	3308185051006		700	Vrac gencodé	1
0505200	3308185052003		800	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Oeil-de-bœuf Nordet à sceller

Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge
Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives

Code	Gencod		D	Type packaging	
0505300	3308185053000		600	Vrac gencodé	1
0505400	3308185054007		700	Vrac gencodé	1
0507400	3308185074005		800	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Oeil-de-bœuf Autan à sceller

Barreaux en fer plein plat de 40x5 mm à épines et extrémités en queue de carpe
Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0507500	3308185075002		600	Vrac gencodé	1
0507600	3308185076009		700	Vrac gencodé	1
0507700	3308185077006		800	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Oeil-de-bœuf Tramontane à sceller

Barreaux en fer plat torsadé de 20x15 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0507900	3308185079000		600	Vrac gencodé	1
0508000	3308185080006		700	Vrac gencodé	1
0508600	3308185086008		800	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose


- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.

Prise de cotes

Relevez :

❶ la largeur : L
L : __, __ mm

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Levant /ml

Main courante moulurée de 40 mm
Barreau en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		Type packaging	
0508700	3308185087005		Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1700 mm



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Galerie /ml

Main courante moulurée de 40 mm
Barreau en fer plein carré de 14 mm - Volutes et rond en fer plat

Code	Gencod		Type packaging	
0509100	3308185091002		Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1700 mm



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Tramontane /ml

Main courante moulurée de 40 mm
Barreau en fer plein carré de 14 mm - Volutes et rond en fer plat

Code	Gencod		Type packaging	
0509900	3308185099008		Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1700 mm

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.


Prise de cotes

Relevez :

❶ la largeur : L

L : __, __ mm (max: 1500 mm)

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.




Balconnet Levant à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0510500	3308185105006		400	Vrac gencodé	1
0510600	3308185106003		600	Vrac gencodé	1
0511100	3308185111007		800	Vrac gencodé	1
0511300	3308185113001		1000	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm



Balconnet Mistral à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0511500	3308185115005		400	Vrac gencodé	1
0511600	3308185116002		600	Vrac gencodé	1
0511800	3308185118006		800	Vrac gencodé	1
0512200	3308185122003		1000	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm



Balconnet Nordet à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0512500	3308185125004		400	Vrac gencodé	1
0512800	3308185128005		600	Vrac gencodé	1
0512900	3308185129002		800	Vrac gencodé	1
0513200	3308185132002		1000	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge
Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.


Prise de cotes

Relevez :

❶ la largeur : L

L : __, __ mm (max: 1500 mm)

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.




Balconnet Galerne à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0513300	3308185133009		400	Vrac gencodé	1
0513400	3308185134006		600	Vrac gencodé	1
0513500	3308185135003		800	Vrac gencodé	1
0513600	3308185136000		1000	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm - Doubles volutes courbes



Balconnet Lombarde à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0514500	3308185145002		400	Vrac gencodé	1
0514600	3308185146009		600	Vrac gencodé	1
0514900	3308185149000		800	Vrac gencodé	1
0516900	3308185169008		1000	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Largeur maximum : 1500 mm


Main courante moulurée de 40 mm
Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.




Garde-corps Levant

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681600	3308186816000		970	1460	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
Main courante moulurée de 40 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm
Pas besoin de soudure.
Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.




Garde-corps Mistral

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681700	3308186817007		970	1460	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm
Main courante moulurée de 40 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm
Pas besoin de soudure.
Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.






Garde-corps Nordet

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681800	3308186818004		970	1460	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge
Main courante moulurée de 40 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm
Pas besoin de soudure.
Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.



Poteau balcon départ à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0682500	3308186825002		1070	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Poteau balcon jonction à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0682800	3308186828003		1070	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Poteau balcon angle à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0683100	3308186831003		1070	Vrac gencodé	1




Soumis à la REP PMCB.



Poteau balcon angle Lombarde à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0390000	3308183900009		1070	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Platine à visser pour poteau balcon (x2)

Code	Gencod		D	A L x H	B L x H	Type packaging	
0699900	3308186999000		10,5	90 x 30	30 x 70	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Prise de cotes


Relevez :

❶ la hauteur : H

❷ la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.

ex : H = 2000 x L = 900



Grille ouvrante 1 vantail / m²

Code	Gencod		Type packaging 
Levant			
0683200	3308186832000		Vrac gencodé 1
Mistral			
0683300	3308186833007		Vrac gencodé 1
Nordet			
0683400	3308186834004		Vrac gencodé 1
Ponant			
0683500	3308186835001		Vrac gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.




Grille ouvrante 2 vantaux / m²


Code	Gencod		Type packaging 
Levant			
0364500	3308183645009		Vrac gencodé 1
Mistral			
0364600	3308183646006		Vrac gencodé 1
Nordet			
0364900	3308183649007		Vrac gencodé 1
Ponant			
0365300	3308183653004		Vrac gencodé 1

Soumis à la REP PMCB.

POSE EN EMBRASURE



POSE EN TUNNEL




Afbat vous offre la possibilité de commander, en toute simplicité, plus de 600 références standards parmi 6 gammes et 17 modèles de grilles.

MODÈLE		GRILLES		Oeils-de-bœuf	Barres d'appui	Balconnets	Balcons	Grilles ouvrantes
		Code	Gencod					
LEVANT		0630200	3308186302008	X	X	X	X	X
PONANT		0630300	3308186303005					X
MISTRAL		0630400	3308186304002	X		X	X	X
NORDET		0630500	3308186305009	X		X	X	X
GALERNE		0631300	3308186313004		X	X		
AUTAN		0632600	3308186326004	X				
TRAMONTANE		0554500	3308185545000	X	X			
LOMBARDE <i>Pose Tableau</i>		0554600	3308185546007			X	X	
LOMBARDE <i>Pose Facade</i>		0559600	3308185596002					
AQUILON		0587100	3308185871000					
ZEPHYR		0587700	3308185877002					
SOLANO		0587800	3517655878009	X		X	X	X
MARINE		0587900	3517655879006			X		X
LIBECCIO		0588000	3517655880002					
VENDÉE		0588100	3517655881009			X		X
BORA		0588200	3517655882006			X		X
ASTRALE		0588300	3517655883003			X		X

Adaptez les grilles aux spécificités de vos clients grâce à nos bons de commande modélisés disponibles ci-dessous ou sur simple demande auprès de notre service commercial au : **0 555 519 250**.

1 Reportez la référence de la grille à modifier et précisez vos côtes spécifiques


2 Choisissez la pose



A sceller en tableau **STANDARD**


Les grilles sont vendues de base avec une pose à sceller en tableau.

Pour la commande, saisir le code de la grille désirée sur votre bon de commande.
Pour les grilles, garde-corps et œils-de-bœuf uniquement.




A sceller en façade **Code 0680500**

Pour la commande, saisir le code ci-dessus en plus du code de la grille désirée sur votre bon de commande.
Pour les grilles, garde-corps et œils-de-bœuf uniquement (Sauf pour la grille Lombarde à sceller en façade).



Sur platine à visser en tableau **Code 0679800**

Pour la commande, saisir le code ci-dessus en plus du code de la grille désirée sur votre bon de commande.
Ne concerne pas les garde-corps.




Sur platine à visser en façade

**Code 0680500
+ 0679800**

Pour la commande, saisir les 2 codes ci-dessus en plus du code de la grille désirée sur votre bon de commande.
Ne concerne pas les garde-corps.


3 Choisissez le cintrage*

*Sauf Aquilon, Zéphyr, Lebeccio, Vendée, Bora et Astrale.




Plein cintre

Code 0679600



Flèche (100 mm)

Code 0680200



Flèche (150 mm)

Code 0692500

4 Choisissez la finition

Toutes nos grilles et accessoires sont livrés avec une peinture primaire noire anti-rouille. Nous vous recommandons fortement l'application d'une finition antirouille, afin de préserver votre produit dans le temps.

Thermolaquage - une solution protectrice et esthétique !

Ce procédé permet non seulement de bénéficier d'un système anticorrosion des plus résistants mais aussi d'obtenir une finition peinture de haute qualité.

BLANC 9016	ROUGE BASQUE 3004	NOIR 9005	BLEU PROVENCE 5012	VERT AMANDE 6021	BLEU ATLANTIQUE 5003	GRIS ANTHRACITE 7016
Code 0677800	Code 0680800	Code 0680700	Code 0679400	Code 0680900	Code 0678000	Code 0677900

Galvanisation - une solution efficace et économique !

Ce procédé anticorrosion est l'un des plus résistants.

Conseil : il est conseillé de brosser et dégraisser la grille avec un acide léger approprié avant de lui appliquer une peinture «spéciale galvanisation» ou bien encore un primaire puis une peinture de finition.


GALVA
Code 0680600

Attention !

En fonction des gammes et modèles, toutes les options ne sont pas réalisables.

5 Options

Avec quelle vis visser sa grille ?




Vis indévissables + chevilles (x10)

Code		D	L	Type packaging	
84266391		8	60	Brochable gencodé	1

Code à rajouter à votre commande.






Commande sur-mesure



Toutes nos grilles peuvent être adaptées aux besoins :

- aux dimensions spéciales
- aux couleurs spécifiques

Pour la commande, adressez un mail à info@afbat.com ou téléphonez au **05 55 51 92 50** où les délais et coûts vous seront communiqués.

Grille sur-mesure / m²

Code	Gencod		Type packaging	
0677800	3308186778001	9016	Vrac gencodé	1
0680700	3308186807008	9005	Vrac gencodé	1
0678000	3308186780004	5003	Vrac gencodé	1
0679400	3308186794001	5012	Vrac gencodé	1
0680800	3308186808005	3004	Vrac gencodé	1
0680900	3308186809002	6021	Vrac gencodé	1
0677900	3308186779008	7016	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Galvanisation grille / m²

Code	Gencod	Type packaging	
0680600	3308186806001	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Forfait pose façade

Code	Gencod	Type packaging	
0680500	3308186805004	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Forfait fixation platine

Code	Gencod	Type packaging	
0679800	3308186798009	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Forfait plein cintre

Code	Gencod	Type packaging	
0679600	3308186796005	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Forfait cintre flèche

Code	Gencod	
100 mm		
0680200	3308186802003	1
150 mm		
0692500	3308186925009	1

Soumis à la REP PMCB.

Option livraison 10 jours

Code	Gencod	Type packaging	
0700000	3308187000002	Vrac gencodé	-

Soumis à la REP PMCB.

AFBAT

ZI Cher du Prat
23000 GUERET

Tél : +33 5 55 51 92 50
info@afbat.com

Magasin :

Date : : : 20.....

Nom client :

Réf. Commande client :

Réf. Commande :

1 BON DE COMMANDE = 1 GRILLE

SPECIAL GRILLES

HORS COTE / STANDARD ET OPTIONS


Reportez les cotes, hors standard

H : _____ mm

L : _____ mm

PRISE DE COTES

Relevez :
1. la hauteur : H
2. la largeur : L
de l'ouverture
en l'exprimant en mm.
(ex : H = 600 x L = 400)



1 Choisissez et cochez votre modèle :


Pour toute option sur une grille standard codifiée, passez directement à l'étape 3

	☐ Levant	0630200	0680300	0630400	☐ Mistral	0630500	☐ Nordet	0631300	☐ Galerie	0632600	☐ Autan	0554500	☐ Tramontant	0559600	☐ Lombarde	0587100	☐ Aquilon	0587700	☐ Zéphyr	0587800	☐ Solano	0587900	☐ Marine	0588000	☐ Libeccio	0588100	☐ Vendée	0588200	☐ Bora	0588300	☐ Australe
Tableau																															
Façade																															

S = H X L : _ _ , _ _ m²

2 Calculez la surface

3 Conservez la pose entre tableau OU choisissez




☐ La pose façade

- Forfait : Réf. 0680500

sauf pour modèle Lombarde pose façade

4 Conservez la fixation à sceller OU choisissez



☐ La fixation vissée sur platine

- Forfait : Réf. 0679800

5 Option cintrage*

6 Conservez la finition de base (Peinture primaire noire anti-rouille) OU choisissez

☐ Plein cintre Réf. 0679600 / ☐ Flèche de 100 Réf. 0680200 / ☐ Flèche de 150 Réf. 0692500 (*Sauf Aquilon, Zéphyr, Libeccio, Vendée, Bora et Australe.)

☐ Galvanisation Garantie 5 ans (aspect gris) Réf. 0680600

☐ Thermolaquage Garantie 10 ans - Cochez la couleur :

☐ Blanc - RAL 9016 Réf. 0677800

☐ Rouge Basque - RAL 3004 Réf. 0680800

☐ Vert Amande - RAL 6021 Réf. 0680900

☐ Noir - RAL 9005 Réf. 0680700

☐ Bleu Provence - RAL 5012 Réf. 0679400

☐ Bleu Atlantique - RAL 5003 Réf. 0678000

☐ Gris anthracite - RAL 7016 Réf. 0677900

7 Livraison Express

☐ Forfait Réf. 0700000 (livraison en 10 jours max.)

Comment traiter sa grille ?

Conseils

Nos grilles sont livrées avec une peinture primaire antirouille noire.
Finition à repeindre pour une meilleure tenue dans le temps.
Une fois la grille posée, protégez l'encadrement de la fenêtre afin d'éviter tout dommage.
Nettoyez la grille à l'aide d'une brosse souple.
Peignez en suivant le sens des barreaux et traverses.
Passez plusieurs couches mais attention à ne pas remplir les creux des parties décoratives.
Vérifiez depuis l'intérieur et l'extérieur que toute la surface a été peinte.

Matériel

Peinture pour métaux application extérieure.
Pinceaux à bout arrondi.
Brosse souple.

Bon à savoir

Barres d'appui, balconnets

Pour le choix et la mise en oeuvre des balconnets et barres d'appui, nous vous recommandons fortement de vous référer à la norme NF P01-012.

Garde-corps




Il en existe 4 types : arrivée/départ, jonction et angle (1 standard et un spécial Lombarde).
Ils sont équipés de supports sur lesquels viennent se loger les traverses des garde-corps.
Aucune soudure n'est nécessaire : la fixation des poteaux au sol permet de solidariser le garde-corps.

Le positionnement des supports d'ancrage fixe la hauteur de la rampe à 1070 mm.
Un jeu de platines avec support permet de fixer le garde-corps sur les murs. Le garde-corps peut alors être vissé sur platines ou scellé, avec découpe, si nécessaire.

Pour le choix et la mise en oeuvre des garde-corps, nous vous recommandons fortement de vous référer à la norme NF P01-012.



**Ferrures pour portails
battants bois et acier**



Penture bout droit

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
40x5								
0787901	3308180035865		16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789101	3308180035940		16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797701	3308180035988		16	1200	40	5	Vrac gencodé	5
0787903	3308180035872	Z.BLANC	16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789103	3308180035957	Z.BLANC	16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797703	3308180035995	Z.BLANC	16	1200	40	5	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.

Penture bout queue de carpe

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
40x5								
0788301	3308180036220		16	800	40	5	Vrac gencodé	5
0789301	3308180036305		16	1000	40	5	Vrac gencodé	5
0797801	3308180036343		16	1200	40	5	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



Nœuds, gonds à souder



Nœud à souder

Code	Gencod		D	L	I	Ep.	Type packaging	
0220700	3308182207000	BRUT	14	100	35	5	Vrac gencodé	10
0220800	3308182208007	BRUT	16	100	40	6	Vrac gencodé	10










Soumis à la REP PMCB.



Gond à souder

Code	Gencod		D	H1	H2	Ep.	Type packaging	
0221400	3308182214008	BRUT	14	40	40	5	Vrac gencodé	5
0221500	3308182215005	BRUT	16	45	40	6	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



Gond à sceller réglable

Code	Gencod		D	L	H	Réglage	Type packaging	
L110 mm - Ø14 mm								
0107905	3308181079059		14	110	66	15 / 40	Vrac gencodé	1
L110 mm - Ø16 mm								
0108005	3308181080055		16	110	84	15 / 40	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gond STATEX® + chevilles

Code	Gencod		D	L	D2	H	Type packaging	
L120 mm - Ø14 mm								
I6SX156	3330760037617		14	120	M12	60	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gond sur platine réglable bout carré

Code	Gencod		D	L	I	H	Nb trous & Øvis	Réglage	Type packaging	
60 x 130 mm - Ø16 mm										
0270101	3308182701010		16	130	60	84	4xØ8,5	30 / 60	Vrac gencodé	1

Visserie non fournie.

Gond de poteau traversant



Code	Gencod		D	L	D2	H	Type packaging	
L300 mm - Ø14 mm								
0882904	3308188829046		14	300	M12	66	Vrac gencodé	1
L300 mm - Ø16 mm								
0883004	3308188830042		16	300	M12	70	Vrac gencodé	1
0883003	3308188830035	Z.BLANC	16	300	M12	70	Vrac gencodé	1
L330 mm - Ø16 mm								
685850	3026726858500	Z.BLANC	16	330	M16	85	Vrac gencodé	1
L330 mm - Ø18 mm								
685851	3026726858517	Z.BLANC	18	330	M16	95	Vrac gencodé	1
L330 mm - Ø 22 mm								
685852	3026726858524	Z.BLANC	22	330	M18	105	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gond poteau + butée

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
685834	3026726858340	Z.BLANC	14	124,5	Vrac gencodé	5
685835	3026726858357	Z.BLANC	14	180	Vrac gencodé	5



Soumis à la REP PMCB.



Melle tige filetée

Code	Gencod		D	L	d	Type packaging	
686851	3026726868516	Z.BLANC	16	300	14	Vrac gencodé	1
686852	3026726868523	Z.BLANC	22	330	18	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Gond à collier réglable

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Type packaging	
Pour poteau de 80 à 100 mm								
M825804	3026728258049	Z.BLANC	14	130	30	5	Vrac gencodé	4
Pour poteau de 100 à 165 mm								
0270301	3308182703014		14	190	35	5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Gond à collier réglable sans axe

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Type packaging	
Pour poteau de 140 x 225 mm								
825814	3026728258148	Z.BLANC	14	197	30	8	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Axe pour gond collier 825814 (x2)

Code	Gencod		D	L	L2	Type packaging	
Avec clip de fixation							
826814	3026728268147	Z.BLANC	14	83,5	50	Vrac gencodé	1
826816	3026728268161	Z.BLANC	16	93,5	60	Vrac gencodé	1
826822	3026728268222	Z.BLANC	22	113,5	80	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Pivots



Crapaudine à sceller fonte

Code	Gencod		D	L	H	Type packaging	
0509801	3308185098018		16	77	72	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Jeu de pivot à sceller

Code	Gencod		Type packaging	
0957500	3308189575003	Z.BLANC	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Roulette support de portail

Code	Gencod		L	H	KG	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0957701	3308189577014		80	100	65	4xØ5	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Divers




Barre de contrevent à sceller

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
0272401	3308182724019		18	1500	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Barre de contrevent à sceller + platine gâche.



Butoir magnétique pour porte

Code	Gencod		Type packaging	
544040	3517655440404		Brochable gencodé	1
544045	3517655440459		Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt de portail automatique à ressort à sceller

Code	Gencod		H	I	Réglage	Type packaging	
0270501	3308182705018		250	25	30 / 70	Vrac gencodé	1
0878803	3308188788039	Z.BLANC	250	25	30 / 70	Vrac gencodé	1
0932503	3308189325035	Z.BLANC	250	25	30 / 70		4



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt de portail automatique mural à ressort à visser

Code	Gencod		H	I	Réglage	Type packaging	
0878703	3308188787032	Z.BLANC	120	23	30 / 70	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt de portail à bascule à sceller

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
0886701	3308188867017		250	30	235	45	Vrac gencodé	1
0885001	3308188850019		310	30	300	60	Vrac gencodé	1
0932401	3308189324014		250	30	235	45		4

Soumis à la REP PMCB.





Arrêt de portail à bascule à sceller réglable

Code	Gencod		L	I	H	Réglage	Type packaging	
0270901	3308182709016		310	30	240	45 / 60	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Sabots



Sabot de portail à sceller

Code	Gencod		L	L2	I	H	Ep	Type packaging	
202293	3479042022931		145	100	60	55	5	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail à sceller + gâche réglable

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0708400	3308187084002		170	100	120	4	Vrac gencodé	1
0892703	3308188927032	Z.BLANC	170	100	120	4	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail inox à sceller

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0164400	3308181644004	INOX 316 L	145	80	95	3	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail à visser + gâche réglable

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0708500	3308187085009		140	100	40	4	3xØ7	Vrac gencodé	1
0108203	3308181082035	Z.BLANC	140	100	40	4	3xØ7	Vrac gencodé	1
0454503	3308184545032	Z.BLANC	140	100	40	4	3xØ7		5

Soumis à la REP PMCB.





Sabot de portail inox à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0166300	3308181663005	INOX 316 L	140	80	33	3	4xØ7,5	Vrac gencodé	1

Visserie non fournie.


Sabots



Gâche de sabot de portail

Code	Gencod		D	H	Type packaging	
0262201	3308182622018		18	45	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail à basculeur réglable à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0271801	3308182718018		110	80	44	3	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Sabot de portail anticorrosion à basculeur réglable à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0108303	3308181083032	BRUT	118	118	43	3	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Loquets



Loquet de sécurité cadenassable

Code	Gencod		L	I	Ep	Nb trous & Øvis	Type packaging	
0272001	3308182720011		200	80	4	3xØ5,3 4xØ6,2	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Fléau de portail

Code	Gencod		L	I	Ep	Type packaging	
168440	3026721684401		400	35	5	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.



Brides



Bride de barrière

Code	Gencod		Type packaging	
870950	3026728709503		Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Verrou de barrière à bascule

Code	Gencod		L	I	I2	Type packaging	
133029	3517651330297		250	80	45	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Verrous



Verrou de box à visser

Code	Gencod		D	L	I	Type packaging	
0361103	3308183611035		16	150	26	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Verrou de pied universel à souder

Code	Gencod		D	L	L2	I	e	Course	Type packaging	
0226003	3308182260036		16	300	131	26	3,5	40	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




**Ferrures pour portails
battants aluminium & PVC**



Gond à sceller cupro-aluminium

Code	Gencod		D	L	D2	H	Réglage	Type packaging	
0963500	3308189635004	CUPRO	12	80	M12	50	38 / 60	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Gond à visser cupro-aluminium

Code	Gencod		D	I	H	Réglage	kg	Type packaging	
0963600	3308189636001	CUPRO	12	28	100	32 / 52	40	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Gond à visser + cache composite

Code	Gencod		D	L	I	H	H1	Type packaging	
0988500	3308189885003		12	89	100	41	27	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Crapaudine composite à visser

Code	Gencod		D	L	I	H	H1	Type packaging	
0989200	3308189892001		12	106	57	55	36	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Crapaudine à visser cupro-aluminium

Code	Gencod		D	L	I	H	Type packaging	
0962600	3308189626002	CUPRO	12	80	65	46	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Arrêt de portail à sceller

Code	Gencod		H	Tube	Réglage	Type packaging	
0960700	3308189607001		320	40x40	30 / 78	Vrac gencodé	1
0938526	3308189385268		320	40x40	30 / 78		4
0941401	3308189414012		320	40x40	30 / 78		



Soumis à la REP PMCB.



Arrêt pour portail motorisé à sceller

Code	Gencod		H	Tube	Type packaging	
0960900	3308189609005		320	40x40	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Socle de finition pour arrêt motorisé à visser

Code	Gencod		D	H	Type packaging	
0964400	3308189644006		120	50	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Sabot composite pour portail motorisé

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0989000	3308189890007		200	132	50	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail composite avec basculeur composite

Code	Gencod		L	I	H	Réglage	Type packaging	
0989100	3308189891004		200	132	50	18/80	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





Cale pour sabot de portail composite

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0989050	3308189890502		200	132	10	Vrac gencodé	1

Compatible avec références 0989000 et 0989100


Soumis à la REP PMCB.



Sabot de portail automatique à visser

Code	Gencod		L	I	H	Réglage	Type packaging	
0964300	3308189643009		160	120	42	20 / 73	Vrac gencodé	1
0941301	3308189413015		160	120	42	20 / 73		4

Soumis à la REP PMCB.




Cale pour sabot de portail composite

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0964350	3308189643504		160	120	10	Vrac gencodé	1

Compatible avec références 0964300 et 0941301

Soumis à la REP PMCB.

Verrous




Verrou magnétique anticorrosion

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0958400	3308189584005		95	55	14	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Serrures



Serrure de portail avec pêne antisoulèvement + gâche

Code	Gencod		Ø	L	L1	H	Ep	Type packaging	
Sans cylindre									
0894800	3308188948006		7	80	38	158	20	Brochable gencodé	1
Avec cylindre									
0173300	3308181733005		7	80	38	158	20	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Serrure de portillon avec pêne antisoulèvement + gâche

Code	Gencod		Ø	L	L1	H	Ep	Type packaging	
Sans cylindre									
0894900	3308188949003		7	80	18	158	20	Brochable gencodé	1
Avec cylindre									
0173400	3308181734002		7	80	18	158	20	Brochable gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.



Loquet de portail LOCKKLATCH®

Code	Gencod		Type packaging	
0995600	3308189956000		Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Kit portail sécurité enfant



Code	Gencod		 KG	Type packaging	
0995100	3308189951005		25	Brochable gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



**Ferrures pour
portails coulissants**



Olives



Olive de guidage Ø25

Code	Gencod		D	H	H2	Type packaging	
0227300	3308182273005	Z.BLANC	25	35	73	Vrac gencodé	5

Soumis à la REP PMCB.





Olive de guidage Ø30

Code	Gencod		D	H	H2	Type packaging	
0227400	3308182274002	Z.BLANC	30	40	75	Vrac gencodé	5
0444500	3308184445004	Z.BLANC	30	40	75		20

Soumis à la REP PMCB.



Guides



Plaque de guidage - 4 olives

Code	Gencod		D	L	I	H	Ep	Type packaging	
Double réglage									
0227700	3308182277003	Z.BLANC	36	200	145/200	36	3	Vrac gencodé	1
0926802	3308189268028	Z.BLANC	36	200	145/200	36	3		2


Soumis à la REP PMCB.



Guide de portail à visser - 2 olives

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Type packaging	
Double réglage								
0741600	3308187416001	Z.BLANC	36	250	40	5	Vrac gencodé	1
0926702	3308189267021	Z.BLANC	36	250	40	5		8

Soumis à la REP PMCB.





Guide de portail à sceller - 2 olives

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Type packaging	
Double réglage								
0741500	3308187415004	Z.BLANC	36	300	40	5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Gâches





Gâche portail coulissant

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Réglage	Type packaging	
0964626	3308189646260		170	90	50	4	36 / 90	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Rails & roues U



Rail gorge ronde à visser Ø16

Code	Gencod		L	I	Ep	Gorge	Type packaging	
602031	3221686020312	GALVA.	2000	58	3	Ø16	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Roue gorge U à encastrer Ø16

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Gorge	KG	Type packaging	
0964202	3308189642026	Z.BLANC	90	140	32	3	Ø16	300	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Roue gorge U support extérieur Ø16

Code	Gencod		D	L	I	Ep	Gorge	KG	Type packaging	
0964102	3308189641029	Z.BLANC	80	116	38	3	Ø16	300	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Rail gorge ronde à visser Ø20

Code	Gencod		L	I	Ep	Gorge	Type packaging	
0357100	3308183571001	GALVA	2000	58	3	Ø20	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Pièce de jonction pour rails coulissants gorge ronde

Code	Gencod		L	I	Ep	Gorge	Type packaging	
603220	3308186032202	Z.BLANC	120	12	10	Ø20	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Roue gorge U à encastrer Ø20

Code	Gencod		D	L	I	Gorge	KG	Type packaging	
0693300	3308186933004	Z.BLANC	90	140	32	Ø20	300	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Roue gorge U support extérieur Ø20

Code	Gencod		D	L	I	H	Gorge	KG	Type packaging	
0694000	3308186940002	Z.BLANC	80	116	38	85	Ø20	300	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Rails & roues V



Rail gorge V à visser

Code	Gencod		L	I	H	Ep	Type packaging	
0357000	3308183570004		2000	70	23	2	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Roue gorge V à encastrer

Code	Gencod		D	L	I	KG	Type packaging	
0226800	3308182268001		90	140	32	300	Vrac gencodé	1
0926602	3308189266024		90	140	32	300		8

Soumis à la REP PMCB.




Roue gorge V support extérieur

Code	Gencod		D	L	I	H	KG	Type packaging	
0227100	3308182271001		80	116	38	85	300	Vrac gencodé	1
0926502	3308189265027		80	116	38	85	300		8

Soumis à la REP PMCB.

Crémaillères





Crémaillère de portail PVC

Code	Gencod		L	I	Ep	Type packaging	
0741650	3308187416506		1000	28	22	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Butées






Butée de portail coulissant à visser

Code	Gencod		D	L	I	H	Type packaging	
0867602	3308188676022		45	110	110	117	Vrac gencodé	1
0931702	3308189317023		45	110	110	117		2

Soumis à la REP PMCB.

Butées



Tampon pour butée de portail à visser et à souder

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0997200	3308189972000		40	15	11	Brochable gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.

Butée de fin de course composite

Code	Gencod		D	L	I	H	Type packaging	
0989500	3308189895002		30	140	70	92	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Serrures



Boîtier de serrure

Code	Gencod		L	I	H	Type packaging	
0228300	3308182283004	BRUT	78	40	171	Vrac gencodé	1



Soumis à la REP PMCB.



Serrure à crochet avec gâche + cylindre 3 clés

Code	Gencod		Ø	L	I	H	Ep	Type packaging	
0227900	3308182279007	Z.BLANC	8	96	25	130	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.




Serrure à larder avec gâche + cylindre

Code	Gencod		Ø	L	I	H	Ep	Type packaging	
100058	3221681000586	Z.BLANC	8	26	22	210	2	Vrac gencodé	1

Pour tube carré de 30 mm

Soumis à la REP PMCB.




Serrure encastrée à crochet avec galet de recentrage

Code	Gencod		Ø	L	I	H	H1	Ep	Type packaging	
0989300	3308189893008		7	51	28	231	178	2,5	Vrac gencodé	1

Carré de 7 axe à 40 mm pour tube > à 55 mm

Soumis à la REP PMCB.




Serrure plate

Code	Gencod		Ø	L	I	H	Type packaging	
0996400	33081898964005	Z.BLANC	7	150	108	19	Brochable gencodé	1

Avec cylindre

Soumis à la REP PMCB.



V de réception



V de réception encastré + gâche



Code	Gencod		Ø	L	H	Ep	Type packaging	
0989400	3308189894005		7	100	180	47	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Béquille double**





Code	Gencod		Ø D	L	I	Réglage	Type packaging	
Carré 8 mm								
0428006	3308184280063		8	108	44	30 / 85	Vrac gencodé	1 sachet 1 pièce

Soumis à la REP PMCB.

**Poignée de tirage**

Code	Gencod		D	L	I	Type packaging	
Droite							
0692600	3308186926006		15	230	65	Vrac gencodé	1
Courbe							
0708100	3308187081001		15	180	65	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

**Poignée de tirage droite**

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
794025	3026727940259	GRANITE	20	280	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.





**Poignée de portail**

Code	Gencod		L	I	Type packaging	
0634900	3308186349003		171	60	Vrac gencodé	1
105055	3221681050550		171	60	Vrac gencodé	1
0635000	3308186350009		171	60	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Accessoires de clôtures



Chapeau de poteau pointe diamant

Code	Gencod		L	Ep.	Type packaging	
3498501	5907708149855		70	1	Vrac gencodé	10
3498701	5907708149879		90	1	Vrac gencodé	10
M687115	3026726871158		72	1	Vrac gencodé	1
M687125	3026726871257		92	1	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Permet d'apporter l'esthétisme final aux poteaux.
Domaines d'utilisation : Poteaux de clôtures.
Matière : Acier

Pied de poteau à enfoncer

Code	Gencod		L1	L2	I	Ep.	Type packaging	
6411998	3221686411981		750	146	71	2	Vrac gencodé	1
6411999	3221686411998		750	146	91	2	Vrac gencodé	1
M687110	3026726871103		617	117	72	1,5	Vrac gencodé	1
M687130	3026726871301		617	117	92	1,5	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Permet de fixer directement en terre.
Domaines d'utilisation : Clôtures et constructions en bois légères.
Matière : Acier





Pied de poteau à visser

Code	Gencod		H	L	L2	I	I2	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
6411994	3221686411943		150	70	150	70	150	2	8	11	Vrac gencodé	1
6411995	3221686411950		150	90	150	90	150	2	8	11	Vrac gencodé	1
M687210	3026726872100		141	70	140	70	140	1,5	4	11	Vrac gencodé	1
M687230	3026726872308		141	90	140	90	140	1,5	4	11	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Permet de fixer sur sol béton.
Domaines d'utilisation : Clôtures et constructions en bois légères.
Matière : Acier





Equerre clôture bois avec vis

Code	Gencod		D	H	L	I1	I2	e	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
6429003	3221686429030		6,6	80	37	35	33	2	2	7,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP PMCB.

Permet l'assemblage des panneaux de palissade.
Domaines d'utilisation : Palissades, clôtures de jardin, ...
Matière : Acier





Piquet de tiers tête ronde

Code	Gencod		L	D	Type packaging	
789035	3026727890356		300	18	Vrac gencodé	1
789040	3026727890400		400	18	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Les piquets de tiers sont à enfoncer dans le sol pour définir la limitation des enclos.
Domaines d'utilisation : Jardin.
Matière : Acier




Piquet de tiers tête tournante

Code	Gencod		L	D	Type packaging	
790040	3026727900406		400	18	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.



Les piquets de tiers sont à enfoncer dans le sol pour définir la limitation des enclos.
Domaines d'utilisation : Jardin.
Matière : Acier



Tendeur de grillage N°2

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
518221	3479045182212		95	42	20	2	Vrac gencodé	100



Soumis à la REP PMCB.



Tendeur de grillage N°3

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
518231	3479045182311		100	49	25	2	Vrac gencodé	100

Soumis à la REP PMCB.





Tendeur de grillage N°4

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Type packaging	
518371	3479045183714		122	63	30	2	Vrac gencodé	50

Soumis à la REP PMCB.



Les connecteurs de charpente





Equerre nervurée 3 pans coupés angle 45°

Code	Gencod		L	L2	Ep.	I	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
9925015	3330760024464		55	50	1,5	30	-	5,5	Vrac gencodé	25
0109603	3308181096032		55	70	1,5	30	-	5,5	Vrac gencodé	25
0109703	3308181097039		70	70	1,5	30	1	5,5	Vrac gencodé	25
627160	3221686271608		85	70	1,5	30	2	5,5	Vrac gencodé	25
0109803	3308181098036		100	70	1,5	30	3	5,5	Vrac gencodé	25
0109903	3308181099033		130	70	1,5	30	5	5,5	Vrac gencodé	25
0110003	3308181100036		160	70	1,5	30	7	5,5	Vrac gencodé	25
0256800	3308182568002		70	70	1,5	30	1	5,5		100
0256700	3308182567005		100	70	1,5	30	3	5,5		50
0439603	3308184396030		130	70	1,5	30	5	5,5		50
0257200	3308182572009		160	70	1,5	30	7	5,5		30

Soumis à la REP PMCB.

Les équerres nervurées pans coupés sont étudiées pour fixer les dormant des menuiseries.
Domaines d'utilisation : Menuiseries intérieures et extérieures.
Matériau : Acier




Equerre tronquée renforcée angle 45°

Code	Gencod		L	L2	Ep.	I	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
6176004	3221686176040		40	70	2	35	6	5,5	1	8,5	Vrac gencodé	20
6176005	3221686176057		50	70	2	35	6	5,5	2	8,5	Vrac gencodé	20
C176007	3221686176071		70	70	2	35	8	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
6176008	3221686176088		80	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
C176010	3221686176101		100	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
6176012	3221686176125		120	70	2	35	10	5,5	3	8,5	Vrac gencodé	20
C176014	3221686176149		140	70	2	35	10	5,5	4	8,5	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Les équerres tronquées renforcées sont étudiées pour fixer les dormant des menuiseries extérieures.
Domaines d'utilisation : Menuiseries intérieures et extérieures.
Matériau : Acier

Plaque de liaison







	Code	Gencod		L	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
1	C641100	3221686411004	ZINC GALVA Z275	45	15	2	4	4,8	Vrac gencodé	25
2	C641102	3221686411028	ZINC GALVA Z275	75	15	2	4	4,8	Vrac gencodé	25
3	C641104	3221686411042	ZINC GALVA Z275	97	15	2	4	4,5	Vrac gencodé	25
4	641110	3221686411103	ZINC GALVA Z275	195	20	2	6	5,5	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP PMCB.


Les plaques de liaison servent à de multiples liaisons et applications.

Domaines d'utilisation : Liaison poteau/poutre, réparations.

Matière : Acier



Patte d'assemblage forte




	Code	Gencod		L	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
	6175200	3221686175203	Z.BLANC	200	30	3	3	6	Vrac gencodé	10
	6175300	3221686175302	Z.BLANC	300	30	3	3	6	Vrac gencodé	10
	6175400	3221686175401	Z.BLANC	400	30	3	3	6	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.

Les plaques d'assemblage fortes servent à de multiples liaisons et applications.

Domaines d'utilisation : Liaison poteau/poutre, réparations.

Matière : Acier





Plaque perforée

Code	Gencod		L	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
3440101	5907708144010	ZINC GALVA Z275	80	40	2	8	5	3,47	CE	Vrac gencodé	20
3440201	5907708144027	ZINC GALVA Z275	100	40	2	10	5	3,51	CE	Vrac gencodé	20
C440301	5907708144034	ZINC GALVA Z275	120	40	2	12	5	3,42	CE	Vrac gencodé	20
C440401	5907708144041	ZINC GALVA Z275	160	40	2	16	5	3,48	CE	Vrac gencodé	20
C440501	5907708144058	ZINC GALVA Z275	140	60	2	21	5	3,54	CE	Vrac gencodé	20
1 C440601	5907708144065	ZINC GALVA Z275	160	60	2	24	5	3,7	CE	Vrac gencodé	20
C440701	5907708144072	ZINC GALVA Z275	200	60	2	30	5	3,75	CE	Vrac gencodé	20
C440801	5907708144089	ZINC GALVA Z275	240	60	2	36	5	4,39	CE	Vrac gencodé	20
C440901	5907708144096	ZINC GALVA Z275	200	80	2	40	5	5,03	CE	Vrac gencodé	20
C441001	5907708144102	ZINC GALVA Z275	240	80	2	48	5	4,32	CE	Vrac gencodé	20
C441101	5907708144119	ZINC GALVA Z275	300	80	2	60	5	4,94	CE	Vrac gencodé	10
C441301	5907708144133	ZINC GALVA Z275	240	100	2	60	5	4,94	CE	Vrac gencodé	10
6410261	3221686410267	ZINC GALVA Z275	106	50	1,3	10	4,3	-	-	Vrac gencodé	25
2 C641075	3221686410755	ZINC GALVA Z275	150	75	1	21	4,2	-	-	Vrac gencodé	20
6410260	3221686412605	ZINC GALVA Z275	200	75	1	28	4,3	-	-	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP PMCB.



Les plaques perforées sont idéales pour l'assemblage de poutre bois. Peuvent être pliées sur chantier.

Domaines d'utilisation : Liaison poteau/poutre, réparations, aboutage.




Matière : Acier




①





②




③



④



⑤




Platine

	Code	Gencod		L	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
①	C444101	5907708144416	ZINC GALVA Z275	100	35	2,5	8	5	2	11			3,51	CE	Vrac gencodé	20
②	C444301	5907708144430	ZINC GALVA Z275	200	35	2,5	16	5	4	11			3,60	CE	Vrac gencodé	20
③	C444201	5907708144423	ZINC GALVA Z275	140	55	2,5	20	5	2	11			3,7	CE	Vrac gencodé	20
④	C444501	5907708144454	ZINC GALVA Z275	180	65	2,5	8	5	2	11	12	7	3,67	CE	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Les platines permettent des assemblages multiples grâce à leurs nombreux trous.
Domaines d'utilisation : Liaison poutres bois.
Matière : Acier

Plaques de réparation



Plaque de réparation

Code	Gencod		L	I	Ep.	Type packaging	
C641081	3221686410816	Z.BLANC	129	25	1	Vrac gencodé	25
6410279	3221686410793	Z.BLANC	129	76	1	Vrac gencodé	25


Soumis à la REP PMCB.

Les plaques de réparation servent dans de multiples applications, notamment pour l'aboutage de poutres ou la réparation de bois fendus ou fissurés.

Domaines d'utilisation : Renforcement de bois fendus ou fissurés, aboutage de deux éléments.

Matière : Acier

Bandes perforées



Bande perforée


Code	Gencod		L	I	Ep.	Ø de trous	Ø de trous	Type packaging	
0944200	3308189442008	ZINC GALVA Z275	3000	20	0,9	6	4	Vrac gencodé	1
C443511	5907708144355	ZINC GALVA Z275	10000	20	0,9	6	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.


Pour l'assemblage, la suspension et la connexion des éléments de construction et autres.

Domaines d'utilisation : Antiflambement de charpente, fixation de gaines, ...

Matière : Acier



Tirants de sablière



Tirant de sablière


Code	Gencod		L	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
7167000	3221687167009	Z.BLANC	210	30	5	6	7,4	Vrac gencodé	10






Soumis à la REP PMCB.

Pièce de charpente travaillant à la traction.

Domaines d'utilisation : Charpentes bois.

Matière : Acier





Équerre d'assemblage simple





	Code	Gencod		I	L	H	Ep.	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
1	C400241	5907708140586	ZINC GALVA JAUNE	15	40	40	1,5	4	4,5	-	-	-	2,51	CE	Vrac gencodé	50
	C410101	5907708141019	ZINC GALVA Z275	40	40	40	2	8	5	-	-	-	3,81	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	50
	C410102	3221684101020	ZINC GALVA Z275	40	50	50	2	-	-	-	-	-	-	-	Vrac gencodé	50
	C410301	5907708141033	ZINC GALVA Z275	40	60	60	2	12	5	-	-	-	3,83	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C410201	5907708141026	ZINC GALVA Z275	60	40	40	2	12	5	-	-	-	3,81	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C410701	5907708141071	ZINC GALVA Z275	40	80	80	2	16	5	-	-	-	5,79	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
2	C410401	5907708141040	ZINC GALVA Z275	60	60	60	2	18	5	-	-	-	5,79	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C410801	5907708141088	ZINC GALVA Z275	60	80	80	2	24	5	-	-	-	6,68	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C411101	5907708141118	ZINC GALVA Z275	60	100	100	2	30	5	-	-	-	6,99	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C410501	5907708141057	ZINC GALVA Z275	80	60	60	2	24	5	-	-	-	6,86	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C410901	5907708141095	ZINC GALVA Z275	80	80	80	2	32	5	-	-	-	8,64	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
	C411001	5907708141101	ZINC GALVA Z275	100	80	80	2	40	5	-	-	-	10,91	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
3	C403101	5907708140319	ZINC GALVA Z275	35	50	50	2,5	8	5	2	11	-	6,85	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
4	C403201	5907708140326	ZINC GALVA Z275	55	70	70	2,5	20	5	2	11	-	10,95	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
	C403401	5907708140340	ZINC GALVA Z275	65	90	90	2,5	16	5	2	11	12	17,8	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
	C403501	5907708140357	ZINC GALVA Z275	90	105	105	2,5	36	5	2	14	-	21,9	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Pour l'assemblage simple de travaux de menuiserie.

Domaines d'utilisation : Montants de bardage, lisses de bardage, consoles, épars, aisseliers, ...

Matière : Acier



Equerre d'assemblage réglable


	Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
1	C421601	5907708142160	ZINC GALVA Z275	70	30	55	2	9	5	-	-	6,68	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20
	C421701	5907708142177	ZINC GALVA Z275	80	30	55	2	10	5	-	-	6,75	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20
2	C421201	5907708142122	ZINC GALVA Z275	60	60	40	2,5	11	5	2	9	6,7	ETA-14/0425 + CE	Vrac gencodé	20
3	6125408	3221686125482	ZINC GALVA Z275	80	46	40	2,5	6	6	-	-	3,5	-	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Pour l'assemblage simple de travaux de menuiserie.

Domaines d'utilisation : Montants de bardage, lisses de bardage, consoles, épars, aisseliers, ...

Matière : Acier



Equerre d'assemblage réglable



Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
6173050	3221686173056	Z.BLANC	50	35	70	3	3	5,2	Vrac gencodé	25
6173070	3221686173070	Z.BLANC	70	35	70	3	4	5,2	Vrac gencodé	25
6173080	3221686173087	Z.BLANC	80	35	70	3	5	5,2	Vrac gencodé	25
6173100	3221686173100	Z.BLANC	100	35	70	3	6	5,2	Vrac gencodé	25
6173120	3221686173124	Z.BLANC	120	35	70	3	7	5,2	Vrac gencodé	25
6173140	3221686173148	Z.BLANC	140	35	70	3	9	5,2	Vrac gencodé	25
6173160	3221686173162	Z.BLANC	160	35	70	3	9	5,2	Vrac gencodé	25
6173170	3221686173179	Z.BLANC	170	35	70	3	9	5,2	Vrac gencodé	25

Soumis à la REP PMCB.

Pour des connexions des petites ossatures de menuiserie intérieures ou extérieures.

Domaines d'utilisation : Petites ossatures, aménagements intérieurs.

Matière : Acier




Equerre d'assemblage renforcée

	Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Nb de Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
1	C413401	5907708142771	ZINC GALVA Z275	60	40	60	1,5	12	5	-	-	3,41	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20
2	C413701	5907708142863	ZINC GALVA Z275	80	40	80	1,5	16	5	-	-	5,53	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20
2	3413802	3221684138026	ZINC GALVA Z275	125	45	125	2,5	10	4,5	6	6,7	5,11	ETA-09/0205 + CE	Vrac gencodé	20
3	C402301	5907708140234	ZINC GALVA Z275	90	55	50	2,5	20	5	2	11	14,35	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
3	C402401	5907708140241	ZINC GALVA Z275	70	55	70	2,5	20	5	2	11	10,45	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
3	C402101	5907708140210	ZINC GALVA Z275	90	65	90	2,5	16	5	12	7	17,8	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
3	C402201	5907708140227	ZINC GALVA Z275	105	90	105	2,5	36	5	2	14	21,9	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	20
4	C405101	5907708142955	ZINC GALVA Z275	140	65	140	2,5	26	5	2	11	10,92	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Pour des applications structurales dans la charpente et la maison à ossature bois.
Domaines d'utilisation : Fermettes, ancrages de chevrons, ...
Matière : Acier

Equerres d'assemblage



Equerre d'assemblage renforcée réglable


	Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
1	3405402	3221684054029	ZINC GALVA Z275	80	60	60	2	13	5	-	-	-	-	-	ETA-09/0205 + CE	Vrac gencodé	20
1	3402502	3221684025029	ZINC GALVA Z275	75	65	48	1,5	13	5	1	11	-	-	-	ETA-09/0205 + CE	Vrac gencodé	20
2	3405501	5907708144485	ZINC GALVA Z275	90	65	90	2,5	13	5	9	7	5	11	3,62	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20
2	3405601	5907708142658	ZINC GALVA Z275	105	90	105	2,5	28	5	4	11	1	14	3,64	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Pour des applications structurales dans la charpente et la maison à ossature bois.



Domaines d'utilisation : Fermettes, lisses, consoles, ancrages de chevrons, ...

Matériau : Acier



Modèle gauche

Modèle droite



Equerre renvoyée



Code	Gencod		Sens	L1	L2	I	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
C466101	5907708146618	ZINC GALVA Z275	GAUCHE	170	100	40	2	20	5	19,36	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20
C466201	5907708146625	ZINC GALVA Z275	DROITE	170	100	40	2	20	5	19,36	ETA-11/0140 + CE	Vrac gencodé	20

Spécialement conçue pour assembler les chevrons.

Son avantage principal consiste à assurer une meilleure résistance du toit au coup de vent.

Domaines d'utilisation : Chevrons

Matériau : Acier



Equerre 135°




Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
C403135	5907708115058	ZINC GALVA Z275	50	35	50	2,5	8	5	2	11			4,2	ETA-14/0425 + CE	Vrac gencodé	20

Soumis à la REP PMCB.

Pour l'assemblage de bois sous angle 135°.

Domaines d'utilisation : Epars, aisseliers et renforcements diagonaux des composants du cadre.

Matériau : Acier



Té

	Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
1	C462601	5907708146267	ZINC GALVA JAUNE	70	16	50	2	6	4	-	-	3,35	CE	Vrac gencodé	20
2	3462701	5907708146274	ZINC GALVA JAUNE	150	38	127	2	3	11	10	5	3,35	CE	Vrac gencodé	20


Soumis à la REP PMCB.

Utilisé pour le renforcement de liaisons poutre/poteau, châssis de fenêtres ou de portes.

Domaines d'utilisation : Petites menuiseries, charpente, consoles, ...

Matière : Acier

Equerres de cadre



Equerre de cadre



	Code	Gencod		L1	L2	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
	0901001	3308189010016		120	120	2	2	2,5	4	6	Vrac gencodé	10
	0903001	3308189030014		160	160	2	4	2,5	4	6	Vrac gencodé	10
	0903101	3308189031011		200	200	2	4	2,5	6	6	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Pour l'assemblage de petites menuiseries.

Domaines d'utilisation : Petites menuiseries.

Matière : Acier





Sabot poutre ailes intérieures

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
3456401	5907708145642	ZINC GALVA Z275	76	75	152	2	34	5	4	11	-	-	23,65	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C456601	5907708145666	ZINC GALVA Z275	80	75	120	2	28	5	4	11	-	-	17,15	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Sabot de poutre idéal pour les espaces réduits.

Domaines d'utilisation : Permet la fixation de solives, pannes, poteau poutres, lisses, ...
Matière : Acier



Sabot poutre ailes extérieures

Code	Gencod		L	I	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
C451001	5907708145109	ZINC GALVA Z275	51	75	105	2	22	5	2	11	8	5	19	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C451401	5907708145147	ZINC GALVA Z275	60	75	100	2	22	5	2	11	8	5	19	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C450501	5907708145055	ZINC GALVA Z275	41	75	110	2	22	5	2	11	8	5	19	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C451101	5907708145116	ZINC GALVA Z275	51	75	135	2	28	5	4	11	10	5	20,3	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452001	5907708145208	ZINC GALVA Z275	64	75	128	2	28	5	4	11	10	5	20,3	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452201	5907708145222	ZINC GALVA Z275	70	75	155	2	34	5	4	11	12	5	25,45	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452301	5907708145239	ZINC GALVA Z275	76	75	122	2	28	5	4	11	10	5	20,3	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452401	5907708145246	ZINC GALVA Z275	76	75	152	2	34	5	4	11	12	5	25,45	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452601	5907708145260	ZINC GALVA Z275	80	75	120	2	28	5	4	11	10	5	20,3	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C453001	5907708145307	ZINC GALVA Z275	100	75	140	2	34	5	4	11	12	5	25,45	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C452801	5907708145284	ZINC GALVA Z275	80	75	180	2	40	5	6	11	14	5	27,75	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10
C453501	5907708145352	ZINC GALVA Z275	120	75	160	2	40	5	6	11	14	5	27,75	ETA-07/0277 + CE	Vrac gencodé	10

Soumis à la REP PMCB.

Sabot permettant une suspente sans fente entre les éléments assemblés.

Domaines d'utilisation : Permet la fixation de solives, pannes, poutres, ...

Matière : Acier



Sabots



Sens gauche
C455101



Sens droite
C455201



Sabot à écart variable

Code	Gencod		Sens	L	I	H	Ep.	Autre	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Nb de trous	Ø de trous	Charge en [kN]	ETA	Type packaging	
C455101	5907708145512	ZINC GALVA Z275	GAUCHE	32	79	130	2	75	14	5	2	11	-	-	26,96	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	10
C455201	5907708145529	ZINC GALVA Z275	DROITE	32	79	130	2	75	14	5	2	11	-	-	26,96	ETA-13/0124 + CE	Vrac gencodé	10



Soumis à la REP PMCB.

Sabot permettant l'accroche de poutre non standard.

Domaines d'utilisation : Permet la fixation de solives, reprise d'assemblage existants.

Matière : Acier

Pieds de poteau



Pied de poteau à visser 2 plaques

Code	Gencod		L1	L2	H	Ep.	Nb de trous	Ø de trous	Type packaging	
C481802	3221684818027	Z.BLANC	65	55	70	4	8	9	Vrac gencodé	1
C481803	3221684818034	Z.BLANC	140	100	100	4	8	9	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.

Pieds de poteau fixes couramment utilisés dans des applications structurales.

Domaines d'utilisation : Poteaux de auvent, pergolas, vérandas...

Matière : Acier

Pieds de poteau



Pied de poteau à vis réglable 2 plaques

Code	Gencod		H	L1	L2	D	Ep.	Type packaging	
C488801	5907708148889	Z.BLANC	250	80	80	24	4	Vrac gencodé	1


Soumis à la REP PMCB.

Pieds de poteau réglables facilement en hauteur.

Domaines d'utilisation : Poteaux de auvent, pergolas, vérandas...

Matière : Acier

Ancres de poteau



Ancre de poteau L à sceller


Code	Gencod		D	H	L	I1	I2	Ep.	Autre	Type packaging	
C480701	5907708148070	Z.BLANC	18	335	135	90	90	5	90	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Pour ancrer et protéger les poteaux du pourrissement.

Domaines d'utilisation : Poteaux de auvent, pergolas, vérandas...

Matière : Acier



Ancre de poteau U à sceller

Code	Gencod		D	H	L	I1	I2	Ep	Type packaging	
C480201	5907708148025	GALVA.	18	324	124	71	60	4	Vrac gencodé	1
C480401	5907708148049	GALVA.	18	324	120	91	60	4	Vrac gencodé	1
C480501	5907708148056	GALVA.	18	324	120	101	60	4	Vrac gencodé	1

Soumis à la REP PMCB.

Pour ancrer et protéger les poteaux du pourrissement.

Domaines d'utilisation : Poteaux de auvent, pergolas, vérandas...

Matière : Acier

Index numérique

000302	4-15	0162800	12-3	0226800	16-5	0245802	7-21	0262101	7-23	0337504	5-11
000317	4-10	0163400	12-4	0227100	16-5	0245902	4-8	0262201	14-8	0337504	7-29
002702	3-5	0164400	12-8	0227300	16-2	0245902	7-21	0269401	7-25	0337706	5-11
002703	3-5	0164400	14-7	0227400	16-2	0246102	4-8	0269601	7-27	0337706	7-30
006917	4-12	0165602	5-8	0227700	16-2	0246102	7-21	0270101	14-3	0350306	7-10
007221	3-5	0166300	12-7	0227900	16-6	0246302	7-19	0270301	14-4	0357000	16-5
007222	3-5	0166300	14-7	0228300	16-6	0246402	7-19	0270501	14-6	0357100	16-4
007271	3-5	0166402	5-4	0236400	1-6	0246503	4-10	0270901	14-6	0357804	4-9
007272	3-5	0166503	5-7	0237701	7-10	0246503	7-20	0271801	14-8	0357804	7-20
0095702	4-6	0166803	5-7	0237901	7-10	0246702	5-6	0272001	5-9	0361103	5-3
0095702	7-6	0170600	12-5	0238001	7-14	0246902	5-6	0272001	14-8	0361103	14-9
0095704	4-6	0170700	12-5	0238003	7-14	0247403	5-10	0272401	14-5	0362501	7-22
0095704	7-6	0170800	12-6	0238801	7-9	0247403	7-28	0273201	7-19	0364500	13-20
0096401	7-11	0170900	4-10	0238901	7-9	0247503	5-10	0280403	7-9	0364600	13-20
0100101	1-9	0170900	12-6	0240001	7-9	0247503	7-28	0280503	7-9	0364900	13-20
0100101	5-5	0171000	12-5	0240802	4-6	0247902	1-3	0280903	7-9	0365300	13-20
0107905	14-3	0173300	15-5	0240802	7-6	0248002	1-3	0281201	7-14	0382603	10-2
0108005	14-3	0173400	15-5	0240902	4-6	0248102	1-3	0281301	7-14	0382703	10-2
0108203	14-7	0174403	5-12	0240902	7-6	0248601	7-15	0288002	7-22	0382801	7-4
0108303	14-8	0174403	7-30	0241002	4-6	0249001	7-14	0288101	7-12	0387201	7-10
0108506	5-8	0183103	3-4	0241002	7-6	0249301	7-14	0288201	7-12	0387203	7-10
0108600	8-4	0183106	3-4	0241102	4-6	0249501	7-16	0304202	1-3	0389701	7-4
0108700	8-4	0183403	3-4	0241102	7-7	0249703	5-12	0312906	5-12	0390000	13-19
0108800	8-4	0183406	3-4	0241202	4-6	0251302	1-3	0312906	8-7	0408404	7-26
0108900	8-4	0185503	3-4	0241202	7-7	0251702	1-3	0312926	5-12	0409103	5-10
0109405	7-5	0185506	3-4	0241301	7-10	0251902	1-3	0312926	8-7	0409103	7-28
0109503	7-13	0198703	7-16	0241603	7-9	0254201	7-6	0318103	5-10	0409203	5-10
0109603	1-2	0198704	7-16	0241803	7-9	0254601	7-6	0318103	7-28	0409203	7-28
0109603	18-2	0214800	8-3	0241901	7-12	0256700	1-2	0318104	5-10	0410726	2-4
0109703	1-2	0215300	8-3	0242201	7-11	0256700	18-2	0318104	7-28	041161	2-2
0109703	18-2	0218100	2-4	0243503	5-7	0256800	1-2	0318304	5-12	041273	2-2
0109803	1-2	0220700	14-2	0244101	7-25	0256800	18-2	0318304	7-30	041361	2-2
0109803	18-2	0220800	14-2	0244301	7-25	0257200	1-2	0330302	4-6	0417303	9-3
0109903	1-2	0221400	14-2	0245402	4-8	0257200	18-2	0330302	7-6	0417501	7-14
0109903	18-2	0221500	14-2	0245402	7-21	0257301	7-11	0330902	4-2	0417501	9-4
0110003	1-2	0221904	7-12	0245502	4-8	0258201	4-9	0331102	4-2	0418100	7-13
0110003	18-2	0222901	7-14	0245502	7-21	0258201	7-20	0331202	4-2	0418301	7-10
0161900	12-2	0222903	7-14	0245602	4-8	0258202	4-9	0331302	4-2	0418404	7-12
0162000	12-2	0226003	5-7	0245602	7-21	0258202	7-20	0331402	4-2	0418501	9-4
0162100	12-2	0226003	14-9	0245702	4-8	0260000	8-4	0331502	4-2	0418601	7-10
0162200	12-2	0226101	5-8	0245702	7-21	0260703	4-16	0331702	4-2	0418801	9-4
0162700	12-3	0226103	5-8	0245802	4-8	0260801	7-12	0331902	4-2	042101	2-2

Index numérique

0423900	12-4	0494902	7-21	0510500	13-16	0526101	7-11	0532800	13-9	0544700	13-10
0426701	7-14	0494904	4-8	0510600	13-16	0526103	7-11	0532900	13-9	0544800	13-10
0426701	9-4	0494904	7-21	0511100	13-16	0526106	7-11	0533000	13-9	0544900	13-10
0428006	16-8	0495002	4-8	0511300	13-16	0526201	7-11	0533100	13-9	0545000	13-10
0439603	1-2	0495002	7-21	0511500	13-16	0526203	7-11	0533600	13-9	0545100	13-10
0439603	18-2	0495004	4-8	0511600	13-16	0526400	13-9	0534800	13-9	0545200	13-10
0442304	7-14	0495004	7-21	0511800	13-16	0526500	13-9	0534900	13-9	0545300	13-10
0443501	9-3	0500700	13-14	0512200	13-16	0526600	13-9	0535000	13-9	0545400	13-10
0444500	16-2	0502102	4-9	0512500	13-16	0526700	13-9	053501	2-3	0545500	13-10
0445000	1-7	0502102	7-20	0512800	13-16	0526800	13-9	0535900	13-9	0545600	13-10
0445300	1-7	0502104	4-9	0512900	13-16	0526900	13-9	0536100	13-9	0545700	13-10
0450206	5-8	0502104	7-20	0513200	13-16	0527300	13-9	0536300	13-9	0545800	13-10
0452200	12-2	0503401	4-6	0513300	13-17	0527400	13-9	0536600	13-9	0545900	13-10
0454503	14-7	0503401	7-6	0513400	13-17	0527600	13-9	0536700	13-9	0546000	13-10
0455803	4-16	0503402	4-6	0513500	13-17	0527800	13-9	0537000	13-9	0546100	13-10
0459401	7-4	0503402	7-6	0513600	13-17	0527900	13-9	0537100	13-9	0546400	13-10
0464604	7-21	0503501	4-6	0514500	13-17	0528000	13-9	0537200	13-9	0546500	13-10
0465004	7-21	0503501	7-6	0514600	13-17	0528100	13-9	0537300	13-9	0546600	13-10
0465202	4-7	0503502	4-6	0514900	13-17	0528200	13-9	0537400	13-9	0547200	13-10
0465202	7-7	0503502	7-6	0516900	13-17	0528300	13-9	0537500	13-9	0547300	13-10
0465502	4-7	0503602	4-6	0517100	13-9	0528400	13-9	0537600	13-9	0547400	13-10
0465502	7-7	0503602	7-6	0517200	13-9	0528500	13-9	0538000	13-9	0547600	13-10
0465602	4-7	0503800	13-14	0517700	13-9	0528800	13-9	0538200	13-9	0547900	13-10
0465602	7-7	0504701	7-9	0517800	13-9	0529000	13-9	0539100	13-9	0548000	13-10
0465702	5-6	0504703	7-9	0518800	13-9	0529100	13-9	0540600	13-9	0548600	13-10
0466102	7-22	0504900	13-14	0518900	13-9	0529500	13-9	0540900	13-9	0548700	13-10
0466202	7-22	0505000	13-14	0520300	13-9	0529600	13-9	0541100	13-9	0550000	13-10
0467801	9-3	0505100	13-14	0520400	13-9	0529700	13-9	0542100	13-9	0551000	13-10
0485001	3-4	0505200	13-14	0520900	13-9	0529800	13-9	0542200	13-9	0551200	13-10
0485101	3-4	0505300	13-14	0521900	13-9	0529900	13-9	0542300	13-9	0551300	13-10
0485201	3-4	0505400	13-14	0522000	13-9	0530200	13-9	0542400	13-9	0551600	13-10
0491003	7-21	0507400	13-14	0522300	13-9	0530900	13-9	0542900	13-9	0551700	13-10
0491004	7-21	0507500	13-14	0522400	13-9	0531000	13-9	0543300	13-9	0551800	13-10
0491103	7-21	0507600	13-14	0522500	13-9	0531100	13-9	0543400	13-9	0551900	13-10
0491104	7-21	0507700	13-14	0522700	13-9	0531200	13-9	0543500	13-9	0552200	13-10
0491303	4-10	0507900	13-14	0522900	13-9	0531300	13-9	0543700	13-10	0552300	13-10
0491303	7-20	0508000	13-14	0523000	13-9	0531400	13-9	0543900	13-10	0552400	13-10
0494802	4-8	0508600	13-14	0523500	13-9	0531500	13-9	0544000	13-10	0552500	13-10
0494802	7-21	0508700	13-15	0523600	13-9	0531700	13-9	0544100	13-10	0552800	13-10
0494804	4-8	0509100	13-15	0524601	7-11	0532500	13-9	0544404	7-25	0553600	13-10
0494804	7-21	0509801	14-5	0525200	13-9	0532600	13-9	0544500	13-10	0553800	13-10
0494902	4-8	0509900	13-15	0525601	7-10	0532700	13-9	0544600	13-10	0553900	13-10

Index numérique

0554300	13-10	0572100	13-11	0580700	13-11	0593700	13-5	0601806	13-13	0601848	13-13
0554500	13-24	0572200	13-11	0580900	13-11	0594100	13-5	0601807	13-13	0601850	13-13
0554600	13-24	0573100	13-11	0581300	13-11	0594200	13-5	0601808	13-13	0601851	13-13
055501	2-3	0573500	13-11	0581400	13-11	0594400	13-5	0601809	13-13	0601852	13-13
0559600	13-24	0573600	13-11	0583900	13-11	0594500	13-5	0601810	13-13	0601857	13-13
0560200	13-11	0573700	13-11	0584100	13-11	0594600	13-5	0601811	13-13	0601858	13-13
0560300	13-11	0574100	13-11	0584400	13-11	0595300	13-5	0601812	13-13	0601859	13-13
0560600	13-11	0575500	13-11	0584800	13-11	0595500	13-5	0601813	13-13	0601864	13-13
0560700	13-11	0575600	13-11	0584900	13-11	0595900	13-5	0601814	13-13	0601865	13-13
0560800	13-11	0575700	13-11	0585000	13-11	0596000	13-5	0601815	13-13	0601866	13-13
0560900	13-11	0575800	13-11	0585400	13-11	0596100	13-5	0601816	13-13	0601871	13-13
0561000	13-11	0575900	13-11	0585700	13-11	0596700	13-5	0601817	13-13	0601872	13-13
0561100	13-11	0576000	13-11	0585800	13-11	0597100	13-5	0601818	13-13	0601873	13-13
0561200	13-11	0576100	13-11	0586000	13-11	0597300	13-5	0601819	13-13	0601878	13-13
0561500	13-11	0576200	13-11	0586200	13-11	0597400	13-5	0601820	13-13	0601879	13-13
0561600	13-11	0576300	13-11	0586400	13-11	0597600	13-5	0601821	13-13	0601880	13-13
0562400	13-11	0576600	13-11	0586600	13-11	0597800	13-5	0601822	13-13	0601881	13-13
0562500	13-11	0577600	13-11	0586900	13-11	0598000	13-5	0601823	13-13	0601882	13-13
0562700	13-11	0577700	13-11	0587000	13-11	0598100	13-5	0601824	13-13	0601885	13-13
0562900	13-11	0577800	13-11	0587100	13-24	0598200	13-5	0601825	13-13	0601886	13-13
0563100	13-11	0577900	13-11	0587700	13-24	0598300	13-5	0601826	13-13	0601887	13-13
0563300	13-11	0578000	13-11	0587800	13-24	0598600	13-5	0601827	13-13	0601888	13-13
0563500	13-11	0578300	13-11	0587900	13-24	0598900	13-5	0601828	13-13	0601889	13-13
0563700	13-11	0578700	13-11	0588000	13-24	0599000	13-5	0601829	13-13	0601892	13-13
0563900	13-11	0578800	13-11	0588100	13-24	0599100	13-5	0601830	13-13	0601893	13-13
0564100	13-11	0578900	13-11	0588200	13-24	0599200	13-5	0601831	13-13	0601894	13-13
0564300	13-11	0579000	13-11	0588300	13-24	0599300	13-5	0601832	13-13	0601895	13-13
0564500	13-11	0579100	13-11	0588900	13-5	0599400	13-5	0601833	13-13	0601896	13-13
0564700	13-11	0579200	13-11	0589700	13-5	0599500	13-5	0601834	13-13	0601900	13-12
0567700	13-11	0579300	13-11	0589800	13-5	0599600	13-5	0601835	13-13	0601901	13-12
0567800	13-11	0579400	13-11	0589900	13-5	0599700	13-5	0601836	13-13	0601902	13-12
0568400	13-11	0579500	13-11	0590000	13-5	0599800	13-5	0601837	13-13	0601903	13-12
0568500	13-11	0579600	13-11	0590300	13-5	0599900	13-5	0601838	13-13	0601904	13-12
0568800	13-11	0579700	13-11	0590600	13-5	0600200	13-5	0601839	13-13	0601905	13-12
0569100	13-11	0579800	13-11	0590800	13-5	0600300	13-5	0601840	13-13	0601906	13-12
0569900	13-11	0579900	13-11	0591200	13-5	0600400	13-5	0601841	13-13	0601907	13-12
0570100	13-11	0580000	13-11	0591300	13-5	0601800	13-13	0601842	13-13	0601908	13-12
0570300	13-11	0580100	13-11	0592400	13-5	0601801	13-13	0601843	13-13	0601909	13-12
0570700	13-11	0580200	13-11	0592500	13-5	0601802	13-13	0601844	13-13	0601910	13-12
0571100	13-11	0580400	13-11	0592600	13-5	0601803	13-13	0601845	13-13	0601911	13-12
0571700	13-11	0580500	13-11	0593400	13-5	0601804	13-13	0601846	13-13	0601912	13-12
0571900	13-11	0580600	13-11	0593500	13-5	0601805	13-13	0601847	13-13	0601913	13-12

Index numérique

0601914	13-12	0602007	13-6	0602050	13-12	0602092	13-12	0602135	13-8	0610500	13-5
0601915	13-12	0602008	13-6	0602051	13-12	0602093	13-12	0602136	13-8	0610600	13-5
0601916	13-12	0602009	13-6	0602052	13-12	0602094	13-12	0602137	13-8	0610700	13-5
0601917	13-12	0602010	13-6	0602053	13-12	0602095	13-12	0602138	13-8	0610800	13-5
0601918	13-12	0602011	13-6	0602054	13-12	0602096	13-12	0602139	13-8	0610900	13-5
0601919	13-12	0602012	13-6	0602055	13-12	0602097	13-12	0602140	13-8	0611300	13-5
0601920	13-12	0602013	13-6	0602056	13-12	0602098	13-12	0602141	13-8	0611500	13-5
0601921	13-12	0602014	13-6	0602057	13-12	0602100	13-8	0602142	13-8	0612000	13-5
0601922	13-12	0602015	13-6	0602058	13-12	0602101	13-8	0602143	13-8	0612400	13-5
0601923	13-12	0602016	13-6	0602059	13-12	0602102	13-8	0602144	13-8	0612600	13-5
0601924	13-12	0602017	13-6	0602060	13-12	0602103	13-8	0602145	13-8	0612800	13-5
0601925	13-12	0602018	13-6	0602061	13-12	0602104	13-8	0602146	13-8	0613000	13-5
0601926	13-12	0602019	13-6	0602062	13-12	0602105	13-8	0602147	13-8	0613300	13-5
0601927	13-12	0602020	13-6	0602063	13-12	0602106	13-8	0602148	13-8	0613400	13-5
0601928	13-12	0602021	13-6	0602064	13-12	0602107	13-8	0602700	13-5	0613500	13-5
0601929	13-12	0602022	13-6	0602065	13-12	0602108	13-8	0603900	13-5	0613600	13-5
0601930	13-12	0602023	13-6	0602066	13-12	0602109	13-8	0604000	13-5	0613700	13-5
0601931	13-12	0602024	13-6	0602067	13-12	0602110	13-8	0604500	13-5	0613900	13-5
0601932	13-12	0602025	13-6	0602068	13-12	0602111	13-8	0604600	13-5	0614000	13-5
0601933	13-12	0602026	13-6	0602069	13-12	0602112	13-8	0604700	13-5	0614100	13-5
0601934	13-12	0602027	13-6	0602070	13-12	0602113	13-8	0604900	13-5	0614200	13-7
0601935	13-12	0602028	13-6	0602071	13-12	0602114	13-8	0606000	12-3	0614500	13-7
0601936	13-12	0602029	13-6	0602072	13-12	0602115	13-8	0606900	13-5	0614700	13-7
0601937	13-12	0602030	13-6	0602073	13-12	0602116	13-8	0607000	13-5	0615000	13-7
0601938	13-12	0602031	13-6	0602074	13-12	0602117	13-8	0607100	13-5	0615100	13-7
0601939	13-12	0602032	13-6	0602075	13-12	0602118	13-8	0607200	13-5	0615200	13-7
0601940	13-12	0602033	13-6	0602076	13-12	0602119	13-8	0607400	13-5	0615300	13-7
0601941	13-12	0602034	13-6	0602077	13-12	0602120	13-8	0607500	13-5	0615400	13-7
0601942	13-12	0602035	13-6	0602078	13-12	0602121	13-8	0607700	13-5	0615500	13-7
0601943	13-12	0602036	13-6	0602079	13-12	0602122	13-8	0607800	13-5	0615600	13-7
0601944	13-12	0602037	13-6	0602080	13-12	0602123	13-8	0607900	13-5	0615700	13-7
0601945	13-12	0602038	13-6	0602081	13-12	0602124	13-8	0608000	13-5	0615800	13-7
0601946	13-12	0602039	13-6	0602082	13-12	0602125	13-8	0608100	13-5	0615900	13-7
0601947	13-12	0602040	13-6	0602083	13-12	0602126	13-8	0608200	13-5	0616000	13-7
0601948	13-12	0602041	13-6	0602084	13-12	0602127	13-8	0608400	13-5	0616100	13-7
0602000	13-6	0602042	13-6	0602085	13-12	0602128	13-8	0608500	13-5	0616200	13-7
0602001	13-6	0602043	13-6	0602086	13-12	0602129	13-8	0608700	13-5	0616900	13-7
0602002	13-6	0602044	13-6	0602087	13-12	0602130	13-8	0608800	13-5	0617000	13-7
0602003	13-6	0602045	13-6	0602088	13-12	0602131	13-8	0608900	13-5	0617100	13-7
0602004	13-6	0602046	13-6	0602089	13-12	0602132	13-8	0610000	13-5	0617300	13-7
0602005	13-6	0602047	13-6	0602090	13-12	0602133	13-8	0610300	13-5	0617400	13-7
0602006	13-6	0602048	13-6	0602091	13-12	0602134	13-8	0610400	13-5	0617600	13-7

Index numérique

0617700	13-7	0633900	13-6	0652000	13-6	0663103	7-2	0667300	13-8	0676900	13-8
0618700	13-7	0634000	13-6	0652200	13-6	0663201	7-2	0667400	13-8	0677100	13-8
0619600	13-7	0634100	13-6	0652500	13-6	0663203	7-2	0667501	7-3	0677200	13-8
0619700	13-7	0634900	16-8	0652600	13-6	0663300	13-7	0667600	13-8	0677400	13-8
0619900	13-7	0635000	16-8	0653200	13-6	0663401	7-2	0667701	7-3	0677600	13-8
0620000	13-7	0637300	13-6	0653400	13-6	0663403	7-2	0667801	7-3	0677700	13-8
0620100	13-7	0637400	13-6	0653500	13-6	0663500	13-7	0668100	13-8	0677800	13-24
0620300	13-7	0637500	13-6	0653600	13-6	0663601	7-2	0670000	13-8	0677900	13-24
0620700	13-7	0637600	13-6	0654000	13-7	0663603	7-2	0670300	13-8	0678000	13-24
0620900	13-7	0637801	7-9	0654100	13-7	0663701	7-2	0670400	13-8	0678936	1-10
0621600	13-7	0638100	13-6	0654300	13-7	0663703	7-2	0670500	13-8	0679400	13-24
062170	2-3	0639800	13-6	0654600	13-7	0663801	7-3	0670600	13-8	0679600	13-24
062190	2-3	0639900	13-6	0654700	13-7	0663901	7-3	0670700	13-8	0679800	13-24
0621900	13-7	0640000	13-6	0654900	13-7	0664000	13-7	0670900	13-8	0680200	13-24
062210	2-3	0640300	13-6	0655100	13-7	0664100	13-7	0671100	13-8	0680500	13-24
062215	2-3	0640400	13-6	0655300	13-7	0664200	13-7	0671200	13-8	0680600	13-24
0622500	13-7	0640500	13-6	0655600	13-7	0664300	13-7	0671300	13-8	0680700	13-24
0623000	13-7	0642100	13-6	0655700	13-7	0664400	13-7	0671700	13-8	0680800	13-24
0623100	13-7	0642800	13-6	0655900	13-7	0664500	13-7	0672300	13-8	0680900	13-24
0623200	13-7	0643200	13-6	0656100	13-7	0664600	13-7	0672500	13-8	0681000	13-3
0623600	13-7	0643300	13-6	0656300	13-7	0664700	13-7	0672600	13-8	0681100	13-3
0624100	13-7	0643500	13-6	0656700	13-7	0664801	7-3	0672700	13-8	0681400	13-3
0624400	13-7	0644000	13-6	0657000	13-7	0664900	13-7	0672900	13-8	0681600	13-18
0624500	13-7	0644100	13-6	0657100	13-7	0665100	13-7	0673100	13-8	0681700	13-18
062550	2-3	0644300	13-6	0657600	13-7	0665200	13-7	0673300	13-8	0681800	13-18
0625500	13-7	0645400	13-6	0658200	13-7	0665300	13-7	0673500	13-8	0682500	13-19
062560	2-3	0645500	13-6	0658400	13-7	0665400	13-7	0673700	13-8	0682800	13-19
062570	2-3	0645600	13-6	0658800	13-7	0665500	13-7	0673900	13-8	0683100	13-19
0625700	13-7	0645700	13-6	0658900	13-7	0665600	13-7	0674100	13-8	0683200	13-20
0626700	13-7	0645800	13-6	0661400	13-7	0665700	13-7	0674200	13-8	0683300	13-20
0626800	13-7	0647300	13-6	0661900	13-7	0665801	7-3	0674500	13-8	0683400	13-20
0627400	13-7	0647400	13-6	0662000	13-7	0665901	7-3	0674800	13-8	0683500	13-20
0628100	13-7	0648500	13-6	0662500	13-7	0666000	13-7	0674900	13-8	0692500	13-24
0628700	13-7	0648700	13-6	0662601	7-2	0666400	13-7	0675000	13-8	0692600	16-8
0630200	13-24	0649200	13-6	0662603	7-2	0666500	13-7	0675100	13-8	0693300	16-4
0630300	13-24	0650600	13-6	0662701	7-2	0666600	13-7	0675200	13-8	0694000	16-4
0630400	13-24	0650700	13-6	0662703	7-2	0666700	13-7	0675300	13-8	0694600	12-3
0630500	13-24	0651300	13-6	0662801	7-2	0666800	13-7	0675400	13-8	0694800	12-2
0631300	13-24	0651400	13-6	0662803	7-2	0666900	13-8	0675600	13-8	0699900	13-19
0632600	13-24	0651500	13-6	0663001	7-2	0667001	7-3	0675700	13-8	0700000	13-24
0632700	13-6	0651600	13-6	0663003	7-2	0667100	13-8	0676300	13-8	0700103	5-12
0633800	13-6	0651700	13-6	0663101	7-2	0667200	13-8	0676400	13-8	0700103	7-30
								0676800	13-8	0700104	5-12

Index numérique

0700104	7-30	0725302	5-6	0789101	7-2	0841100	11-4	0882904	14-3	0942001	5-7
0700426	11-8	0725311	5-6	0789101	14-2	0841200	11-2	0883003	14-3	0942100	8-4
0701503	10-2	0725402	5-6	0789103	7-2	0841300	11-2	0883004	14-3	0943201	7-2
0703204	7-24	0725411	5-6	0789103	14-2	0842000	11-7	0885001	14-6	0943301	7-2
0703304	7-24	0725502	5-6	0789301	7-3	0842200	11-3	0886701	14-6	0943401	7-2
0703404	7-23	0725511	5-6	0789301	14-2	0842400	11-3	0888003	5-7	0943501	7-2
0703504	7-23	0725602	5-6	0792801	7-4	0842600	11-3	0892703	14-7	0943601	7-3
0704203	10-4	0725611	5-6	0793001	7-5	0842800	11-3	0894800	15-5	0943701	7-3
0704404	5-11	0725702	5-6	0794601	7-3	0843200	11-4	0894900	15-5	0943801	7-3
0704404	7-29	0725711	5-6	0794701	7-3	0843500	11-4	0896100	1-6	0943901	7-3
0705503	1-10	0730402	1-3	0797701	7-2	0843600	11-4	0900602	4-15	0944200	18-6
0705903	5-10	0733901	7-2	0797701	14-2	0843700	11-4	0900701	7-16	0951600	8-3
0705903	7-28	0739803	5-12	0797703	7-2	0843950	11-7	0900901	7-12	0951700	8-3
0706003	5-10	0741500	16-2	0797703	14-2	0843980	11-7	0901001	4-3	0951750	8-3
0706003	7-28	0741600	16-2	0797801	7-3	0844000	11-4	0901001	18-11	0951900	8-3
0706800	7-23	0741650	16-5	0797801	14-2	0844100	11-4	0903001	4-3	0952000	7-13
0707003	5-11	0742500	12-2	07PNB3B14	7-23	0844800	11-5	0903001	18-11	0952100	7-13
0707003	7-29	0742801	7-8	0801903	5-10	0845100	11-5	0903101	4-3	0952303	10-2
0707004	5-11	0745200	1-9	0801903	7-28	0846200	11-5	0903101	18-11	0952400	7-17
0707004	7-29	0745500	1-9	0802103	5-10	0846500	11-5	0903902	5-6	0952400	8-4
0707306	7-2	0745504	1-9	0802103	7-28	0847500	11-6	0904104	7-12	0952501	7-8
0707406	7-2	0745600	1-9	0802204	5-11	0848600	11-6	0904204	7-12	0952604	7-27
0707506	7-2	0745604	1-9	0802204	7-29	0849000	11-6	0904303	7-12	0952900	7-27
0707606	7-2	0745900	1-8	0804601	7-15	0850500	11-5	0904304	7-12	0953101	7-8
0708100	16-8	0746000	1-7	0804701	7-15	0851000	11-5	0904403	7-12	0953204	7-6
0708200	12-3	0746100	1-7	0804801	7-10	0851200	11-7	0904404	7-12	0953302	7-19
0708300	12-3	0746200	1-7	0805401	7-11	0851300	11-7	0912526	3-2	0953500	7-13
0708400	14-7	0774801	7-10	0807701	7-10	0851400	11-6	0912926	3-2	0953600	7-13
0708500	14-7	0774803	7-10	0807703	7-10	0851500	11-3	0913226	3-2	0953703	7-13
0711503	5-10	0777406	5-11	0812403	7-21	0851600	11-8	0926502	16-5	0953803	7-13
0711503	7-28	0777406	7-30	0812404	7-21	0851700	11-7	0926602	16-5	0953900	7-13
0711504	5-10	0783304	5-7	0812701	7-19	0851800	11-6	0926702	16-2	0954000	7-13
0711504	7-28	0785601	7-3	0812703	7-19	0867602	16-5	0926802	16-2	0954100	8-6
0711603	5-10	0785701	7-3	0812901	7-19	0875201	7-10	0931702	16-5	0954200	8-6
0711603	7-28	0787501	7-16	0812903	7-19	0875203	7-10	0932401	14-6	0954301	7-23
0711803	5-12	0787501	9-4	0813001	7-19	0877600	11-3	0932503	14-6	0954500	1-9
0723901	7-16	0787901	7-2	0813003	7-19	0877700	11-3	0932601	7-17	0954600	1-9
0724001	7-16	0787901	14-2	0819601	7-4	0877900	11-3	0933300	11-5	0954700	12-4
0724103	4-10	0787903	7-2	0819701	7-4	0878100	11-3	0933400	11-5	0954801	7-17
0724103	7-20	0787903	14-2	0819801	7-5	0878703	14-6	0938526	15-3	0954926	8-3
0724701	7-16	0788301	7-3	0840700	11-2	0878803	14-6	0941301	15-4	0955206	8-3
0724901	7-16	0788301	14-2	0840900	11-2	0881200	11-7	0941401	15-3	0955504	7-6

Index numérique

0955604	7-6	0963916	10-3	0994306	7-11	1083900	1-11	1090900	1-17	1126200	1-19
0956100	8-5	0964102	16-3	0994401	7-11	1084000	1-11	1091000	1-17	1126300	1-19
0956501	7-16	0964202	16-3	0994800	7-18	1084100	1-11	1091100	1-17	1126400	1-20
0956626	7-17	0964300	15-4	0995100	15-6	1084200	1-11	1091200	1-17	1126500	1-19
0956704	7-17	0964350	15-4	0995600	15-6	1084300	1-14	1091300	1-17	1126600	1-19
0956801	7-22	0964400	15-3	0996400	16-7	1084400	1-14	1091400	1-17	1126700	1-21
0957000	11-5	0964501	7-12	0996800	7-6	1084500	1-14	1091500	1-17	1126800	1-21
0957100	11-5	0964626	16-3	0997000	7-6	1084600	1-14	1091600	1-17	1126900	1-21
0957303	10-3	0964800	7-24	0997200	16-6	1084700	1-12	1091700	1-17	1127000	1-21
0957500	14-5	0965106	1-4	100058	16-6	1084800	1-12	1091800	1-17	1127100	1-21
0957701	14-5	0965206	1-4	1018302	11-8	1084900	1-12	1092300	1-16	1127300	1-21
0957801	7-24	0965306	1-4	105031	4-16	1085000	1-12	1092400	1-16	1127500	1-23
0957904	7-24	0965406	1-4	105036	4-16	1085100	1-12	1092500	1-16	1127600	1-22
0958200	7-22	0965506	1-4	105041	4-16	1085200	1-12	1092600	1-16	1127700	1-22
0958300	7-24	0965606	1-4	105055	16-8	1085300	1-12	1093100	1-16	1127800	1-22
0958400	5-5	0968926	3-2	1078626	3-2	1085400	1-12	1093200	1-16	1127900	1-22
0958400	15-5	0969026	3-2	1078726	3-2	1085500	1-12	1093300	1-16	1128000	1-22
0958500	7-17	0969126	3-2	1078826	3-2	1085600	1-12	1093400	1-16	1128100	1-23
0958500	8-4	0969226	3-2	1078926	3-2	1085700	1-12	1093500	1-16	1128200	1-23
0959800	8-6	0970503	1-5	1079026	3-2	1085800	1-12	1093600	1-16	1128300	1-23
0960500	10-4	0970603	1-5	1079126	3-2	1085900	1-13	1093700	1-16	1128400	1-23
0960500	12-6	0971326	3-2	1079226	3-2	1086000	1-13	1093800	1-16	1128900	1-23
0960600	10-4	0971426	3-2	1081500	1-13	1086100	1-13	110040	7-8	1129000	1-23
0960600	12-6	0971526	3-2	1081600	1-13	1086200	1-13	1110103	13-3	1129100	1-23
0960700	15-3	0971626	3-2	1081700	1-13	1086300	1-13	1110203	13-3	1129200	1-23
0960900	15-3	0972426	3-2	1081800	1-13	1086400	1-13	1123700	1-17	1129700	1-23
0961403	10-4	0972526	3-2	1081900	1-14	1086500	1-13	1123800	1-17	1129800	1-23
0961403	12-6	0980501	7-23	1082000	1-14	1086600	1-13	1123900	1-17	1129900	1-23
0961800	8-7	0980601	7-23	1082100	1-14	1088300	1-15	1124000	1-17	1130000	1-23
0961900	8-7	0980701	7-23	1082200	1-14	1088400	1-15	1124700	1-18	1130100	1-24
0962000	8-7	0988001	7-25	1082700	1-11	1088500	1-15	1124800	1-18	1130600	1-24
0962600	15-2	0988201	7-25	1082800	1-11	1088600	1-15	1124900	1-18	1130700	1-24
0962703	10-4	0988500	15-2	1082900	1-11	1089900	1-15	1125000	1-18	1130800	1-24
0962703	12-6	0989000	15-4	1083000	1-11	1090000	1-15	1125200	1-18	1130900	1-22
0963001	7-22	0989050	15-4	1083100	1-11	1090100	1-15	1125400	1-18	1131000	1-22
0963101	7-22	0989100	15-4	1083200	1-11	1090200	1-15	1125500	1-18	1131100	1-22
0963201	8-5	0989200	15-2	1083300	1-11	1090300	1-15	1125600	1-18	1131200	1-22
0963400	7-13	0989300	16-7	1083400	1-11	1090400	1-15	1125700	1-19	1131300	1-24
0963500	15-2	0989400	16-7	1083500	1-14	1090500	1-15	1125800	1-19	1131400	1-24
0963600	15-2	0989500	16-6	1083600	1-14	1090600	1-15	1125900	1-20	1131500	1-24
0963701	7-27	0994000	2-4	1083700	1-14	1090700	1-17	1126000	1-20	1131600	1-24
0963800	11-4	0994301	7-11	1083800	1-14	1090800	1-17	1126100	1-20	1131700	1-22

Index numérique

1131800	1-22	1136300	1-28	1156500	1-31	1160900	1-35	1165200	1-39	1401415	8-2
1131900	1-22	1136400	1-28	1156600	1-31	1161000	1-35	1165300	1-39	1401560	8-2
1132000	1-22	1136500	1-28	1156700	1-31	1161100	1-35	1165400	1-39	1402355	8-2
1132100	1-25	1136600	1-28	1156800	1-31	1161200	1-35	1165500	1-39	1402500	8-2
1132200	1-25	1136700	1-28	1156900	1-31	1161300	1-36	1165600	1-39	1403415	8-2
1132300	1-25	1136800	1-28	1157000	1-31	1161400	1-36	1165700	1-39	1403560	8-2
1132400	1-25	1136900	1-28	1157100	1-32	1161500	1-36	1165800	1-39	1404370	8-2
1132500	1-24	1137000	1-28	1157200	1-32	1161600	1-36	1165900	1-39	1404515	8-2
1132600	1-24	1137100	1-28	1157300	1-32	1161700	1-36	1166000	1-39	1405645	8-2
1132700	1-24	1137200	1-28	1157400	1-32	1161800	1-36	1166100	1-39	151050	7-18
1132800	1-24	1137300	1-28	1157500	1-32	1161900	1-36	1166200	1-40	151050	8-4
1132900	1-22	1137400	1-29	1157600	1-32	1162000	1-37	1166300	1-40	152060	7-18
1133000	1-22	1137500	1-29	1157700	1-32	1162100	1-37	1166400	1-40	168440	5-9
1133100	1-22	1137600	1-29	1157800	1-32	1162200	1-37	1166500	1-40	168440	14-8
1133200	1-22	1137700	1-29	1157900	1-32	1162300	1-37	1166600	1-40	179301	7-11
1133300	1-25	1137800	1-29	1158000	1-32	1162400	1-37	1166700	1-40	179302	7-11
1133400	1-25	1137900	1-29	1158100	1-32	1162500	1-37	1166800	1-40	183011	1-10
1133500	1-25	1138000	1-29	1158200	1-32	1162600	1-37	1166900	1-40	2011150	12-2
1133600	1-25	1138100	1-29	1158300	1-33	1162700	1-37	1167000	1-40	2011200	12-2
1133700	1-25	1138200	1-29	1158400	1-33	1162800	1-37	1167100	1-40	2011300	12-2
1133800	1-25	1138300	1-29	1158500	1-33	1162900	1-37	1167200	1-40	2014250	5-6
1133900	1-25	1138400	1-29	1158600	1-33	1163000	1-37	1167300	1-40	2014250	12-8
1134000	1-25	1138500	1-29	1158700	1-33	1163200	1-38	1167400	1-40	2014300	5-6
1134200	1-26	1138600	1-29	1158800	1-33	1163300	1-38	1167500	1-40	2014300	12-8
1134300	1-26	1154700	1-30	1158900	1-33	1163400	1-38	1167600	1-40	2014400	5-6
1134400	1-26	1154800	1-30	1159000	1-33	1163500	1-38	1167700	1-40	2014400	12-8
1134500	1-26	1154900	1-30	1159100	1-33	1163600	1-38	1167800	1-40	202293	14-7
1134600	1-26	1155000	1-30	1159200	1-33	1163700	1-38	1167900	1-40	2050014	5-3
1134700	1-26	1155100	1-30	1159300	1-33	1163800	1-38	1168000	1-40	2050014	12-8
1135000	1-26	1155200	1-30	1159400	1-33	1163900	1-38	1168100	1-40	205012	5-3
1135100	1-26	1155300	1-30	1159500	1-33	1164000	1-38	1168200	1-41	205012	12-8
1135200	1-26	1155400	1-30	1159600	1-33	1164100	1-38	1168300	1-41	206001	5-3
1135300	1-27	1155500	1-30	1159700	1-33	1164200	1-38	1168400	1-41	206001	12-8
1135400	1-27	1155600	1-30	1159800	1-33	1164300	1-38	1168500	1-41	2060014	5-4
1135500	1-27	1155700	1-30	1159900	1-34	1164400	1-38	1168600	1-41	2060014	12-8
1135600	1-27	1155800	1-30	1160000	1-34	1164500	1-38	1168700	1-41	206002	5-4
1135700	1-27	1155900	1-31	1160100	1-34	1164600	1-38	1168800	1-41	206002	12-8
1135800	1-27	1156000	1-31	1160300	1-34	1164700	1-39	1168900	1-41	242010	4-5
1135900	1-27	1156100	1-31	1160400	1-34	1164800	1-39	1169000	1-41	242030	4-5
1136000	1-27	1156200	1-31	1160600	1-35	1164900	1-39	1169100	1-41	242040	4-5
1136100	1-27	1156300	1-31	1160700	1-35	1165000	1-39	133029	5-9	242050	4-5
1136200	1-28	1156400	1-31	1160800	1-35	1165100	1-39	133029	14-9	242060	4-5

Index numérique

242070	4-5	501081	4-14	530080	1-4	532660	1-5	541162	5-3	544045	1-8
242090	4-5	501129	4-13	530090	1-4	532920	1-5	541164	5-3	544045	14-5
25617030	4-2	501141	4-13	530140	1-4	532930	1-5	541182	5-3	544310	1-7
25617040	4-2	501151	4-13	530150	1-4	535130	1-8	541184	5-3	544320	1-7
25617050	4-2	501161	4-13	530160	1-4	535150	1-8	541530	4-5	544330	1-7
25617060	4-2	503006	1-10	530170	1-4	535170	1-8	541540	4-5	544340	1-7
25617070	4-2	503496	7-21	530280	1-4	535200	1-8	541550	4-5	544350	1-7
25617080	4-2	503500	7-21	530290	1-4	535680	1-8	541560	4-5	544360	1-7
25618004	4-3	503511	4-14	530300	1-4	535700	1-8	541570	4-5	544370	1-7
25618060	4-4	504982	1-10	530330	1-4	535720	1-8	541580	4-5	546945	1-6
25618080	4-4	504984	1-10	530380	1-4	535820	1-7	541590	4-5	546946	1-6
25618100	4-4	504986	1-10	530410	1-4	535840	1-7	541610	4-5	546947	1-6
25618120	4-4	504988	1-10	530460	1-4	535850	1-7	541620	4-5	546948	1-6
3402502	18-10	512011	2-4	530470	1-4	535860	1-7	541630	4-5	547016	1-6
3405402	18-10	518221	17-4	530520	1-4	538055	7-25	541640	4-5	547017	1-6
3405501	18-10	518231	17-4	530530	1-4	538071	10-2	541650	4-5	547018	1-6
3405601	18-10	518371	17-4	530540	1-4	538081	10-2	542270	4-5	547025	1-6
3413802	18-9	520355	7-15	530570	1-4	540081	5-2	542280	4-5	547026	1-6
3440101	18-4	522006	5-6	530640	1-4	540082	5-2	542290	4-5	579014	7-10
3440201	18-4	522010	5-6	530670	1-4	540084	5-2	542320	7-9	579151	7-10
3456401	18-12	522041	5-6	530740	1-4	540101	5-2	542330	7-9	579152	7-10
3462701	18-11	522081	5-6	530760	1-4	540102	5-2	542340	7-9	579160	7-10
3498501	17-2	522340	5-4	530880	1-4	540104	5-2	542350	7-9	579161	7-10
3498701	17-2	522350	5-4	530890	1-4	540121	5-2	542360	7-9	579405	7-12
4172034	7-26	522351	5-4	530910	1-4	540122	5-2	542370	7-9	597012	1-6
4239034	7-26	522361	5-4	532320	1-5	540124	5-2	542770	1-6	602031	16-3
440188	13-2	522386	5-8	532320	12-2	540141	5-2	542830	1-6	602040	7-26
440401	13-2	524010	5-6	532325	1-5	540142	5-2	543082	5-2	6030180	3-4
440402	13-2	524041	5-6	532325	12-2	540144	5-2	543084	5-2	6030200	3-4
440403	13-2	524071	5-6	532330	1-5	540161	5-2	543102	5-2	6030250	3-4
440411	13-2	524081	5-6	532330	12-2	540162	5-2	543104	5-2	6030330	3-4
440412	13-2	524340	5-4	532335	1-5	540164	5-2	543122	5-2	603220	16-4
440413	13-2	524350	5-4	532335	12-2	541101	5-3	543124	5-2	605012	4-13
440901	13-2	524351	5-4	532340	1-5	541102	5-3	543141	5-2	606032	4-13
440902	13-2	524361	5-4	532340	12-2	541104	5-3	543142	5-2	609013	4-13
440903	13-2	529202	7-19	532345	1-5	541121	5-3	543144	5-2	6103075	7-19
440911	13-2	529870	4-16	532345	12-2	541122	5-3	543162	5-2	6104009	7-19
440912	13-2	529885	4-16	532350	1-5	541124	5-3	543164	5-2	6106134	7-19
440913	13-2	530020	1-4	532350	12-2	541141	5-3	543182	5-2	6106234	7-19
4631002	8-4	530030	1-4	532355	1-5	541142	5-3	543184	5-2	610985	4-14
501051	4-13	530040	1-4	532355	12-2	541144	5-3	544040	1-8	6112595	4-5
501061	4-13	530050	1-4	532630	1-5	541161	5-3	544040	14-5	6115105	4-11

Index numérique

6116045	5-5	6141120	4-12	6177140	4-8	624160	4-6	6411994	17-2	7207400	4-7
6116050	5-5	6141140	4-12	6177140	7-21	624160	7-7	6411995	17-2	7207400	7-7
6116070	4-12	6146002	4-10	6177160	4-8	624165	4-6	6411998	17-2	7207500	4-7
6117030	4-2	6147500	4-10	6177160	7-21	624165	7-7	6411999	17-2	7207500	7-7
6117040	4-2	6158100	4-9	6177200	4-8	6245030	4-12	6418100	4-4	7207600	4-7
6117050	4-2	6158100	7-20	6177200	7-21	6245040	4-12	6418120	4-4	7207600	7-7
6117060	4-2	6160070	4-15	620500	8-6	627160	1-2	6418140	4-4	721890	1-3
6117070	4-2	617005	4-15	6208075	4-11	627160	18-2	6418160	4-4	7351600	7-25
6117075	4-11	617006	4-15	6213607	4-5	627170	1-2	6418190	4-4	756815	4-7
6117080	4-2	617007	4-15	6213609	4-5	629330	12-2	6418220	4-4	756815	7-7
6117090	4-2	617008	4-15	6214125	4-9	629340	12-2	6429003	17-3	756820	4-7
6117100	4-2	617009	4-15	6214225	4-9	629350	12-2	656110	4-4	756820	7-7
6117120	4-2	617010	4-15	621430	7-18	629360	12-2	656115	4-4	756825	4-7
6117140	4-2	6173050	18-8	621430	8-4	629460	7-5	656120	4-4	756825	7-7
6118060	4-4	6173070	18-8	6216090	4-12	629465	7-5	671016	4-15	756915	4-7
6118080	4-4	6173080	18-8	6217050	4-2	629470	7-5	671016	12-7	756915	7-7
6118100	4-4	6173100	18-8	6217060	4-11	629475	7-5	672305	4-8	756920	4-7
6118120	4-4	6173120	18-8	6217070	4-2	629605	7-5	672305	7-21	756920	7-7
6118140	4-4	6173140	18-8	6217100	4-2	629610	7-5	672308	4-8	756925	4-7
6118160	4-4	6173160	18-8	6217120	4-2	629615	7-5	672308	7-21	756925	7-7
6118180	4-4	6173170	18-8	6217140	4-2	629765	7-6	672310	4-8	757830	4-7
6118200	4-4	6175200	18-3	6217160	4-2	629767	7-6	672310	7-21	757830	7-7
6121045	4-11	6175300	18-3	6217190	4-2	629780	7-6	672314	4-8	757835	4-7
6121060	4-11	6175400	18-3	6217220	4-2	629791	7-6	672314	7-21	757835	7-7
6125408	18-8	6176004	1-2	6217250	4-2	629795	7-6	672316	4-8	757840	4-7
6130095	1-3	6176004	18-2	6218060	4-3	629798	7-6	672316	7-21	757840	7-7
6130125	1-3	6176005	1-2	6218080	4-3	629799	7-6	674012	4-14	757850	4-7
6130160	1-3	6176005	18-2	6218100	4-3	629850	13-2	675014	4-2	757850	7-7
6131080	1-3	6176008	1-2	6218120	4-3	629874	12-2	685834	14-3	757860	4-7
6131095	1-3	6176008	18-2	6218140	4-3	629877	12-2	685835	14-3	757860	7-7
6131125	1-3	6176012	1-2	6218160	4-3	630031	1-8	685850	14-3	757930	4-7
6133012	1-3	6176012	18-2	6226040	4-3	6318140	4-3	685851	14-3	757930	7-7
6133014	1-3	6177005	4-8	624094	4-6	6318160	4-3	685852	14-3	757935	4-7
6133016	1-3	6177005	7-21	624094	7-7	6318180	4-3	686851	14-4	757935	7-7
6134080	1-3	6177060	4-8	624095	4-6	6318240	4-3	686852	14-4	757940	4-7
6134120	1-3	6177060	7-21	624095	7-7	6318260	4-3	7150016	4-10	757940	7-7
6134140	1-3	6177080	4-8	624096	4-6	6318280	4-3	7150016	7-20	757950	4-7
6134160	1-3	6177080	7-21	624096	7-7	6326040	4-3	7150019	4-10	757950	7-7
6134190	1-3	6177100	4-8	624115	4-6	6410260	18-4	7150019	7-20	757960	4-7
6134220	1-3	6177100	7-21	624115	7-6	6410261	18-4	7158085	4-9	757960	7-7
6139025	5-10	6177120	4-8	624155	4-6	6410279	18-6	7158085	7-20	789035	17-3
6139025	7-29	6177120	7-21	624155	7-7	641110	18-3	7167000	18-6	789040	17-3

Index numérique

790040	17-3	8130100	3-4	857210	5-4	921517	3-5	C421601	18-8	C641075	18-4
794025	4-9	8130125	3-4	857210	12-8	921520	3-5	C421701	18-8	C641081	18-6
794025	16-8	8130150	3-4	861214	5-4	921529	3-5	C440301	18-4	C641100	18-3
795214	4-10	8150012	4-10	861214	12-8	9251001	7-25	C440401	18-4	C641102	18-3
795214	12-6	8150012	7-20	861810	5-4	9351600	7-25	C440501	18-4	C641104	18-3
8017030	4-2	8150014	4-10	861812	5-4	9524006	5-6	C440601	18-4	I6SX156	14-3
8017040	4-2	8150014	7-20	863810	5-6	9530900	1-4	C440701	18-4	M685900	7-5
8017050	4-2	8150016	4-10	870950	5-9	9629600	7-5	C440801	18-4	M687110	17-2
8017060	4-2	8150016	7-20	870950	14-9	9925015	1-2	C440901	18-4	M687115	17-2
8017070	4-2	8150019	4-10	9001156	4-2	9925015	18-2	C441001	18-4	M687125	17-2
8017100	4-2	8150019	7-20	9002501	3-3	C176007	1-2	C441101	18-4	M687130	17-2
8021075	3-3	8177005	4-8	9002502	3-3	C176007	18-2	C441301	18-4	M687210	17-2
8021100	3-3	8177005	7-21	9002503	3-3	C176010	1-2	C443511	18-6	M687230	17-2
8021125	3-3	8177060	4-8	9002521	3-3	C176010	18-2	C444101	18-5	M825804	14-4
8021150	3-3	8177060	7-21	9002522	3-3	C176014	1-2	C444201	18-5		
8021200	3-3	8177080	4-8	9002523	3-3	C176014	18-2	C444301	18-5		
8021250	3-3	8177080	7-21	9002621	3-4	C218040	4-3	C444501	18-5		
8021300	3-3	8177100	4-8	9002622	3-4	C400241	18-7	C450501	18-12		
8021350	3-3	8177100	7-21	9002623	3-4	C402101	18-9	C451001	18-12		
8021400	3-3	8177120	4-8	9002704	3-5	C402201	18-9	C451101	18-12		
8027160	3-5	8177120	7-21	9002762	3-5	C402301	18-9	C451401	18-12		
8029078	3-5	8177140	4-8	9002763	3-5	C402401	18-9	C452001	18-12		
8030100	3-4	8177140	7-21	9002764	3-5	C403101	18-7	C452201	18-12		
8030125	3-4	8177160	4-8	9002772	3-5	C403135	18-10	C452301	18-12		
8030150	3-4	8177160	7-21	9002773	3-5	C403201	18-7	C452401	18-12		
8030180	3-4	8177200	4-8	9002774	3-5	C403401	18-7	C452601	18-12		
8030200	3-4	8177200	7-21	9016100	3-5	C403501	18-7	C452801	18-12		
8030250	3-4	8178060	12-5	9016125	3-5	C405101	18-9	C453001	18-12		
8030330	3-4	8178100	12-5	9016150	3-5	C410101	18-7	C453501	18-12		
8051090	3-5	8178160	12-5	9016200	3-5	C410102	18-7	C455101	18-13		
8068150	3-3	8207040	4-7	902013	3-5	C410201	18-7	C455201	18-13		
8068200	3-3	8207040	7-7	902017	3-5	C410301	18-7	C456601	18-12		
8068250	3-3	8207050	4-7	902023	3-5	C410401	18-7	C462601	18-11		
8068300	3-3	8207050	7-7	902213	3-5	C410501	18-7	C466101	18-10		
8121075	3-3	8207060	4-7	902217	3-5	C410701	18-7	C466201	18-10		
8121100	3-3	8207060	7-7	902223	3-5	C410801	18-7	C480201	18-14		
8121125	3-3	825814	14-4	9115085	4-9	C410901	18-7	C480401	18-14		
8121150	3-3	826814	14-4	9115085	7-20	C411001	18-7	C480501	18-14		
8121200	3-3	826816	14-4	9151011	7-26	C411101	18-7	C480701	18-14		
8121250	3-3	826822	14-4	9158085	4-9	C413401	18-9	C481802	18-13		
8121300	3-3	8527160	3-5	9158085	7-20	C413701	18-9	C481803	18-13		
8121350	3-3	8529078	3-5	921515	3-5	C421201	18-8	C488801	18-14		

Index alphabétique

2 fourreaux de passage	1-41
2 portées pour carré diamètre 8 mm	1-41
2 rosaces de fonction carrées	1-27
2 rosaces de fonction carrées	1-37
2 rosaces de fonction Indianapolis	1-15
2 rosaces de fonction rondes	1-26
2 rosaces de fonction rondes	1-27
2 rosaces de fonction rondes	1-28
2 rosaces de fonction rondes	1-29
2 rosaces de fonction rondes	1-34
2 rosaces de fonction rondes	1-35
2 rosaces de fonction rondes	1-36
2 rosaces de fonction rondes Club	1-26
2 rosaces de fonction rondes Cluny	1-15
2 rosaces de fonction rondes Saint-Andrews	1-15
2 rosaces de fonction rondes Toledo	1-18
2 rosaces de fonction rondes Tucson	1-18
2 tiges relieuses sectionnables & 4 douilles fendues + 2 douilles aveugles	1-41
Accessoires espagnolette aluminium rainurée	8-6
Accessoires espagnolette ronde rainurée	7-23
Accessoires espagnolette zamak rainurée	8-6
Agrafe picarde coudée	7-19
Agrafe volet nord coudée	7-19
Ancre de poteau L à sceller	18-14
Ancre de poteau U à sceller	18-14
Anneau	4-13
Anneau à boulonner avec écrou	4-13
Anneau à sceller	4-14
Anneau à visser	4-13
Anneau de tirage	10-2
Anneau pour dalle à sceller	4-13
Anneau pour dalle sur platine	4-14
Arrêt à pince	1-9
Arrêt automatique aluminium	8-4
Arrêt BlocVolet	7-18

Arrêt composite automatique	8-4
Arrêt de chaîne	11-6
Arrêt de persienne inox à visser + butée	10-4 12-6 14-6
Arrêt de portail à bascule à sceller réglable	14-6
Arrêt de portail à sceller	15-3
Arrêt de portail automatique à ressort à sceller	14-6
Arrêt de portail automatique mural à ressort à visser	14-6
Arrêt de volet à poignée	7-17
Arrêt de volet à ressort autobloquant	7-17
Arrêt de volet à ressort autobloquant inox	12-4
Arrêt de volet Bloc Boy	7-18
Arrêt de volet Verouilvolet	7-17 8-4
Arrêt persienne à visser	10-2
Arrêt pour portail motorisé à sceller	15-3
Arrêt StopVolet	7-17 8-4
Arrêt tête bergère à sceller	7-16
Arrêt tête bergère à visser	7-16
Arrêt tête bergère à visser + butée	7-16
Arrêt tête bergère acier à visser	7-16 9-4
Arrêt tête bergère composite à visser	9-4
Arrêt tête bergère sur platine à visser	7-16
Arrêt tête bergère zamak à visser	8-3
Attache lame à clipper pour lame 8 à 9 mm	11-7
Attache lame à visser pour lame 13 à 15 mm	11-7
Axe de gond amovible	7-12
Axe pour gond collier 825814	14-4
Bague de paumelle	1-6
Bague de paumelle antibruit	1-6
Balconnet Galerne à sceller	13-17
Balconnet Levant à sceller	13-16
Balconnet Lombarde à sceller	13-17
Balconnet Mistral à sceller	13-16
Balconnet Nordet à sceller	13-16
Bande perforée	18-6
Barre d'appui Galerne /ml	13-15

Index alphabétique

Barre d'appui Levant/ml	13-15	Butée coudée à visser	7-26
Barre d'appui Tramontane r/ml	13-15	Butée coudée réglable à visser + tampon composite	8-7
Barre de contrevent à sceller	14-5	Butée coudée réglables à visser	7-26
Barre de sécurité à boutons	5-12 7-30	Butée coudée ronde à visser	7-25
Barre de sécurité garage	5-12	Butée de fin de course composite	16-6
Barre de sécurité persienne recoupable	10-4	Butée de persienne à visser	10-2
Barre de sécurité plate à ergots	5-12	Butée de persienne inox à visser	10-4 12-6
Barre de sécurité plate à ergots	7-30 8-7	Butée de portail coulissant à visser	16-5
Barre de sécurité réglable 6 points	5-11 7-29	Butée de volet inox à vis	12-5
Barre de sécurité renforcée	5-10 5-11	Butée droite à sceller	7-26
Barre de sécurité renforcée	7-28 7-29	Butée droite à vis	7-25
Barre de sécurité renforcée + cadenas	5-11 7-29	Butée lame finale	11-7
Barre de sécurité verrou	5-11 7-30	Butée murale composite à visser	8-5
Barre de verrouillage volet roulant	11-8	Butée universelle pour tourniquet marseillais	7-16
Barreau à épines	13-3	Butoir magnétique pour porte	1-8 14-5
Bâton de tirage	11-6	Cale pour sabot de portail composite	15-4
Béquille double	16-8	Carré à trous & 1 goupille	1-39
Béquille double Portland	1-19	Carré à trous & 2 goupilles	1-38
Béquille double torsadée	1-19	Carré fendu à gorge	1-38 1-39
Bloqueur de manivelle classic	11-4	Carré lisse	1-40
Bloqueur de manivelle design	11-4	Carré percé des 2 bouts	1-40
Bloqueur de manivelle magnétique	11-4	Chainette de porte fonte	1-10
Boîtier de serrure	16-6	Chainette épinglette	1-10
Bouchon de protection	11-7	Chapeau de poteau pointe diamant	17-2
Boulon TRCC	7-6 8-2	Chapiteau de crémone pour réf 042101	2-3
Boulons TRCC inox	12-2	Charnière à congés	7-9
Bouton de fenêtre Newport	1-21	Charnière à penture	7-8
Bouton de fenêtre Portland	1-20	Charnière à ressort double action	1-7
Bouton de fenêtre Puget	1-21	Charnière à ressort simple action	1-7
Bouton double Ovo	1-19	Charnière de caisse à coulisse	4-5
Bouton double Portland	1-19 1-20	Charnière de caisse bout droit	4-5
Bride de barrière	5-9 14-9	Charnière de caisse bout rond	4-5
Butée à vis + tampon composite	8-7	Charnière de jumelage queue de carpe	7-8
Butée coudée à sceller	7-26	Charnière de meuble carrée	4-5
Butée coudée à vis	7-25	Charnière de meuble rectangulaire	4-5

Index alphabétique

Charnière décorative	7-9	Crémaillère double - Entraxe 32 mm	3-2
Charnière forte	7-9	Crémaillère L	7-22
Charnière intermédiaire	7-9	Crémaillère simple - Entraxe 50 mm	3-2
Charnière renforcée inox	12-2	Crémone fonctionnelle pour tringle 16x5 mm	2-2
Circlips	1-41	Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 16x8 mm	2-2
Clanche universelle	5-8	Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 16x8 mm	2-2
Coin de malle	4-11	Crémone fonctionnelle renforcée pour tringle 18x9 mm	2-2
Compas de tréteaux	4-9	Crochet + crémaillère à poignée	7-21
Console 1/4 cercle simple acier	3-5	Crochet + crémaillère en L	7-22
Console bandeau acier	3-5	Crochet + crémaillère inox	12-5
Console bois éco pin brut	3-5	Crochet aluminium sur platine + crémaillère en T	8-5
Console bois lamellée hêtre	3-5	Crochet aluminium sur platine antichoc + crémaillère à poignée en acier	7-22
Console bois moderne hêtre	3-5	Crochet de bâchage à visser	4-15
Console bois pratic pin brut	3-5	Crochet de contrevent + pitons	4-8 7-21
Console colorite acier	3-3	Crochet de contrevent + pitons inox	12-5
Console décorative acier	3-5	Crochet de gymnase à boulonner	4-14
Console double - Entraxe 32 mm	3-2	Crochet de gymnase à visser	4-14
Console emboutie acier	3-3	Crochet de hamac sur platine	4-15
Console escamotable acier	3-4	Crochet de rappel	7-27
Console lourde charge acier	3-4	Crochet pour fermoir	4-12
Console moderne courbe aluminium	3-5	Crochet sur platine + crémaillère L	7-22
Console renforcée acier	3-4	Demi-ensemble sur plaque entrée inox	1-22 1-23
Console renfort 2000 acier	3-3	Enrouleur pivotant pour sangle 20/22 mm	11-5
Console simple - Entraxe 50 mm	3-2	Enrouleur pivotant réglable + sangle 14/15 mm L5,8m	11-5
Contre-équerre bout queue de carpe	7-4	Enrouleur sous carter pivotant + sangle 14/15 mm L6m	11-5
Contre-équerre bouts carrés	7-4	Enrouleur sous carter pivotant pour sangle 14/15 mm	11-5
Contre-penture aluminium bout droit	8-2	Ensemble sur plaque Alhambra	1-13
Contre-penture aluminium bout feston	8-2	Ensemble sur plaque Arobase	1-32
Convertisseur de gond	7-13	Ensemble sur plaque Atlanta	1-24
Cornière antieffraction	1-10	Ensemble sur plaque Austin	1-23
Couplet niçois + visserie	7-8	Ensemble sur plaque Baltimore	1-22
Crapaudine à sceller fonte	14-5	Ensemble sur plaque Beaugency	1-14
Crapaudine à visser cupro-aluminium	15-2	Ensemble sur plaque Bilboquet	1-31
Crapaudine composite à visser	15-2	Ensemble sur plaque Boston	1-17
Crémaillère de portail PVC	16-5	Ensemble sur plaque Brooklyn	1-33

Index alphabétique

Ensemble sur plaque carrées Broceliande	1-28	Ensemble sur rosaces carrées Brooklyn	1-37
Ensemble sur plaque carrées Broceliande	1-29	Ensemble sur rosaces carrées Central Park	1-37
Ensemble sur plaque Charlotte	1-23	Ensemble sur rosaces carrées Kansas	1-27
Ensemble sur plaque Dallas	1-22	Ensemble sur rosaces rondes Arobase	1-34
Ensemble sur plaque Détroit	1-22	Ensemble sur rosaces rondes Arobase	1-35
Ensemble sur plaque étroite Columbus	1-16	Ensemble sur rosaces rondes Bilboquet	1-34
Ensemble sur plaque étroite Tucson	1-16	Ensemble sur rosaces rondes Bilboquet	1-35
Ensemble sur plaque Florida	1-25	Ensemble sur rosaces rondes Broceliande	1-29
Ensemble sur plaque Grasse	1-12	Ensemble sur rosaces rondes Charlotte	1-26
Ensemble sur plaque Guedelon	1-17	Ensemble sur rosaces rondes Club	1-26
Ensemble sur plaque Hossegor	1-11	Ensemble sur rosaces rondes Cluny	1-15
Ensemble sur plaque Houston	1-24	Ensemble sur rosaces rondes Indianapolis	1-15
Ensemble sur plaque Medics	1-17	Ensemble sur rosaces rondes Long Beach	1-26
Ensemble sur plaque Mississippi	1-25	Ensemble sur rosaces rondes Oakland	1-27
Ensemble sur plaque Newport	1-13	Ensemble sur rosaces rondes Saint Andrews	1-15
Ensemble sur plaque Oakland	1-24	Ensemble sur rosaces rondes Sherwood	1-29
Ensemble sur plaque Oblongue Ondine	1-25	Ensemble sur rosaces rondes Toledo	1-18
Ensemble sur plaque Opio	1-17	Ensemble sur rosaces rondes Tucson	1-18
Ensemble sur plaque Ostende	1-13	Ensemble sur rosaces rondes Upper	1-34
Ensemble sur plaque Phoenix	1-23	Ensemble sur rosaces rondes Upper	1-35
Ensemble sur plaque Piccadilly	1-12	Ensemble sur rosaces Upper	1-36
Ensemble sur plaque rondes Sherwood	1-28	Entrebâilleur de sécurité	5-12
Ensemble sur plaque rondes Sherwood	1-29	Entrebâilleur de volet	7-30
Ensemble sur plaque Seattle	1-22	Equerre 135°	18-10
Ensemble sur plaque Sydney	1-11	Equerre bout droit	7-4
Ensemble sur plaque Toronto	1-11	Equerre bout queue de carpe	7-4
Ensemble sur plaque Trévi	1-14	Equerre clôture bois avec vis	17-3
Ensemble sur plaque Upper	1-30	Equerre d'assemblage	4-4
Ensemble sur plaque Vence	1-12	Equerre d'assemblage réglable	18-8
Ensemble sur plaque Villandry	1-14	Equerre d'assemblage renforcée	18-9
Ensemble sur plaques étroites Central Park	1-33	Equerre d'assemblage renforcée réglable	18-10
Ensemble sur plaques étroites Portland	1-16	Equerre d'assemblage simple	18-7
Ensemble sur rosaces Arobase	1-36	Equerre de cadre	4-3 18-11
Ensemble sur rosaces Bilboquet	1-36	Equerre de chaise	4-2
Ensemble sur rosaces carrées Atlanta	1-27	Equerre de chaise renforcée	4-2

Index alphabétique

Equerre de châssis	4-3	Gond à collier réglable sans axe	14-4
Equerre de châssis coudée	4-3	Gond à plaquer axe amovible	7-11
Equerre de renfort	4-2	Gond à plaquer bout queue de carpe axe amovible	7-11
Equerre découpée	4-4	Gond à scellement chimique	7-12
Equerre demi-ronde acier	3-4	Gond à scellement chimique acier	9-3
Equerre en T	4-3	Gond à scellement chimique composite	8-3
Equerre en T cambrée	4-3	Gond à scellement chimique inox + axe laiton	12-3
Equerre nervurée 3 pans coupés	1-2 18-2	Gond à sceller cupro-aluminium	15-2
Equerre renvoyée	18-10	Gond à sceller inox + axe laiton	12-3
Equerre tronquée renforcée	1-2	Gond à sceller réglable	14-3
Equerre tronquée renforcée angle 45°	18-2	Gond à sceller renforcé	7-10
Esse de boucher inox	4-15 12-7	Gond à sceller simple	7-10
Ferbel option livraison 10 jours	13-24	Gond à souder	14-2
Ferme-porte ajustable	1-9	Gond à visser + cache composite	15-2
Ferme-porte ressort spirale	1-9	Gond à visser + cheville métal	7-10
Fermeture de volet + support	7-19	Gond à visser composite	8-3
Fermeur à levier	4-11	Gond à visser cupro-aluminium	15-2
Fermeur à levier porte-cadenas	4-11	Gond à visser inox + axe laiton	12-3
Fermeur grand modèle N°15	4-11	Gond à visser tirefond	7-10
Fiche à visser standard	1-6	Gond à visser tirefond haut	7-10
Fixe-porte à pédale	1-8	Gond d'angle bout queue de carpe axe amovible	7-11
Fléau de portail	5-9 14-8	Gond de poteau traversant	14-3
Gabarit de perçage acier pour gond à scellement chimique	7-13	Gond poteau + butée	14-3
Gabarit de perçage composite pour gond à scellement chimique	7-13	Gond pour isolation extérieure Isogond	9-3
Gâche de crémonne pour réf 042101	2-3	Gond Statex® + chevilles	14-3
Gâche de sabot de portail	14-8	Gond sur platine bout carré inox + axe laiton	12-3
Gâche en L à visser	5-2	Gond sur platine bout droit	7-11
Gâche portail coulissant	16-3	Gond sur platine bout queue de carpe	7-11
Gâche pour pêne rectangulaire	1-9 5-5	Gond sur platine réglable bout carré	14-3
Garde-corps Levant	13-18	Gond sur té bout droit - Axe amovible	7-12
Garde-corps Mistral	13-18	Gond sur té bout queue de carpe	7-12
Garde-corps Nordet	13-18	Gond sur té bout queue de carpe - Axe amovible	7-12
Genouillère acier chrome	11-3	Goujon espagnolette	7-27
Genouillère acier laqué	11-3	Goupille pour carré à trou x2	1-41
Gond à collier réglable	14-4	Grille Aquilon à sceller	13-11

Index alphabétique

Grille Aquilon à sceller tableau noir / m ²	13-24	Grille sur-mesure forfait pose façade	13-24
Grille Astrale à sceller	13-13	Grille sur-mesure galvanisation grille / m ²	13-24
Grille Astrale à sceller tableau noir / m ²	13-24	Grille Tramontane à sceller	13-9
Grille Autan à sceller	13-8	Grille Tramontane à sceller tableau noir / m ²	13-24
Grille Autan à sceller tableau noir / m ²	13-24	Grille Vendée à sceller	13-12
Grille Bora à sceller	13-13	Grille Vendée à sceller tableau noir / m ²	13-24
Grille Bora à sceller tableau noir / m ²	13-24	Grille Zephyr à sceller	13-11
Grille de défense extensible	13-2	Grille Zephyr à sceller tableau noir / m ²	13-24
Grille éco à sceller	13-3	Guide "Stop vent" chaîne ou sangle	11-6
Grille Galerne à sceller	13-7	Guide de portail à sceller - 2 olives	16-2
Grille Galerne à sceller tableau noir / m ²	13-24	Guide de portail à visser - 2 olives	16-2
Grille Levant à sceller	13-5	Guide-sangle classic	11-6
Grille Levant à sceller tableau noir / m ²	13-24	Guide-sangle design	11-6
Grille Libeccio à sceller	13-12	Hublot rectangulaire	4-16
Grille Libeccio à sceller tableau noir / m ²	13-24	Jeu de pivot à sceller	14-5
Grille Lombarde à sceller	13-9	Kit butée à vis	7-25
Grille Lombarde à sceller en façade	13-10	Kit complet espagnolette plate	7-24
Grille Lombarde à sceller façade noir / m ²	13-24	Kit complet espagnolette ronde pleine	7-23
Grille Lombarde à sceller tableau noir / m ²	13-24	Kit manivelle complet classic	11-4
Grille Marine à sceller	13-8	Kit manivelle décrochable	11-3
Grille Marine à sceller tableau noir / m ²	13-24	Kit peinture spécial volet double	7-5
Grille Mistral à sceller	13-6	Kit portail sécurité enfant	15-6
Grille Mistral à sceller tableau noir / m ²	13-24	Kit support barre de sécurité	5-10
Grille Nordet à sceller	13-7	Kit support barre de sécurité	7-28
Grille Nordet à sceller tableau noir / m ²	13-24	Loquet de persienne + support	10-3
Grille ouvrante 1 vantail/m ²	13-20	Loquet de portail LOCKKLATCH	15-6
Grille ouvrante 2 vantaux/m ²	13-20	Loquet de porte à bascule avec poignée	5-8
Grille Ponant à sceller	13-5	Loquet de sécurité cadénassable	5-9
Grille Ponant à sceller tableau noir / m ²	13-24	Loquet de sécurité cadénassable	14-8
Grille Solano à sceller	13-6	Loquet droit + support	10-3
Grille Solano à sceller tableau noir / m ²	13-24	Loqueteau de fenêtre	2-4
Grille sur-mesure / m ²	13-24	Melle tige filetée	14-4
Grille sur-mesure forfait cintre flèche	13-24	Minifermoir à levier	4-11
Grille sur-mesure forfait fixation platine	13-24	Nœud à souder	14-2
Grille sur-mesure forfait plein cintre	13-24	Œil-de-bœuf Autan à sceller	13-14

Index alphabétique

Œil-de-bœuf Levant à sceller	13-14	Penture coudée bout droit	7-3
Œil-de-bœuf Mistral à sceller	13-14	Penture droite type F	7-5
Œil-de-bœuf Nordet à sceller	13-14	Penture nord U	7-5
Œil-de-bœuf Tramontane à sceller	13-14	Pièce de jonction pour rails coulissants gorge ronde	16-4
Olive de guidage Ø25	16-2	Pied de poteau à enfoncer	17-2
Olive de guidage Ø30	16-2	Pied de poteau à vis 2 plaques	18-13
Panneton + agrafe picarde coudée	7-19	Pied de poteau à vis réglable 2 plaques	18-14
Panneton droit	7-19	Pied de poteau à visser	17-2
Patte à pointe coudée	1-3	Piquet de tiers	17-3
Patte à pointe droite	1-3	Piquet de tiers tête tournante	17-3
Patte à scellement tête ronde	1-3	Piton sur platine à visser	4-12
Patte d'assemblage	4-4	Plaque de guidage - 4 olives	16-2
Patte d'assemblage forte	18-3	Plaque de liaison	18-3
Paumelle bois coudée à 100° bouts ronds	1-5	Plaque de réparation	18-6
Paumelle bois coudée à 90° bouts ronds	1-5	Plaque perforée	18-4
Paumelle de grille à souder	1-7 1-8	Platine	18-5
Paumelle de grille à souder extra-forte	1-8	Platine à visser pour poteau balcon	13-19
Paumelle de Paris bois bouts carrés	1-4	Platine porte-cadenas	4-12
Paumelle de Paris bois bouts ronds	1-4	Poignée à pattes queue de carpe	4-9, 7-20
Paumelle de Paris bois inox bouts ronds	1-5 12-2	Poignée de baquet	4-10
Paumelle espagnole	1-5	Poignée de crémonne à clé N°1	2-4
Paumelle sans lame Profilsoud®	1-7	Poignée de fenêtre Mandelieu	1-21
Penture aluminium bout droit	8-2	Poignée de fenêtre oscillobattante	1-21
Penture aluminium bout feston	8-2	Poignée de fenêtre oscillobattante Carros	1-21
Penture anglaise	4-6 7-7	Poignée de fenêtre oscillobattante Cleveland	1-20
Penture anglaise axe composite	4-7	Poignée de fenêtre oscillobattante Newport	1-21
Penture anglaise festonnée inox	12-2	Poignée de fenêtre Portland	1-20
Penture anglaise forte	4-7 7-7	Poignée de fléau + support	7-19
Penture anglaise forte axe composite	7-7	Poignée de fléau à blocage + support	7-19
Penture anglaise inox	12-2	Poignée de fléau inox + support inox	12-5
Penture anglaise légère	4-6 7-6	Poignée de malle	4-10
Penture bout droit	7-2 14-2	Poignée de manivelle pour tringle Ø12 mm	11-4
Penture bout droit inox	12-2	Poignée de portail	16-8
Penture bout queue de carpe	7-3 14-2	Poignée de tirage	16-8
Penture col équerre bout queue de carpe	7-3	Poignée de tirage droite	4-9 16-8

Index alphabétique

Poignée fil à pattes	4-9 7-20	Sabot de portail à visser + gâche réglable	14-7
Poignée fil à pattes inox	12-6	Sabot de portail anticorrosion à basculeur réglable à visser	14-8
Poignée sur platine bouts carrés	4-10 7-20	Sabot de portail automatique à visser	15-4
Poignée sur platine bouts carrés inox	4-10	Sabot de portail composite avec basculeur composite	15-4
Poignée sur platine bouts ronds inox	4-10	Sabot de portail inox à sceller	12-8 14-7
Poignée sur platine inox bouts carrés	12-6	Sabot de portail inox à visser	12-7 14-7
Poignée sur platine inox bouts rond	12-6	Sabot poutre ailes extérieures	18-12
Porte-cadenas à recouvrement + piton	4-12	Sabot poutre ailes intérieures	18-12
Porte-chapeau embouti acier	3-5	Sachet d'accessoires Provence	7-23
Porte-chapeau embouti long acier	3-5	Sangle	11-5
Poteau balcon angle à visser	13-19	Serrure à crochet avec gâche + cylindre 3 clés	16-6
Poteau balcon angle Lombarde à visser	13-19	Serrure à larder avec gâche et cylindre	16-6
Poteau balcon départ à visser	13-19	Serrure de portail avec pêne antisoulèvement	15-5
Poteau balcon jonction à visser	13-19	Serrure de portillon avec pêne antisoulèvement	15-5
Protecteur tête de butée composite	7-27	Serrure encastrée à crochet avec galet de recentrage	16-7
Rail gorge ronde à visser Ø16	16-3	Serrure extraplate 3 clés	11-8
Rail gorge ronde à visser Ø20	16-4	Serrure plate	16-7
Rail gorge V à visser	16-5	Socle de finition pour arrêt motorisé à visser	15-3
Renforts de paumelle Goujon + douille	1-6	Sortie de caisson à 45°	11-2
Renforts de paumelle platine	1-6	Sortie de caisson déportée	11-2
Rondelle acier	7-13	Sortie de caisson treuil à 90° + double cadran	11-2
Rondelle composite	7-13	Support anti soulèvement barre de sécurité	5-10
Rondelle laiton	7-13	Support antisoulèvement barre de sécurité pour carré 16	7-28
Roue gorge U à encastrer Ø16	16-3	Support de barre de garage	5-12
Roue gorge U à encastrer Ø20	16-4	Support de barre ouvert	7-29
Roue gorge U support extérieur Ø16	16-3	Support de rampe coudé fixe à visser	4-16
Roue gorge U support extérieur Ø20	16-4	Support de rampe coudé réglable à visser	4-16
Roue gorge V à encastrer	16-5	Support espagnolette antisoulèvement	7-24
Roue gorge V support extérieur	16-5	Support espagnolette verrou	7-24
Roulette support de portail	14-5	Support ouvert barre de sécurité	5-10
Sabot à écart variable	18-13	Support simple barre de sécurité	5-10 7-28
Sabot composite pour portail motorisé	15-4	Tampon de butée pour butée de portail à visser et à souder	16-6
Sabot de portail à basculeur réglable à visser	14-8	Targette à pêne rond	1-10
Sabot de portail à sceller	14-7	Té	18-11
Sabot de portail à sceller + gâche réglable	14-7	Té bout droit	7-5

Index alphabétique

Té bout queue de carpe	7-5	Verrou de box à visser	5-3 14-9
Tendeur de grillage N°2	17-4	Verrou de box à visser + gâche	5-2
Tendeur de grillage N°3	17-4	Verrou de box inox à visser	12-8
Tendeur de grillage N°4	17-4	Verrou de box inox à visser + gâche	5-3
Tige passe caisson recoupable	11-2	Verrou de box inox porte-cadenas + gâche	5-4
Tirant de sablière	18-6	Verrou de box porte-cadenas à visser + gâche	5-3
Tourniquet marseillais à sceller	7-15	Verrou de box porte-cadenas inox à visser + gâche inox	5-4 12-8
Tourniquet marseillais à vis + cheville	7-14	Verrou de fenêtre universel	2-4
Tourniquet marseillais à vis bois	7-14	Verrou de pied universel à souder	14-9
Tourniquet marseillais acier à visser	9-4	Verrou de pied universel à visser	5-7
Tourniquet marseillais composite à visser	9-4	Verrou de sécurité	5-7
Tourniquet marseillais composite à visser S4000	8-3	Verrou espagnolette	7-24
Tourniquet marseillais inox à sceller	12-4	Verrou magnétique anticorrosion	5-5 15-5
Tourniquet marseillais inox à visser	12-4	Verrou pistolet + gâche	5-4
Tourniquet marseillais plat à sceller	7-15	Verrou pistolet à ressort	5-4
Tourniquet marseillais sur platine à visser	7-14 7-15	Verrou pistolet inox à ressort	5-4 12-8
Tringle pour crémone 16x5	2-3	Verrou vervelle avec porte-cadenas et gâche	5-8
Tringle pour crémone 16x8	2-3	Violet niçois + visserie	7-8
Tringle pour manivelle	11-4	Vis indévissables + chevilles	13-2
Tringle rainurée acier pour espagnolette	7-23	Vis penture	7-6
Tringle rainurée aluminium pour espagnolette	8-6	Vis penture sécurité	7-6
Tringle rainurée pleine Provence	7-23		
Tube acier pour grille de défense télescopique	13-2		
V de réception encastré + gâche	16-7		
Verrou à tige réglable	5-7		
Verrou antisoulèvement	11-8		
Verrou antisoulèvement pour crochet de volet	7-22		
Verrou baïonnette à ressort	5-6		
Verrou baïonnette à visser	5-6		
Verrou baïonnette inox à visser	5-6 12-8		
Verrou carré à boucle	5-7		
Verrou d'écurie porte-cadenas + gâche	5-8		
Verrou de baie coulissante à clé	2-4		
Verrou de barrière à bascule	5-9 14-9		
Verrou de barrière à crosse rustique	5-7		



AFBAT – TORBEL INDUSTRIE SAS
504, Avenue du Canton de Levens
06690 TOURRETTE-LEVENS



+33 5 55 51 92 50



www.afbat.com



info@afbat.fr



SUIVEZ-NOUS SUR



© Tous droits réservés - visuels non contractuels
AI70601 - 04/25